

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1	Identifikační údaje objektu	2
1.1	Stavba:	2
1.2	Objednatel projektové dokumentace:	2
1.3	Projektant (zhotovitel dokumentace):	2
2	Předmět objektu:	2
3	Stavební řešení	2
4	Předpokládané opravy:	3

1 Identifikační údaje objektu

1.1 Stavba:

Název stavby	Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Katastrální území	Křimice, Radčice u Plzně, Bolevec
Místo stavby	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Druh stavby	liniová, novostavba

1.2 Objednatel projektové dokumentace:

Název:	statutární město Plzeň
Adresa:	nám. Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
Zastupuje:	Odbor investic Magistrátu města Plzně
Adresa:	Škroupova 5, 306 32, Plzeň

1.3 Projektant (zhotovitel dokumentace):

Název:	PRAGOPROJEKT, a.s. – správce společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická
Adresa:	K Ryšance 16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
Zprac. ateliér:	Ateliér Praha I, ředitel ateliéru Ing. Jan Zapletal
HIP:	Ing. Dominika Urbanová

Název:	Valbek, spol. s r.o.- společník společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická
Adresa:	Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230

Stupeň PD:	PDPS
Název objektu:	1115 – Úprava komunikací používaných pro stavbu
Zodp. proj. objektu:	Václav Čerstvý

2 Předmět objektu:

Předpokládá se, že po dokončení stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ bude nutná oprava stávajících komunikací, které byly v průběhu stavby vystaveny zvýšené dopravní zátěži od staveništní dopravy.

3 Stavební řešení

V rámci objektu se provede oprava komunikací užívaných stavbou před a po stavbě. Předpokládá se očištění povrchu, vyspravení výtluků, úprava krajnic a vyčištění příkopů a propustků. U více poškozených vozovek bude provedeno odfrézování a nové položení obrusné vrstvy. Před stavbou bude za účasti zástupce investora, stavebního dozoru, správce komunikace, odboru dopravy a dodavatele stav komunikací posouzen, protokolárně zaznamenán a zachycen na videozáznam. Znovu bude posouzení provedeno po stavbě.

Po vyhodnocení bude v rámci tohoto objektu proveden technický návrh opatření za účelem uvedení úseků stávajících komunikací do původního stavu před začátkem stavby. Dle technického stavu vozovky bude eventuálně provedena diagnostika vozovky.

Dokumentace na tyto práce bude zpracována zjednodušenou formou dle výsledků posouzení po skončení stavebních prací. Rozsah v této PD je stanoven pouze orientačně, neboť v současnosti nelze přesně stanovit stupeň poškození komunikací a rozsah nutných oprav po dokončení stavby.

4 Předpokládané opravy:

1. Ulice Plzeňská a ul. Zámecká v Křimicích – při realizaci SO 1201 přes ulici Chebskou
Délka úseku cca 2,8 km (1,5 km ul. Plzeňská – MK, 1,3 km ul. Zámecká – MK)
2. Ulice Košutecká a V Radčicích (úsek Košutecká – jez na řece Mži) - příležitostný přístup na staveniště do vybudování SO 1110 v části silnici III/18050 až k ulici Ke Kovářce.
Délka úseku cca 500 m (320 m ul. V Radčicích – sil.III/15050, 180 m ul. Košutecká - MK)
3. Nezpevněná lesní cesta mezi ul. Pálavská a ul. Košutecká - převoz zeminy na realizaci SO 1109 a související části SO 1110.
Délka úseku cca 1 km

Objekt zahrnuje i odvozové trasy pro odvoz přebytečné zeminy a ornice a může obsahovat i jiné než výše jmenované komunikace. Bude upřesněno před stavbou.

Předpokládaný postup oprav

- očištění povrchu komunikací od bláta a prachu
- vysprávka výtluků
- oprava krajnic
- vyčištění příkopů
- vyčištění propustků

Poznámka: tato projektová dokumentace pro stavbu je určena pro výběr zhotovitele, neslouží pro realizaci stavby