

ROADPAC SI32 - VIANIV Interaktivní niveleta

Verze: 2008

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1104V1

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	367,038	0,000	0,000	0,000	5,680%	5,000	5,000
2,	0,005000	367,322	0,001	0,000	0,000	5,660%	5,000	5,000
3,	0,010000	367,605	0,001	0,000	0,000	5,620%	5,000	5,000
4,	0,015000	367,886	0,001	0,000	0,000	5,300%	5,000	5,000
5,	0,020000	368,151	0,001	0,000	0,000	4,820%	5,000	5,000
6,	0,025000	368,392	0,001	0,000	0,000	4,800%	5,000	5,000
7,	0,030000	368,632	0,001	0,000	0,000	4,800%	5,000	5,000
8,	0,035000	368,872	0,001	0,000	0,000	4,840%	5,000	5,000
9,	0,040000	369,114	0,001	0,000	0,000	4,880%	5,000	5,000
10,	0,045000	369,358	0,001	0,000	0,000	4,989%	1,363	1,363
11,	0,046363	369,426	0,001	0,000	0,000	4,793%	73,920	18,954
12,	0,120283	372,969	3 000,000	54,966	0,504	1,129%	74,604	19,638
13,	0,194887	373,811	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	367,038	379,550	5,680%
0,005000	KZ ZZ V	367,322	380,053	5,680%
0,010000	KZ ZZ V	367,605	380,534	5,660%
0,015000	KZ ZZ V	367,886	381,015	5,620%
0,020000	KZ ZZ V	368,151	381,496	5,300%
0,025000	KZ ZZ V	368,392	381,980	4,820%
0,030000	KZ ZZ V	368,632	382,261	4,800%
0,035000	KZ ZZ V	368,872	382,582	4,800%
0,040000	KZ ZZ V	369,114	382,903	4,840%
0,045000	KZ ZZ V	369,358	383,224	4,880%
0,046363	KZ ZZ V	369,426	383,312	4,989%
0,060000		370,080	384,023	4,793%
0,065317	ZZ	370,334	384,172	4,793%
0,080000		371,002	384,479	4,304%
0,100000		371,796	384,943	3,637%
0,120000		372,457	384,128	2,970%
0,120283	V	372,465	384,110	2,961%
0,140000		372,984	382,993	2,304%
0,160000		373,379	382,254	1,637%
0,175249	KZ	373,589	381,485	1,129%
0,180000		373,643	381,234	1,129%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1104V2

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,216	0,000	0,000	0,000	-2,000%	5,000	5,000
2,	0,005000	373,116	0,001	0,000	0,000	-2,140%	5,000	5,000
3,	0,010000	373,009	0,001	0,000	0,000	-2,220%	5,000	5,000
4,	0,015000	372,898	0,001	0,000	0,000	-2,280%	5,000	5,000
5,	0,020000	372,784	0,001	0,000	0,000	-2,340%	5,000	5,000
6,	0,025000	372,667	0,001	0,000	0,000	-2,360%	5,000	5,000

7,	0,030000	372,549	0,001	0,000	0,000	-2,357%	2,630	2,630
8,	0,032630	372,487	0,001	0,000	0,000	-2,440%	31,060	0,724
9,	0,063690	371,729	-1 000,000	30,336	-0,460	3,627%	60,165	29,829
10,	0,123855	373,911	-0,001	0,000	0,000	4,105%	1,145	1,145
11,	0,125000	373,958	0,001	0,000	0,000	4,040%	5,000	5,000
12,	0,130000	374,160	0,001	0,000	0,000	3,660%	5,000	5,000
13,	0,135000	374,343	0,001	0,000	0,000	3,100%	5,000	5,000
14,	0,140000	374,498	0,001	0,000	0,000	3,080%	5,000	5,000
15,	0,145000	374,652	0,001	0,000	0,000	3,060%	5,000	5,000
16,	0,150000	374,805	0,001	0,000	0,000	3,040%	5,000	5,000
17,	0,155000	374,957	0,001	0,000	0,000	3,000%	5,000	5,000
18,	0,160000	375,107	0,001	0,000	0,000	2,960%	5,000	5,000
19,	0,165000	375,255	0,001	0,000	0,000	2,940%	5,000	5,000
20,	0,170000	375,402	0,001	0,000	0,000	2,920%	5,000	5,000
21,	0,175000	375,548	0,001	0,000	0,000	2,873%	2,611	2,611
22,	0,177611	375,623	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,216	382,680	-2,000%
0,005000	KZ ZZ V	373,116	382,725	-2,000%
0,010000	KZ ZZ V	373,009	382,936	-2,140%
0,015000	KZ ZZ V	372,898	383,323	-2,220%
0,020000	KZ ZZ V	372,784	383,624	-2,280%
0,025000	KZ ZZ V	372,667	383,873	-2,340%
0,030000	KZ ZZ V	372,549	384,172	-2,360%
0,032630	KZ ZZ V	372,487	384,357	-2,357%
0,033354	ZZ	372,469	384,404	-2,440%
0,040000		372,329	384,838	-1,776%
0,057759	VZ	372,172	385,578	0,000%
0,060000		372,174	385,649	0,224%
0,063690	V	372,189	385,764	0,593%
0,080000		372,419	386,276	2,224%
0,094026	KZ	372,829	386,337	3,627%
0,100000		373,046	386,228	3,627%
0,120000		373,771	385,799	3,627%
0,123855	KZ ZZ V	373,911	385,668	3,627%
0,125000	KZ ZZ V	373,958	385,629	4,105%
0,130000	KZ ZZ V	374,160	385,459	4,040%
0,135000	KZ ZZ V	374,343	385,288	3,660%
0,140000	KZ ZZ V	374,498	385,125	3,100%
0,145000	KZ ZZ V	374,652	384,962	3,080%
0,150000	KZ ZZ V	374,805	384,771	3,060%
0,155000	KZ ZZ V	374,957	384,581	3,040%
0,160000	KZ ZZ V	375,107	384,390	3,000%
0,165000	KZ ZZ V	375,255	384,200	2,960%
0,170000	KZ ZZ V	375,402	384,020	2,940%
0,175000	KZ ZZ V	375,548	383,911	2,920%
0,177611	V	375,623	0,000	2,873%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1104V3

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	376,230	0,000	0,000	0,000	-3,620%	5,000	5,000
2,	0,005000	376,049	0,001	0,000	0,000	-3,640%	5,000	5,000
3,	0,010000	375,867	0,001	0,000	0,000	-3,700%	5,000	5,000
4,	0,015000	375,682	0,001	0,000	0,000	-3,720%	5,000	5,000
5,	0,020000	375,496	0,001	0,000	0,000	-3,760%	5,000	5,000
6,	0,025000	375,308	0,001	0,000	0,000	-3,920%	5,000	5,000
7,	0,030000	375,112	0,001	0,000	0,000	-4,080%	5,000	5,000
8,	0,035000	374,908	0,001	0,000	0,000	-4,360%	5,000	5,000

9,	0,040000	374,690	0,001	0,000	0,000	-4,449%	1,888	1,888
10,	0,041888	374,606	-0,001	0,000	0,000	-4,216%	89,409	72,204
11,	0,131297	370,837	-700,000	17,205	-0,211	0,700%	18,302	1,097
12,	0,149599	370,965	0,001	0,000	0,000	0,499%	0,401	0,401
13,	0,150000	370,967	0,001	0,000	0,000	0,580%	5,000	5,000
14,	0,155000	370,996	0,001	0,000	0,000	0,720%	5,000	5,000
15,	0,160000	371,032	0,001	0,000	0,000	0,840%	5,000	5,000
16,	0,165000	371,074	0,001	0,000	0,000	0,960%	5,000	5,000
17,	0,170000	371,122	0,001	0,000	0,000	1,040%	5,000	5,000
18,	0,175000	371,174	0,001	0,000	0,000	1,100%	5,000	5,000
19,	0,180000	371,229	0,001	0,000	0,000	1,150%	4,958	4,958
20,	0,184958	371,286	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	376,230	383,850	-3,620%
0,005000	KZ ZZ V	376,049	383,916	-3,620%
0,010000	KZ ZZ V	375,867	384,008	-3,640%
0,015000	KZ ZZ V	375,682	384,037	-3,700%
0,020000	KZ ZZ V	375,496	384,175	-3,720%
0,025000	KZ ZZ V	375,308	384,322	-3,760%
0,030000	KZ ZZ V	375,112	384,505	-3,920%
0,035000	KZ ZZ V	374,908	384,704	-4,080%
0,040000	KZ ZZ V	374,690	384,880	-4,360%
0,041888	KZ ZZ V	374,606	384,946	-4,449%
0,060000		373,842	385,550	-4,216%
0,080000		372,999	386,046	-4,216%
0,100000		372,156	386,267	-4,216%
0,114092	ZZ	371,562	386,826	-4,216%
0,120000		371,338	386,923	-3,372%
0,131297	V	371,048	386,997	-1,758%
0,140000		370,949	386,901	-0,515%
0,143602	VZ	370,940	386,821	0,000%
0,148502	KZ	370,957	386,727	0,700%
0,149599	KZ ZZ V	370,965	386,712	0,700%
0,150000	KZ ZZ V	370,967	386,707	0,499%
0,155000	KZ ZZ V	370,996	386,564	0,580%
0,160000	KZ ZZ V	371,032	386,399	0,720%
0,165000	KZ ZZ V	371,074	386,237	0,840%
0,170000	KZ ZZ V	371,122	386,074	0,960%
0,175000	KZ ZZ V	371,174	385,904	1,040%
0,180000	KZ ZZ V	371,229	385,711	1,100%
0,184958	V	371,286	0,000	1,150%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1104V4

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,416	0,000	0,000	0,000	-1,145%	188,051	169,148
2,	0,188051	370,263	1 200,000	18,903	0,149	-4,295%	25,120	6,217
3,	0,213171	369,184	0,001	0,000	0,000	-4,319%	1,829	1,829
4,	0,215000	369,105	0,001	0,000	0,000	-4,420%	5,000	5,000
5,	0,220000	368,884	0,001	0,000	0,000	-4,520%	5,000	5,000
6,	0,225000	368,658	0,001	0,000	0,000	-4,700%	5,000	5,000
7,	0,230000	368,423	0,001	0,000	0,000	-4,820%	5,000	5,000
8,	0,235000	368,182	0,001	0,000	0,000	-4,840%	5,000	5,000
9,	0,240000	367,940	0,001	0,000	0,000	-4,880%	5,000	5,000
10,	0,245000	367,696	0,001	0,000	0,000	-4,882%	2,069	2,069
11,	0,247069	367,595	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š Ě K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,416	380,210	-1,145%
0,020000		372,187	381,283	-1,145%
0,040000		371,958	382,403	-1,145%
0,060000		371,729	383,472	-1,145%
0,080000		371,500	384,309	-1,145%
0,100000		371,271	385,560	-1,145%
0,120000		371,042	386,266	-1,145%
0,140000		370,813	386,626	-1,145%
0,160000		370,584	386,611	-1,145%
0,169148	ZZ	370,479	386,366	-1,145%
0,180000		370,306	385,968	-2,049%
0,188051	V	370,114	385,671	-2,720%
0,200000		369,730	385,032	-3,716%
0,206954	KZ	369,451	384,568	-4,295%
0,213171	KZ ZZ V	369,184	384,154	-4,295%
0,215000	KZ ZZ V	369,105	384,032	-4,319%
0,220000	KZ ZZ V	368,884	383,675	-4,420%
0,225000	KZ ZZ V	368,658	383,288	-4,520%
0,230000	KZ ZZ V	368,423	382,902	-4,700%
0,235000	KZ ZZ V	368,182	382,548	-4,820%
0,240000	KZ ZZ V	367,940	382,205	-4,840%
0,245000	KZ ZZ V	367,696	381,864	-4,880%
0,247069	V	367,595	381,670	-4,882%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110401V2

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,449	0,000	0,000	0,000	-1,626%	5,413	2,593
2,	0,005413	372,361	200,000	2,820	0,020	-4,446%	8,525	2,215
3,	0,013938	371,982	-200,000	3,490	-0,030	-0,955%	5,443	1,953
4,	0,019381	371,930	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š Ě K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,449	381,049	-1,626%
0,002593	ZZ	372,407	381,133	-1,626%
0,005000		372,353	381,243	-2,829%
0,005413	V	372,341	381,262	-3,036%
0,008233	KZ	372,236	381,395	-4,446%
0,010000		372,157	381,479	-4,446%
0,010448	ZZ	372,137	381,501	-4,446%
0,013938	V	372,012	381,669	-2,701%
0,015000		371,987	381,720	-2,170%
0,017428	KZ	371,949	381,836	-0,955%
0,019381	V	371,930	381,930	-0,955%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110401V3

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,001	0,000	0,000	0,000	1,072%	9,891	6,510
2,	0,009891	372,107	400,000	3,381	0,014	-0,619%	4,200	0,819
3,	0,014091	372,081	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,001	381,548	1,072%
0,005000		372,055	381,247	1,072%
0,006510	ZZ	372,071	381,148	1,072%
0,009891	V	372,093	380,947	0,226%
0,010000		372,093	380,942	0,199%
0,010796	VZ	372,094	380,904	0,000%
0,013272	KZ	372,086	380,786	-0,619%
0,014091	V	372,081	380,747	-0,619%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V2

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,762	0,000	0,000	0,000	-1,365%	4,175	1,889
2,	0,004175	373,705	200,000	2,286	0,013	-3,651%	5,615	0,063
3,	0,009790	373,500	-150,000	3,266	-0,036	0,704%	11,074	7,808
4,	0,020864	373,578	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,762	381,778	-1,365%
0,001889	ZZ	373,736	381,759	-1,365%
0,004175	V	373,692	381,736	-2,508%
0,005000		373,670	381,728	-2,921%
0,006461	KZ	373,622	381,714	-3,651%
0,006524	ZZ	373,619	381,713	-3,651%
0,009790	V	373,536	381,728	-1,473%
0,010000		373,533	381,735	-1,333%
0,012000	VZ	373,519	381,799	0,000%
0,013056	KZ	373,523	381,833	0,704%
0,015000		373,537	381,895	0,704%
0,020000		373,572	382,094	0,704%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V3

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,384	0,000	0,000	0,000	1,454%	4,953	3,617
2,	0,004953	373,456	-200,000	1,336	-0,004	2,790%	4,122	0,272
3,	0,009075	373,571	200,000	2,514	0,016	0,276%	3,989	1,475
4,	0,013064	373,582	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,384	381,589	1,454%
0,003617	ZZ	373,437	381,347	1,454%
0,004953	V	373,460	381,238	2,122%
0,005000		373,461	381,234	2,145%
0,006289	KZ	373,493	381,129	2,790%
0,006561	ZZ	373,501	381,107	2,790%
0,009075	V	373,555	380,902	1,533%
0,010000		373,567	380,827	1,070%
0,011589	KZ	373,578	380,697	0,276%
0,013064	V	373,582	380,577	0,276%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT