

ROADPAC SI32 - VIANIV Interaktivní niveleta  
Verze: 2008**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 1110**

## H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	313,262	0,000	0,000	0,000	-2,500%	3,500	3,500
2,	0,003500	313,174	0,000	0,000	0,000	-1,000%	20,440	2,240
3,	0,023940	312,970	-700,000	18,200	-0,237	4,200%	86,368	18,871
4,	0,110308	316,598	-1 700,000	49,298	-0,715	10,000%	104,692	5,298
5,	0,215000	327,067	5 000,000	50,096	0,251	7,996%	183,000	52,751
6,	0,398000	341,700	-8 000,000	80,153	-0,402	10,000%	228,000	33,317
7,	0,626000	364,500	4 000,000	114,530	1,640	4,274%	182,895	68,365
8,	0,808895	372,316	0,000	0,000	0,000	0,600%	17,997	17,997
9,	0,826892	372,424	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

## V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	313,262	311,290	-2,500%
0,003500	KZ ZZ V	313,174	311,750	-1,000%
0,005740	ZZ	313,152	312,026	-1,000%
0,012738	VZ	313,117	312,147	0,000%
0,020000		313,155	312,159	1,037%
0,023940	V	313,207	312,172	1,600%
0,040000		313,648	312,302	3,895%
0,042139	KZ	313,735	312,317	4,200%
0,060000		314,485	312,332	4,200%
0,061010	ZZ	314,527	312,334	4,200%
0,080000		315,431	312,368	5,317%
0,100000		316,612	312,390	6,494%
0,110308	V	317,313	312,376	7,100%
0,120000		318,028	312,370	7,670%
0,140000		319,680	313,970	8,847%
0,159606	KZ	321,528	317,962	10,000%
0,160000		321,567	318,046	10,000%
0,164904	ZZ	322,057	319,779	10,000%
0,180000		323,544	326,241	9,698%
0,200000		325,444	328,111	9,298%
0,215000	V	326,816	329,222	8,998%
0,220000		327,263	329,605	8,898%
0,240000		329,003	329,686	8,498%
0,260000		330,663	329,997	8,098%
0,265096	KZ	331,073	330,007	7,996%
0,280000		332,265	331,209	7,996%
0,300000		333,864	331,657	7,996%
0,317847	ZZ	335,291	332,283	7,996%
0,320000		335,463	332,382	8,023%
0,340000		337,093	333,634	8,273%
0,360000		338,773	334,623	8,523%
0,380000		340,502	337,154	8,773%
0,398000	V	342,102	340,418	8,998%
0,400000		342,282	340,572	9,023%
0,420000		344,111	341,734	9,273%
0,440000		345,991	342,978	9,523%
0,460000		347,921	343,054	9,773%
0,478153	KZ	349,715	344,990	10,000%
0,480000		349,900	345,294	10,000%
0,500000		351,900	348,480	10,000%
0,511470	ZZ	353,047	350,227	10,000%
0,520000		353,891	351,441	9,787%

0,540000		355,798	353,641	9,287%
0,560000		357,606	355,635	8,787%
0,580000		359,313	358,603	8,287%
0,600000		360,920	362,894	7,787%
0,620000		362,428	366,785	7,287%
0,626000	V	362,860	367,670	7,137%
0,640000		363,835	368,302	6,787%
0,660000		365,142	367,403	6,287%
0,680000		366,350	367,827	5,787%
0,700000		367,457	368,827	5,287%
0,720000		368,464	370,424	4,787%
0,740000		369,372	372,538	4,287%
0,740530	KZ	369,394	372,588	4,274%
0,760000		370,226	373,217	4,274%
0,780000		371,081	375,323	4,274%
0,800000		371,936	377,738	4,274%
0,808895	KZ ZZ V	372,316	378,720	0,600%
0,820000		372,383	379,889	0,600%
0,826892	V	372,424	0,000	0,600%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 110401V4**

#### H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,106	0,000	0,000	0,000	0,782%	9,449	3,787
2,	0,009449	372,180	200,000	5,663	0,080	-4,881%	10,407	4,744
3,	0,019856	371,672	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

#### V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,106	379,519	0,782%
0,003787	ZZ	372,136	379,145	0,782%
0,005000		372,141	379,019	0,176%
0,005351	VZ	372,142	378,983	0,000%
0,009449	V	372,100	378,558	-2,049%
0,010000		372,088	378,502	-2,325%
0,015000		371,909	378,031	-4,825%
0,015112	KZ	371,904	378,021	-4,881%
0,019856	V	371,672	0,000	-4,881%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 110401V5**

#### H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	371,893	0,000	0,000	0,000	5,594%	3,772	2,769
2,	0,003772	372,104	-100,000	1,003	-0,005	7,600%	4,014	0,026
3,	0,007786	372,409	100,000	2,985	0,045	1,631%	3,368	0,383
4,	0,011154	372,464	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

#### V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	371,893	377,897	5,594%
0,002769	ZZ	372,048	378,173	5,594%
0,003772	V	372,109	378,272	6,597%

0,004775	KZ	372,180	378,372	7,600%
0,004801	ZZ	372,182	378,375	7,600%
0,005000		372,197	378,395	7,402%
0,007786	V	372,365	378,672	4,616%
0,010000		372,442	378,892	2,402%
0,010771	KZ	372,458	378,969	1,631%
0,011154	V	372,464	379,007	1,631%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 1110\_NP1**

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	377,800	0,000	0,000	0,000	-7,278%	14,564	14,564
2,	0,014564	376,740	0,000	0,000	0,000	-39,730%	2,814	2,814
3,	0,017378	375,622	0,000	0,000	0,000	-25,301%	3,328	3,328
4,	0,020706	374,780	0,000	0,000	0,000	-1,845%	4,336	4,336
5,	0,025042	374,700	0,000	0,000	0,000	-0,702%	11,251	11,251
6,	0,036293	374,621	0,000	0,000	0,000	-1,013%	0,599	0,599
7,	0,036892	374,615	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T	V Ý Š E K	V P O D R O B N Ý C H	B O D E C H	
Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	377,800	378,300	-7,278%
0,014564	KZ ZZ V	376,740	377,225	-39,730%
0,017378	KZ ZZ V	375,622	376,124	-25,301%
0,020000		374,959	375,458	-25,301%
0,020706	KZ ZZ V	374,780	375,280	-1,845%
0,025042	KZ ZZ V	374,700	375,200	-0,702%
0,036293	KZ ZZ V	374,621	376,004	-1,013%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 1110\_NP2**

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,426	0,000	0,000	0,000	-0,733%	19,378	19,378
2,	0,019378	372,284	0,000	0,000	0,000	-5,127%	27,582	27,582
3,	0,046960	370,870	0,000	0,000	0,000	-11,784%	26,221	26,221
4,	0,073181	367,780	0,000	0,000	0,000	-22,250%	15,879	15,879
5,	0,089060	364,247	0,000	0,000	0,000	-14,870%	8,164	8,164
6,	0,097224	363,033	0,000	0,000	0,000	-20,206%	15,446	15,446
7,	0,112670	359,912	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T	V Ý Š E K	V P O D R O B N Ý C H	B O D E C H	
Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,426	372,730	-0,733%
0,019378	KZ ZZ V	372,284	372,585	-5,127%
0,020000		372,252	372,566	-5,127%
0,040000		371,227	371,524	-5,127%
0,046960	KZ ZZ V	370,870	371,172	-11,784%
0,060000		369,333	369,654	-11,784%
0,073181	KZ ZZ V	367,780	368,083	-22,250%
0,080000		366,263	366,571	-22,250%
0,089060	KZ ZZ V	364,247	364,569	-14,870%
0,097224	KZ ZZ V	363,033	363,335	-20,206%
0,100000		362,472	362,773	-20,206%
0,112670	V	359,912	0,000	-20,206%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 1110V1**

**H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y**

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	313,195	0,000	0,000	0,000	-2,508%	13,605	7,538
2,	0,013605	312,854	-200,000	6,067	-0,092	3,559%	11,732	2,290
3,	0,025337	313,271	200,000	3,375	0,028	0,184%	4,689	1,313
4,	0,030026	313,280	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

**V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H**  
**Staničení označení Výška nivelety Výška terénu Spád nivelety**

0,000000	V	313,195	312,184	-2,508%
0,005000		313,070	312,179	-2,508%
0,007538	ZZ	313,006	312,176	-2,508%
0,010000		312,959	312,174	-1,277%
0,012554	VZ	312,943	312,173	0,000%
0,013605	V	312,946	312,172	0,526%
0,015000		312,958	312,171	1,223%
0,019672	KZ	313,070	311,723	3,559%
0,020000		313,081	311,676	3,559%
0,021962	ZZ	313,151	311,408	3,559%
0,025000		313,236	311,042	2,040%
0,025337	V	313,243	311,002	1,872%
0,028713	KZ	313,278	310,736	0,184%
0,030000		313,280	310,763	0,184%
0,030026	V	313,280	310,764	0,184%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**  
**Trasa: 1110V2**

**H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y**

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	313,093	0,000	0,000	0,000	0,317%	7,251	4,551
2,	0,007251	313,116	200,000	2,700	0,018	-2,383%	6,001	1,358
3,	0,013252	312,973	-120,000	1,942	-0,016	0,855%	4,213	1,587
4,	0,017465	313,009	250,000	0,684	0,001	0,307%	2,603	1,919
5,	0,020068	313,017	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

**V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H**  
**Staničení označení Výška nivelety Výška terénu Spád nivelety**

0,000000	V	313,093	312,009	0,317%
0,004551	ZZ	313,107	312,007	0,317%
0,005000		313,108	312,011	0,093%
0,005185	VZ	313,108	312,012	0,000%
0,007251	V	313,098	312,030	-1,033%
0,009951	KZ	313,052	312,053	-2,383%
0,010000		313,050	312,053	-2,383%
0,011310	ZZ	313,019	312,063	-2,383%
0,013252	V	312,989	312,078	-0,764%
0,014169	VZ	312,985	312,085	0,000%
0,015000		312,988	312,091	0,692%
0,015194	KZ	312,990	312,092	0,855%
0,016781	ZZ	313,003	312,103	0,855%
0,017465	V	313,008	312,107	0,581%
0,018149	KZ	313,011	312,111	0,307%
0,020000		313,017	312,121	0,307%
0,020068	V	313,017	312,121	0,307%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT