

PŪDORYS 1:100



1. BUDOU ZŘÍZENY 3ks VYTÝČOVACÍCH BODŮ MIKROSITĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSITĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
3. MEZNÍ VYTÝČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2).

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
SPODNÍ STAVBA	± 30mm	± 20mm	± 15mm
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm
SVRŠEK MOSTU	± 15mm	± 10mm	± 4mm

KÓDOVÁNÍ VYTÝČOVACÍCH BODŮ:

XXYYZZZ... KÓD VYTYČ. BODU

XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

00... 0SY

20... PODKLADNÍ BETON

YY... ČÍSLO PODPORY

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE:

Č.BODU	Y [m]	X [m]
0001001	824537.559	1066748.907
0002001	824535.668	1066769.319
0003001	824533.963	1066787.740




Č.BODU	Y [m]	X [m]
2001001	824534.276	1066743.682
2001002	824533.645	1066750.192
2001003	824541.113	1066751.504
2001004	824541.744	1066744.373
2001005	824539.753	1066744.189
2001006	824539.527	1066746.628
2001007	824536.042	1066746.306
2001008	824536.268	1066743.866


Č.BODU	Y [m]	X [m]
2002001	824534.656	1066766.186
2002002	824532.445	1066769.990
2002003	824536.680	1066772.453
2002004	824538.892	1066768.649

Č.BODU	Y [m]	X [m]
2003001	824530.367	1066785.903
2003002	824529.731	1066792.772
2003003	824531.722	1066792.956
2003004	824531.888	1066791.164
2003005	824535.373	1066791.486
2003006	824535.207	1066793.279
2003007	824537.199	1066793.463
2003008	824537.835	1066786.593

ČÁST B
SO 1222

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ podpis:  Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybně 1865/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
--	--	--

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, www.valbek.cz Valbek, spol. s r.o. – společník společnosti PCP VALBEK – M. Křížnický, email: info@valbek.cz, telefon: +420 487 070 435		
Novinář/vypracoval: Ing. L. Vejvarová podpis: <i>L. Vejvarová</i>	Zodpovědný projektant: Ing. L. Vejvarová podpis: <i>L. Vejvarová</i>	Reditel atelieru: Ing. R. Vorschneider podpis: <i>R. Vorschneider</i>
Technická kontrola: Ing. T. Mareš podpis: <i>T. Mareš</i>		Cís. zakázky zhotovitele 18PL11005
		Zhotovitel: 

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI Objekt: SO 1222 – Most na polní cestě v km 5,233 Příloha:	Formát: 5x44		
	Měřítko: 1:100,500		
	Stupeň:	Souprava:	
VYTYČOVACÍ SCHÉMA		PDPS	
		Čís. přílohy:	06.