



PŘECHODOVÁ DESKA - TVAR


PŮDORYS  
1:50




ŘEZ "P-P"  
1:50



ŘEZ "Q-Q"  
1:50



ŘEZ "A-A"  
1:50



POZNÁMKY:

- ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY A PŘETAŽENÍ IZOLACE BUDE PROVEDENO V SOULADU S VL4 – 302.01.
- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VÝCHNAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA.
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN.
- PLOCHY, KTERÉ PŘIDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI VE SKLADBĚ:
  - 1x NÁTĚR PENETRAČNÍ (NPe)
  - 2x NÁTĚR ASFALTOVÝ (NA)

MIN. TLOUŠŤKY NÁTĚRU PROVĚST DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE, MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODOPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

BETON ČSN EN 206+A1


PODKLADNÍ BETON C12/15-X0  
PŘECHODOVÉ DESKY C25/30-XD1, XF2

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DLE TKP 18)



HORNÍ POVRCH






- E – HLAZENÝ
- C1a – VELKOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY – POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ BUDOU PO ODBEDNĚNÍ ODSTRANĚNY NEBO Z NEHOBLOVANÝCH PRKEN NA SRAZ (TYP Aa)

ŘEZ "B-B"  
1:50



ČÁST B  
SO 1201

Souřadnicový systém S=JTSK, Výškový systém Bpv		
Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ	Zhotovitel PO: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: MO Křimická	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:
Čís. zakázky: 18 240 2	 PRAGOPROJEKT, s.r.o., K Rybáře 1685/16, 167 54 Praha 4	 Valbuřova 505/17, 460 01 Liberec

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, www.valbek.cz			
Navrhl/vypracoval: O. Sertl	Zodpovědný projektant: O. Sertl	Redl tel. odesílá: Ing. R. Vorschneider	Zhotovitel:
podpis: 	podpis: 	podpis: 	
Technická kontrola: Ing. T. Mareš		Čís. zakázky zhotovitele: 18PL11005	
podpis: 			

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce:	Formát: 10xA4
	Měřítko: 1:50
Objekt: SO 1201 – Most v km 2,574	Stupeň: PDPS
Příloha:	Čís. přílohy: 14.
PŘECHODOVÁ DESKA - TVAR	