

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ

akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘÍMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI

Obj.: SO 1312 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE km 4,015 - okružní křižovatka

ČÍSLO VPUSTI	DN PŘÍPOJKY mm	DÉLKA PŘÍPOJKY L m	Č. ŠACHTY / TYP NAPOJENÍ DO STOKY	DN STOKY mm	
UV1	150	1,50	odbočka 45°	200	HV2
UV2	150	8,50	odbočka 90°	600	
UV3	150	8,50	odbočka 90°	600	
UV4	150	8,50	Š2	600	
UV5	150	8,50	odbočka 90°	600	HV3
UV6	150	1,50	odbočka 45°	200	
UV7	150	10,00	odbočka 90°	600	
UV8	150	11,00	Š4	600	
UV9	150	11,00	odbočka 90°	600	
UV10	150	11,50	Š5	600	
UV11	150	11,50	odbočka 90°	500	HV4
UV12	150	1,50	odbočka 45°	200	
UV13	150	11,50	odbočka 90°	500	
UV14	150	11,50	Š7	500	
UV15	150	11,50	odbočka 90°	500	
UV16	150	11,50	Š8	500	
UV17	150	11,50	odbočka 90°	500	HV7
UV18	150	1,50	odbočka 45°	200	
UV19	150	11,50	odbočka 90°	500	
UV20	150	11,50	Š10	500	
UV21	150	13,00	odbočka 90°	500	HV8
UV22	150	1,00	odbočka 45°	200	
UV23	150	2,00	odbočka 90°	500	
UV24	150	15,00	Š12	500	
UV25	150	15,00	odbočka 90°	500	SO 1312.1
UV26	150	3,00	odbočka 90°	500	
UV27	150	1,00	odbočka 90°	500	
UV28	150	2,00	Š14	500	
UV29	150	1,00	odbočka 90°	500	HV18
UV30	150	11,00	Š45	300	
UV31	150	2,00	Š15	500	
UV32	150	1,00	odbočka 90°	500	
UV33	150	4,00	Š33	500	
UV34	150	15,00	odbočka 90°	500	
UV35	150	15,00	Š17	500	
UV36	150	15,00	odbočka 90°	500	
UV37	150	15,00	Š18	500	
UV38	150	15,00	odbočka 90°	500	
UV39	150	14,50	SP19	500	HV22
UV40	150	1,50	odbočka 45°	200	
UV41	150	11,50	Š20	400	
UV42	150	11,50	odbočka 90°	400	
UV43	150	11,50	odbočka 90°	400	
UV44	150	11,50	odbočka 90°	400	
UV45	150	10,00	odbočka 90°	400	
UV46	150	8,50	odbočka 90°	400	
UV47	150	8,00	odbočka 90°	400	
UV48	150	8,00	odbočka 90°	400	
UV49	150	1,50	odbočka 45°	200	

UV50	150	1,50	odbočka 90°	400
UV51	150	8,00	odbočka 90°	400
UV52	150	1,50	odbočka 45°	200
UV53	150	8,00	odbočka 90°	400
UV54	150	8,00	odbočka 90°	400
UV55	150	8,00	odbočka 90°	400
UV56	150	8,00	odbočka 90°	400
UV57	150	8,50	odbočka 90°	400
UV58	150	8,50	odbočka 90°	400
UV59	150	8,50	odbočka 90°	400
UV60	150	1,50	odbočka 90°	400
UV61	150	1,50	odbočka 90°	400
UV62	150	1,50	odbočka 90°	400
UV63	150	1,50	odbočka 90°	400
UV64	150	1,50	odbočka 90°	400
UV65	150	2,00	odbočka 90°	400
UV66	150	8,50	Š40	400
UV67	150	7,00	odbočka 90°	400
UV68	150	9,00	odbočka 90°	400
UV69	150	9,50	Š41	400
UV70	150	2,50	odbočka 90°	400

HV24

Σ DN150 PLAST - 534 m

Σ TVAROVEK -

odbočka KT 90°	150/500	15	ks
odbočka KT 90°	150/400	25	ks
odbočka PP 45°	150/200	8	ks
sedlová odbočka PP/ŽB	150/600	5	ks
koleno KT 45°	150	40	ks
přechod KT/PP	150	40	ks

pozn.: * Uliční vpust se při budoucí dostavbě levé poloviny komunikace polohově a výškově upraví

TABULKA ODBOČEK PRO VÝHLEDOVÉ ULIČNÍ VPUSTÍ NA LEVÉ POLOVINĚ

akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘÍMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI

Obj.: SO 1312 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE km 4,015 - okružní křižovatka

ČÍSLO VPUSTI	DN PŘÍPOJKY mm	DÉLKA PŘÍPOJKY L m	Č. ŠACHTY / TYP NAPOJENÍ DO STOKY	DN STOKY mm
o1	150	3,00	odbočka 90°	600
o2	150	3,00	odbočka 90°	600
o3	150	3,00	Š2	600
o4	150	3,00	odbočka 90°	600
o5	150	3,00	Š3	600
o6	150	3,00	odbočka 90°	600
o7	150	3,00	Š4	600
o8	150	2,00	odbočka 90°	600
o9	150	2,00	Š5	600
o10	150	2,00	odbočka 90°	500
o11	150	2,00	Š6	500
o12	150	2,00	odbočka 90°	500
o13	150	2,00	Š7	500
o14	150	2,00	odbočka 90°	500
o15	150	2,00	Š8	500
o16	150	2,00	odbočka 90°	500
o17	150	2,00	Š9	500
o18	150	3,00	odbočka 90°	500
o19	150	3,00	Š10	500
o20	150	3,00	odbočka 90°	500
o21	150	3,00	Š11	500
o22	150	3,00	odbočka 90°	500
o23	150	3,00	Š12	500
o24	150	3,00	odbočka 90°	500
o25	150	3,00	Š17	500
o26	150	3,00	odbočka 90°	500
o27	150	3,00	Š18	500
o28	150	3,00	odbočka 90°	500
o29	150	3,00	SP19	500
o30	150	3,00	odbočka 90°	400
o31	150	3,00	Š20	400
o32	150	3,00	odbočka 90°	400
o33	150	3,00	odbočka 90°	400
o34	150	3,00	odbočka 90°	400
o35	150	3,00	odbočka 90°	400
o36	150	3,00	odbočka 90°	400
o37	150	3,00	odbočka 90°	400
o38	150	3,00	odbočka 90°	400
o39	150	3,00	Š26	400
o40	150	3,00	Š29	400
o41	150	3,00	odbočka 90°	400
o42	150	3,00	odbočka 90°	400
o43	150	3,00	odbočka 90°	400
o44	150	3,00	odbočka 90°	400
o45	150	3,00	odbočka 90°	400
o46	150	3,00	odbočka 90°	400
o47	150	3,00	odbočka 90°	400
o48	150	3,00	odbočka 90°	400
o49	150	3,00	odbočka 90°	400
o50	150	3,00	odbočka 90°	400
o51	150	3,00	odbočka 90°	400
o52	150	3,00	odbočka 90°	400
o53	150	3,00	odbočka 90°	400
o54	150	3,00	odbočka 90°	400

Σ DN150 PLAST - 152 m

odbočka KT 90° 150/500	10	ks
odbočka KT 90° 150/400	22	ks
sedlová odbočka PP/ŽB 150/600	5	ks
ucpávka 150	54	ks
koleno KT 45° 150	32	ks
přechod KT/PP 150	32	ks

TABULKA HORSKÝCH VPUSTÍ

akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘÍMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI

Obj.: SO 1312 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE km 4,015 - okružní křižovatka

ČÍSLO VPUSTI	DN PŘÍPOJKY mm	DÉLKA PŘÍPOJKY L m	Č. ŠACHTY / TYP NAPOJENÍ DO STOKY	DN STOKY mm
HV1	200	1,50	odbočka 90°	600
HV2	200	9,00	SP1	600
HV3	200	10,00	Š3	600
HV4	200	12,00	Š6	500
HV5	200	2,00	odbočka 90°	500
HV6	200	2,00	odbočka 90°	500
HV7	200	12,00	Š9	500
HV8	200	3,00	odbočka 90°	500
HV9	200	16,00	odbočka 90°	500
HV10	200	6,00	odbočka 90°	500
HV11	200	2,50	odbočka 90°	500
HV12	200	21,50	Š15	500
HV13	200	8,50	Š45	300
HV14	200	5,00	odbočka 90°	500
HV15	200	15,50	odbočka 90°	500
HV16	200	3,00	odbočka 90°	500
HV17	200	15,50	odbočka 90°	500
HV18	200	13,50	odbočka 90°	400
HV19	200	12,00	Š22	400
HV20	200	3,00	odbočka 90°	400
HV21	200	9,00	Š24	400
HV22	200	9,00	Š26	400
HV23	200	8,50	odbočka 90°	400
HV24	200	9,00	odbočka 90°	400
HV25	200	9,00	Š33	400
HV26	200	9,00	odbočka 90°	400
HV27	200	12,00	Š36	400

*, do SO 1315

*

*

*

*

*

SO 1312.1

*

*

*

*

Σ DN200 PLAST - 239 m

Σ TVAROVEK -

odbočka KT 90° 200/500	10	ks
odbočka KT 90° 200/400	5	ks
sedlová odbočka PP/ŽB 200/600	1	ks
koleno KT 45° 200	15	ks
přechod KT/PP 200	15	ks

pozn.:

* Horská vpust se při budoucí dostavbě levé poloviny komunikace polohově a výškově upraví