

M 1:20



(nerez)

m

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions 60 and 30.



ks

M 1:20




PRYŽOVÝ PROFIL TL. 5 mm, Š. 0,20 m
KOTVÍCÍ PÁSOVINA TL. 5 mm
L=2,50 m, š. 0,15m
HMOTNOST 1ks - 15 kg

L 50/50/6, dl. 0,15m
hm. 0,67kg, 4ks/sedlo - 2,7 kg/sedlo
2x LEPENÁ KOTVA M10
DĚLKA min. 150mm

PLECH tl. 8mm
0,71x0,30x0,008
hm. 13,4 kg


HMOTNOST SEDLA CELKEM 31,1 kg
POČET KUSŮ : 2x 43 + 2x 13ks
HMOTNOST CELKEM 3 483,2kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ TL. 85µm
PEPENÁ KOTVA M10/150 - 224 ks

ROH STĚNA / STROP (PODLAHA/STĚNA)
M 1:2



PATNÍ PLECH 200/200/10 mm
KOROZIVZDORNÁ OCEL
hm. 1,8 kg

DETAIL
DILATAČNÍ SPÁRA
M 1:5



PRACOVNÍ SPÁRA
M 1:5



MATERIÁL

BETON (ČSN EN 206+A1):

- PODCHOD, ŠACHTY, VÝSTUPNÍ KOMÍNY
- PODKLADNÍ DESKA, OCHRANA IZOLACE
- PODKLADNÍ BLOKY

OCEL (ČSN 42 0139)
- NOSNÁ
- SVAŘOVANÉ SÍTĚ

M 1:20

POCET: 4ks

PUDORYS CELEK

3x S VĚTRACÍM KOMÍNKEM
1x BEZ VĚTRACÍHO KOMÍNKA



PŪDORYS POKLO

10

C30/37 XF4,XA2
C25/30 XF3,XA2
C30/37 XC2





B 500B
B 500A

ČÁST E
SO 1303

SO 130

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bp

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ  Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křivčická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s. K Rybáře 168/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
--	--	--

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4klf454 Zpracovatelství útvár: Atelier Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. PAVEL MENER podpis: 	Zodpověděl projektant: Ing. PAVEL MENER podpis: 	Realiz. atelieru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Ing. Jiří SVOBODA podpis: 			

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	03.2019
Akce:	MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát:	7 A4
Objekt:	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668	Měřítka:	1:20, 1:5, 1:2
Příloha:	KOLEKTOR - DETAILS	Stupeň:	PDPS
		Čís. přílohy:	13.