

Váš dopis zn.:
Ze dne: 26. 03. 2018
Naše značka: SPU 177672/2018
Spisová zn.: SZ SPU 319894/2014
Vyřizuje.: Ing. Václav Dubský, Ing. Kašpírková
Tel: 723 647 450
ID DS: z49per3
E-mail: v.dubsky@spucr.cz

PRAGOPROJEKT a.s.
Středisko inženýrských činností
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Datum: 09. 04. 2018

MĚSTSKÝ OKRUH, KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) – KARLOVARSKÁ V PLZNI - VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ

Dne 26. 3. 2018 jsme od Vás obdrželi žádost o vydání vyjádření ke správnímu řízení na akci: „**Městský okruh, Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni**“ v k.ú. Křimice, Radčice u Plzně, Plzeň a Bolevec, okres Plzeň - město. K dokumentaci změny DUR jsme se vyjádřili dne 27. 09. 2017 pod zn. SPU 348162/2017, k aktualizované dokumentaci DSP jsme se vyjádřili dne 19. 02. 2018 pod zn. SPU 563303/2017. Stavebníkem je **Statutární město Plzeň**, Škroupova 7, 301 00 Plzeň, IČO: 00075370. V této věci Vám sdělujeme následující.

Vyjádření k dočasnému záboru pozemků

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. 11082/2, 11092/3 v katastrálním území Plzeň, parc. č. 773/1, 773/113 a 866/3 v katastrálním území Radčice u Plzně, okres Plzeň-město**, zapsanými v současné době na LV 10002, souhlasí s provedením této stavby na citovaných pozemcích.

Pro potřebu realizace předmětné stavby na výše uvedených pozemcích, které budou dotčeny dočasným záбором, byla mezi SPÚ a Statutárním městem Plzeň uzavřena dne 24. 11. 2017 s účinností od 01. 12. 2017 nájemní smlouva pro nezemědělské účely (investiční výstavba) č. 11N17/75.

Upozorňujeme však na skutečnost, že pozemky p.č. 11082/2 a p.č. 11092/3 v k.ú. Plzeň užívá třetí osoba, a to Ing. František Houdek na základě nájemní smlouvy pro zemědělské účely č. 32N05/75.

Z tohoto důvodu bude nezbytné vstoupit v jednání s uživatelem / nájemcem pozemku.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že pozemky p.č. 11082/2, p.č. 11092/3 v k.ú. Plzeň a p.č. 773/1 v k.ú. Radčice u Plzně jsou předmětem soudního sporu.

Vyjádření k meliorační stavbě

Navržená trasa městského okruhu kříží dvě stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Jedná se o tyto objekty HOZ:

- HOZ „**KRIMICE-RADCICE, O1**“, ID 2120000495-11201000, otevřený kanál celkové délky 1 560 m z roku 1986, ČHP 1-10-01-186,
- HOZ „**Křimice-Radčice TO2**“, ID 2120000494-1120100, trubní kanál DN 600 celkové délky 1 010 m z roku 1985, ČHP 1-10-01-186.

Otevřený kanál HOZ „KRIMICE-RADCICE, O1“ (IDVT dle CEVT 10252352) je dotčen těmito stavebními objekty:

SO 1125 Staveništní komunikace

Je zřízena po dobu výstavby mostního objektu SO 1202. Komunikace bude délky 1 080 m a šířky 3 m, vozovka bude nezpevněná. V místě přechodu přes otevřený kanál HOZ je navržen

propustek DN 1200 délky 15 m, zajišťující plynulý průtok vody v korytě HOZ. Po dokončení výstavby bude komunikace odstraněna.

SO 1351 Přeložka odpadu z rybníka v km 2,960

Z důvodu umístění piliře P09 mostního objektu (SO 1202) v místě křížení navržené trasy městského okruhu v km 2,960 s otevřeným korytem HOZ je navržena přeložka části HOZ v délce 61 m. Délka rušené části stávajícího otevřeného odpadu je 56,5 m. Vlastní koryto je navrženo opevnit pomocí polovegetačních tvárníc do štěrkového lože, šířka dna bude 60 cm, sklon svahů 1:2. V korytě přeložky je navrženo celkem 7 stabilizačních prahů z lomového kamene do suché maltové směsi, budou zavázány 1 m do břehu. Součástí objektu je pročištění koryta HOZ v délce 30 m, přeložka končí u stávajícího opevnění před mostním objektem, kde se navrhuje oprava vyspárování dlažby.

Vybudováním přeložky dojde ke zrušení části stavby vodního díla HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. S ohledem na tuto skutečnost bude v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nutno schválit rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 56,5 m.

HOZ je podle § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem a k jeho změně, zrušení nebo odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu.

SPÚ má zájem o převzetí nově vybudované přeložky do svého majetku a správy.

Do přeložky HOZ budou vyústěny meliorační drény „A“, „B“ a „C.1“ z objektu SO 1381.

SO 1381 Úpravy meliorací

Trasa městského okruhu přechází přes pozemky, kde se nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) – drenážní síť, která je příslušenstvím pozemků. Přechod navržené trasy městského okruhu přes drenážní síť je v DSP řešen stavebním objektem SO 1381 – Úpravy meliorací. V rámci SO 1381 jsou navrženy záchytné drény DN 150, do kterých bude napojeno přerušené drenážní potrubí. Záchytné drény budou obsypány drceným kamenivem fr. 8 – 16 mm. Na trase záchytných drénů budou zřízeny meliorační šachty ve vzdálenosti 150 až 200 m. Jsou navrženy prefabrikované skruže DN 800, vytažené 0,5 m nad povrch okolního terénu.

V rámci SO 1381 jsou do HOZ (v místě SO 1351) zaústěny drény „A“ DN 150 délky 130 m, drén „B“ DN 150 délky 125 m a drén „C.1“ DN 300 délky 45 m.

SO 1401 Přeložka vedení 2x110 kV (V1201/1202)

Jedná se o přeložku nadzemního vedení VN 2x110 kV v délce cca 660 m se 3 novými kotevními stožáry. Přeložka VN bude křížit HOZ v místě SO 1351.

Trubní kanál HOZ „Křimice-Radčice TO2“ je dotčen těmito stavebními objekty:

SO 1121.2 Úprava polních cest pod SO 1202

Jedná se o směrovou úpravu stávající polní cesty v délce 110 m, v rámci níž dochází ke křížení s trubním kanálem HOZ na dvou místech. Pokud by nedošlo k realizaci přeložky trubního HOZ v rámci SO 1381, bude doplněno obetonování potrubí na dvou místech pod přeložkou polní cesty, v případě realizace přeložky HOZ bude obetonování provedeno v jednom místě.

SO 1202 Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 – 3,939

Cca v km 3,475 dochází ke křížení trasy městského okruhu (část B) s trubním kanálem HOZ.

SO 1125 Staveništní komunikace

Je zřízena po dobu výstavby mostního objektu SO 1202. Komunikace bude délky 1 080 m a šířky 3 m, vozovka bude nezpevněná. Po dokončení výstavby bude komunikace odstraněna. Po odstranění staveništní komunikace požadujeme ověřit stav potrubí HOZ, případně přeložky HOZ v rámci SO 1381. Případnou škodu na potrubí HOZ uvede stavebník na vlastní náklady do původního stavu.

SO 1381 Úpravy meliorací

V cca km 3,4 vede HOZ DN 600, přesná trasa tohoto odpadu není známá. Předpokládá se, že je veden podél polní cesty mimo založení mostu SO 1202 (kolize s patkou mostního piliře),

preventivně je však navržena přeložka v délce cca 55 m s osazením 3 ks beton. šachet pro potrubí DN 600, hlubokých cca 2 m, přesné místo případné přeložky bude upřesněné na místě stavby při realizaci mostu. Předpokládaná délka rušené části stávajícího zakrytého odpadu v případě realizace přeložky je 38,3 m. S ohledem na tuto skutečnost bude v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nutno schválit rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 38,3 m.

V případě realizace přeložky trubního odpadu má SPÚ zájem o převzetí přeložky do svého majetku a správy. Předpokládá se, že tento stavební objekt bude realizován v předstihu před zahájením zemních prací na vlastní komunikaci a v návaznosti na výstavbu přeložky otevřeného HOZ (SO 1351).

S navrženým technickým řešením dotčení staveb vodních děl HOZ dle předložených podkladů v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, s realizací a s vydáním stavebního povolení souhlasíme za následujících podmínek:

- 1) práce budou provedeny v souladu s ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními,
- 2) při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ; případné škody, které by vznikly, je investor povinen neprodleně odstranit,
- 3) požadujeme oznámit zahájení prací na přeložce HOZ v rámci SO 1351 alespoň 7 dnů předem a přizvat zástupce SPÚ – odboru vodohospodářských staveb před závěrečnou kontrolní prohlídkou před zasypáním k odsouhlasení provedených prací (kontaktní osoba Ing. Václav Dubský, tel. 723 647 450, e-mail v.dubsky@spucr.cz),
- 4) potřebu realizace přeložky trubního HOZ v rámci SO 1381 požadujeme písemně oznámit bezprostředně po zjištění této skutečnosti s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena mezi stavebníkem a SPÚ smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky a o zřízení věcného břemene a dále smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch SPÚ jako oprávněného (tyto smlouvy mohou být případně uzavřeny již dříve),
- 5) před vydáním stavebního povolení bude uzavřena mezi stavebníkem a SPÚ smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky a o zřízení věcného břemene a dále smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch SPÚ jako oprávněného vztahující se k přeložce HOZ v rámci SO 1351. Ve věci uzavření této smlouvy kontaktujte SPÚ – odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (kontaktní osoba Ing. Kašpírková, email: m.kaspirkova@spucr.cz, tel: 729 922 271).

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod pozemků nebo meliorační stavby v příslušnosti hospodařit SPÚ na stavebníka a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže stavebník požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření SPÚ je platné 2 roky od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Plzeň - vyjádření ke stavebmu řízení - MO, Křimická Chebská - Karlovarská
ID zprávy: 567686954
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 17.4.2018 v 9:51:31

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: z49per3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: SPU 177672/2018
Naše spisová značka: SZ SPU 319894/2014/8
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Ing. Papoušek
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2018-177672_PRAGOPROJEKT_PLZ_-_MO_Krimicka_SR.pdf (638,36 kB)

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: <i>PHI</i>
Č. j.:	<i>1848</i>
DOŠLO:	17 -04- 2018

Y. J. 10

Váš dopis zn.: IČ-Pap-0177-2017
Ze dne: 23. 11. 2017
Naše značka: SPU 563303/2017
Spisová zn.: SZ SPU 319894/2014
Vyřizuje.: Ing. Václav Dubský, Ing. Kašpírková
Tel: 723 647 450
ID DS: z49per3
E-mail: v.dubsky@spucr.cz

PRAGOPROJEKT a.s.
Středisko inženýrských činností
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Datum: 19. 02. 2018

Městský okruh, Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni - vyjádření k aktualizované projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Dne 28. 11. 2017 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k aktualizované dokumentaci ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“) na akci: „**Městský okruh, Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni**“ v k.ú. Křimice, Radčice u Plzně, Plzeň a Bolevec, okres Plzeň - město. Byla nám předložena DSP zpracovaná Vaší společností v listopadu 2017 pod číslem zakázky 16 337 1 pro stavebníka Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO 00075370, Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 72053119 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390.

K dokumentaci změny DUR jsme se vyjádřili dne 27. 9. 2017 pod zn. SPU 348162/2017.

Navržená trasa městského okruhu kříží dvě stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Jedná se o tyto objekty HOZ:

- HOZ „**KRIMICE-RADCICE, O1**“, ID 2120000495-11201000, otevřený kanál celkové délky 1 560 m z roku 1986, ČHP 1-10-01-186,
- HOZ „**Křimice-Radčice TO2**“, ID 2120000494-1120100, trubní kanál DN 600 celkové délky 1 010 m z roku 1985, ČHP 1-10-01-186.

Otevřený kanál HOZ „KRIMICE-RADCICE, O1“ (IDVT dle CEVT 10252352) je dotčen těmito stavebními objekty:

SO 1125 Staveništní komunikace

Je zřízena po dobu výstavby mostního objektu SO 1202. Komunikace bude délky 1 080 m a šířky 3 m, vozovka bude nezpevněná. V místě přechodu přes otevřený kanál HOZ je navržen propustek DN 1200 délky 15 m, zajišťující plynulý průtok vody v korytě HOZ. Po dokončení výstavby bude komunikace odstraněna.

SO 1351 Přeložka odpadu z rybníka v km 2,960

Z důvodu umístění pilíře P09 mostního objektu (SO 1202) v místě křížení navržené trasy městského okruhu v km 2,960 s otevřeným korytem HOZ je navržena přeložka části HOZ v délce 61 m. Vlastní koryto je navrženo opevnit pomocí polovegetačních tvárnic do štěrkového lože, šířka dna bude 60 cm, sklon svahů 1:2. V korytě přeložky je navrženo celkem 7 stabilizačních prahů z lomového kamene do suché maltové směsi, budou zavázány 1 m do břehu. Součástí objektu je pročištění koryta HOZ v délce 30 m, přeložka končí u stávajícího opevnění před mostním objektem, kde se navrhuje oprava vyspárování dlažby. SPÚ má zájem o převzetí přeložky do svého majetku a správy.

Do přeložky HOZ budou vyústěny meliorační drény „A“, „B“ a „C.1“ z objektu SO 1381.

SO 1381 Úpravy meliorací

Trasa městského okruhu přechází přes pozemky, kde se nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) – drenážní síť, která je příslušenstvím pozemků. Přechod navržené trasy městského okruhu přes drenážní síť je v DSP řešen stavebním objektem SO 1381 – Úpravy meliorací.

V rámci SO 1381 jsou navrženy záchytné drény DN 150, do kterých bude napojeno přerušené drenážní potrubí. Záchytné drény budou obsypány drceným kamenivem fr. 8 – 16 mm. Na trase záchytných drénů budou zřízeny meliorační šachty ve vzdálenosti 150 až 200 m. Jsou navrženy prefabrikované skruže DN 800, vytažené 0,5 m nad povrch okolního terénu.

V rámci SO 1381 jsou do HOZ (v místě SO 1351) zaústěny drény „A“ DN 150 délky 130 m, drén „B“ DN 150 délky 125 m a drén „C.1“ DN 300 délky 45 m.

SO 1401 Přeložka vedení 2x110 kV (V1201/1202)

Jedná se o přeložku nadzemního vedení VN 2x110 kV v délce cca 660 m se 3 novými kotevními stožáry. Přeložka VN bude křížit HOZ v místě SO 1351.

Trubní kanál HOZ „Křimice-Radčice TO2“ je dotčen těmito stavebními objekty:

SO 1121.2 Úprava polních cest pod SO 1202

Jedná se o směrovou úpravu stávající polní cesty v délce 110 m, v rámci níž dochází ke křížení s trubním kanálem HOZ na dvou místech.

SO 1202 Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 – 3,939

Cca v km 3,475 dochází ke křížení trasy městského okruhu (část B) s trubním kanálem HOZ.

SO 1125 Staveništní komunikace

Je zřízena po dobu výstavby mostního objektu SO 1202. Komunikace bude délky 1 080 m a šířky 3 m, vozovka bude nezpevněná. Po dokončení výstavby bude komunikace odstraněna.

SO 1381 Úpravy meliorací

V cca km 3,4 vede HOZ DN 600, přesná trasa tohoto odpadu není známá. Předpokládá se, že je veden podél polní cesty mimo založení mostu SO 1202, preventivně je však navržena přeložka v délce 60 m s osazením 3 ks beton. šachet pro potrubí DN 600, hlubokých cca 2 m, přesné místo případné přeložky bude upřesněné na místě stavby při realizaci mostu. SPÚ má zájem o převzetí přeložky trubního HOZ do svého majetku a správy. Předpokládá se, že tento stavební objekt bude realizován v předstihu před zahájením zemních prací na vlastní komunikaci a v návaznosti na výstavbu přeložky otevřeného HOZ (SO 1351).


K předložené aktualizaci DSP nemáme zásadních připomínek, požadujeme však doplnit následující podklady a údaje:

- 1) SO 1351 – doplnit délku stávající části stavby vodního díla HOZ, která bude zrušena (tento údaj je nutný pro uzavření smluvního vztahu k přeložce pro potřebu stavebního řízení)
- 2) SO 1381 – pokud je navržena přeložka trubního HOZ se šachtami v lomových bodech, požadujeme předložit situaci navrhované trasy a doplnění předpokládané délky části stavby vodního díla HOZ, která bude zrušena (tento údaj je nutný pro uzavření smluvního vztahu k přeložce pro potřebu stavebního řízení)
- 3) SO 1121.2 – pokud by nedošlo k realizaci přeložky trubního HOZ v rámci SO 1381 (nebude potřeba), je nutno úseky stávajícího potrubí HOZ pod budoucí přeložkou polní cesty obetonovat

Uvedené podklady a údaje je možno zaslat v elektronické podobě na email v.dubsky@spucr.cz a m.kaspirkova@spucr.cz.

Toto vyjádření k DSP není vyjádření ke správnímu řízení.

S pozdravem



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Odbor vodohospodářských staveb

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3 - Žižkov

③

Mgr. Petra Tomášková

vedoucí oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice

Státního pozemkového úřadu

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Plzeň - vyjádření k aktualizov. DSP - MO, Křimická Chebská - Karlovarská
ID zprávy: 552004920
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.2.2018 v 13:11:09

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: z49per3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: SPU 563303/2017
Naše spisová značka: SZ SPU 319894/2014/6
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

563303_PRAGOPROJEKT_PLZ_-_Mestsky_okruh_Krimicka_Chebska_-_Karlovarska.pdf (1,15 MB)

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: <i>PHI</i>
Č. j.:	<i>1032</i>
DOŠLO:	<i>23-02-2018</i>

31.10