



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město Plzeň

Datum vyhotovení: 05.01.2018

Spisová značka: SZ MMP/305671/17
Číslo jednací: MMP/004702/18
Vyřizuje/telefon: Ing. Tajčová/378033213

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Plzně jako dotčený orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle § 149 správního řádu a v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu, toto závazné stanovisko:

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění,

uděluje

právnícké osobě: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.**
sídlo: **Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13,**
IČ: **72053119,**

a

právnícké osobě: **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 6,**
adresa: **Plzeň, Klatovská 243, PSČ 321 00,**
IČ: **0000075370,**

souhlas

dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ke stavbě „**Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni**“, k části stavby ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Mže a na pozemcích tvořících koryto vodního toku a pozemcích s nimi sousedících, č.h.p. 1-11-01-196, vodní útvar *Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí toku do toku Berounka (ID útvaru BER_0170)*, poloha místa orientačně dle souřadnic od bodu X: 1068244, Y: 826280, do bodu X: 1067678, Y: 825562, za těchto podmínek:

1. Provizorní přemostění toku bude ponecháno na místě pouze po dobu výstavby objektu SO 1202.
2. Staveništní komunikace bude v prostou mimo mostní násypy vedena v niveletě stávajícího terénu.
3. Staveništní komunikace bude po skončení stavby bezodkladně zrušena, a to včetně mostních násypů provizorního mostu, a terén vrácen do původního stavu.
4. V aktivní zóně záplavového území nebude skladován stavební materiál, a to ani krátkodobě.
5. Vytěžený materiál bude ihned odvážen mimo aktivní zónu záplavového území. Jeho rozhrnutí v záplavovém území je nepřipustné.
6. V aktivní zóně záplavového území nebude mimo pracovní směnu parkována stavební a dopravní technika.
7. Zařízení staveniště bude zřízeno mimo stanovené záplavové území.
8. V aktivní zóně nebudou vysazovány v souvislosti se stavbou žádné dřeviny.
9. Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán, který bude předložen ke schválení správci toku a následně příslušným povodňovým orgánům k vyznačení souladu s povodňovým plánem dotčených městských obvodů (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 7 – Radčice). Bez takto schváleného povodňového plánu nelze stavební práce zahájit.

10. Pro dobu stavebních prací bude žadatelem vypracován plán opatření pro případ havárie. Havarijní plán předloží správci toku a následně zdejšímu odboru ke schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami při stavbě zacházet.
11. Po skončení stavebních prací budou koryto vodního toku a jeho bezprostřední okolí vyčištěny od stavebního materiálu a vráceny do původního stavu.
12. V souvislosti se stavbou nejsou povoleny žádné terénní úpravy vyjma úprav uvedených v projektové dokumentaci. Přípustné je pouze dorovnání drobných terénních nerovností (např. stopy po dopravní a stavební technice a pod.).
13. Stavební práce nelze provádět v případě akutního nebezpečí povodně nebo při povodni.
14. Pro dokončenou stavbu bude vypracován povodňový plán majitele nemovitosti, který bude předložen příslušným povodňovým orgánům k vyznačení souladu s povodňovým plánem dotčených městských obvodů (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 7 – Radčice).
15. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno správci toku.
16. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě a ke kolaudaci stavby.
17. Po celou dobu stavební činnosti bude správci toku ponechán přístup k vodnímu toku a k objektu MVE i pro těžkou techniku.
18. Výústní objekt do Mže i otevřený příkop bude opevněn těžkým kamenným záhozem o hmotnosti min. 300 kg ve vzdálenosti 4 m na každou stranu od osy VO i otevřeného příkopu.
19. Stavbou dotčené území bude po dokončení stavby v celém svém rozsahu geodeticky zaměřeno a zaměření předáno Správě informačních technologií města Plzně a Povodí Vltavy s.p., a to v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v. v textové a digitální podobě (textový soubor bodů) se situací zaměřeného území ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.

Toto závazné stanovisko pozbývá platnosti, nebude-li do dvou let ode dne jeho vydání využito pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Odůvodnění

Dne 8.12.2017 požádala právnická osoba Statutární město Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, IČ 00075370 a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ 72053119, obě zastoupené na základě plné moci právnickou osobou PRAGOPROJEKT a.s., se sídlem K Ryšánci 1668/16, Praha 4, IČ 45272387, Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zák.č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ke stavbě „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, k části stavby ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Mže a na pozemcích tvořících koryto vodního toku a pozemcích s ním sousedících, č.h.p. 1-11-01-196.

V záplavovém území a na pozemcích tvořících koryto vodního toku a pozemcích s takovými pozemky sousedících budou realizovány následující stavební celky: SO 1109 Přeložka silnice III/18050, SO 1121.1 Úprava polní cesty v km 3,020, SO 1121.2 Úprava polní cesty v km 3,430, SO 1315 Dešťová kanalizace, SO 1350 Odtok ze sedimentační nádrže SO 1330 kanalizace, SO 1351 Přeložka odpadu z rybníka v km 2,960 (bude povolována jako vodní dílo a není předmětem udělovaného souhlasu), SO 1202 Estakáda přes inundační území řeky Mže, km 2,723-3,939, SO 1122 Přístup k sedimentačním nádržím, SO 1125.2 Staveništní komunikace, SO 1330 Sedimentační nádrž v km 3,431, SO 1332 Sedimentační nádrž v km 4,000 a SO 1125 Staveništní komunikace. Na levém břehu vodního toku bude zrušen zakrytý vodní náhon (SO 1009 – bude řešeno jako vodní dílo; není předmětem udělovaného souhlasu).

K jednotlivým stavebním celkům: SO 1109 Přeložka silnice III/18050 představuje posunutí stávající komunikace v délce cca 310 m v profilu estakády o 15 m blíže k řece. Úprava polních cest pod estakádou (SO 1121.1 SO 1121.2) představuje směrovou úpravu stávajících polních cest v délce cca 110 m. Tyto úseky budou mít asfaltovou konstrukci vozovky šířky 3 m. Niveleta vozovky zůstane nezměněna. Přístup k sedimentační nádrži (SO 1122) je nově vzniklá komunikace mezi sedimentační nádrží SO 1330 a pravým břehem Mže, situovaná souběžně s estakádou, v délce 410 m, se zpevněným asfaltovým povrchem. Z části je vedena po terénu, z části navýšena na jeho úroveň. Staveništní komunikace (SO 1125.2) je navržena pouze pro realizaci estakády a po jejím dokončení bude odstraněna. Má délku 177 m a šířku 6 m. Komunikace překonává řeku po mostním provizoriu, situovaném cca 200 m pod jezem v Radčicích). Na levém břehu se napojuje na přeložku silnice III/18050 (SO 1109). Je vedena po terénu a následně stoupá na násypu k provizornímu mostu a za mostem se přes krátký násyp napojuje na přeložku silnice SO 1109. Estakáda SO 1202 je t.č. řešena jako dvoupřehová. Je vedena nad terénem ve výšce 6,5 – 8,0 m. Vzdálenost pilířů se pohybuje mezi 24,94 a 33,18 m (32 polí) Mostní objekt je navržen z třech polí s proměnnou výškou 2,1 m. Žádná z podpor mostu nezasahuje do koryta Mže. Břehové opěry jsou umístěny dostatečně vysoko mimo dosah hladiny. Nejnižší místo estakády je min. 4 m nad terénem. Dešťová kanalizace SO 1315 odvodňuje hlavní trasu a křižovatkové větve komunikace.

Je vedena přes sedimentační nádrž (SO 1330 a 1332) otevřeným příkopem (SO 1350) na pravém břehu a kanalizačním potrubím na levém břehu se zaústěním do řeky. Sedimentační nádrž SO 1330 bude rozměrů 15,4 x 5,4 x 3,64 m. Sedimentační nádrž SO 1332 bude o rozměrech 18,0 x 5,4 x 4 m.

Vzhledem k rozsahu stavby a její lokalizaci je třeba při stavbě postupovat tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v souvislosti se stavební činností, k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v souvislosti s realizovanou stavbou a k ohrožení jakosti povrchové nebo podzemní vody v souvislosti se stavební činností. Z toho důvodu je nutné dodržet podmínky uvedené ve výroku tohoto stanoviska. Staveništní komunikace musí být v prostou mimo mostní násypy vedena v niveletě stávajícího terénu. Výústní objekt do Mže i otevřený příkop musí být opevněny těžkým kamenným záhozem o hmotnosti min. 300 kg, a to ve vzdálenosti 4 m na každou stranu od osy VO i otevřeného příkopu. Po skončení stavby musí být staveništní komunikace vč. násypů a mostu odstraněna a terén vrácen do původního stavu. V aktivní zóně záplavového území nesmí být skladován stavební materiál, a to ani krátkodobě. Vytěžený materiál musí být ihned odvážen mimo aktivní zónu záplavového území. V žádném případě není přípustné jeho rozhrnutí v záplavovém území. V aktivní zóně záplavového území nelze mimo pracovní směnu parkovat stavební a dopravní techniku. V záplavovém území není přípustné zřízení zařízení staveniště. V aktivní zóně nelze v souvislosti se stavbou vysazovat žádné dřeviny. Pro dobu stavby musí být vypracován povodňový plán. Ten je třeba předložit ke schválení správci toku a následně příslušným povodňovým orgánům k vyznačení souladu s povodňovým plánem dotčených městských obvodů (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 7 – Radčice). Bez takto schváleného povodňového plánu nelze stavební práce zahájit. Pro dobu stavebních prací musí žadatel vypracovat plán opatření pro případ havárie. Havarijní plán předloží správci toku a následně zdejšímu odboru ke schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami při stavbě zacházet. Po skončení stavebních prací musí být koryto vodního toku a jeho bezprostřední okolí vyčištěny od stavebního materiálu a vráceny do původního stavu. Správce toku požaduje oznámit zahájení a ukončení stavebních prací a požaduje být přizván ke kontrolním dnům na stavbě a ke kolaudaci stavby. Správce toku dále požaduje z důvodu zajištění činnosti správce toku po celou dobu stavební činnosti ponechat přístup k vodnímu toku a k objektu MVE i pro těžkou techniku.

V souvislosti se stavbou nejsou povoleny žádné terénní úpravy vyjma úprav uvedených v projektové dokumentaci. Přípustné je pouze dorovnání drobných terénních nerovností (např. stopy po dopravní a stavební technice a pod.). Stavební práce nelze provádět v případě akutního nebezpečí povodně nebo při povodni. Pro dokončenou stavbu musí být vypracován povodňový plán majitele nemovitosti, který bude předložen příslušným povodňovým orgánům k vyznačení souladu s povodňovým plánem dotčených městských obvodů (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 7 – Radčice). Celé stavbou dotčené území musí být po dokončení stavby geodeticky zaměřeno a zaměření předáno správci toku a Správě informačních technologií města Plzně, a to z důvodu potřeby znalosti aktuální situace ve stanoveném záplavovém území pro rozhodovací procesy orgánů města i orgánů státní správy a pro zanesení aktuálních údajů do Povodňového modelu Plzeň.

Ke stavebnímu záměru byly vypracovány posudky „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni – odborné posouzení projektu z hlediska vlivu na odtokové poměry při povodních“ (VODNÍ DÍLA – TBD a.s., II/2016 a XI/2017, Praha). Z posudků vyplývá, že projektovaná stavba neovlivní negativně odtokové poměry. Proto je možné z vodohospodářského hlediska se souhlasit.

Spolu s projektovou dokumentací a výše uvedeným posouzením odtokových poměrů bylo žadatelem mimo jiné předloženo souhlasné stanovisko a vyjádření správce vodního toku a povodí zn. 67241/2017/342/Ron, SP-2017/9712 ze dne 5.1.2018 a plné moci k zastupování investorů ze dne 27. a 28.6.2017. Výpis z obchodního rejstříku žadatelů a jeho zplnomocněného zástupce zajistil správní orgán.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že vydávaný souhlas není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku stanoviska.

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení stavby.

Poučení o opravném prostředku

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona. Tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Tento souhlas se uděluje jako nezbytný podklad pro další řízení v předmětné věci a nenahrazuje souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň (zastoupení na základě plné moci: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4)
- Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, Plzeň (zastoupení na základě plné moci: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4)

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, provoz. středisko 4, Denisovo nábř. 14, Plzeň
- ÚMO Plzeň 3, odbor životního prostředí
- ÚMO Plzeň 3, stavební úřad
- ÚMO Plzeň 7 - Radčice

Co: vlastní 231.2

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Závazné stanovisko OŽP - VODA (§17)
ID zprávy: 536241664
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 8.1.2018 v 11:09:24

Odesílatel: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: 6iybfxn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: MMP/004702/18
Naše spisová značka: SZ MMP/305671/17/2
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Zavazne_stanovisko_OZP_-_VODA_17_.pdf (333,7 kB)

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠANCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PHI
Č. j.:	141
DOŠLO:	- 8 -01- 2018

[Handwritten signatures and initials]



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město Plzeň

Datum vyhotovení: 09.01.2018

Spisová značka:

SZ MMP/305671/17

Číslo jednací:

MMP/008245/18

Vyřizuje/telefon:

Ing. Prošková/378033212

OPRAVNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Plzně jako dotčený orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle § 149 správního řádu a v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu, toto závazné stanovisko:

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal dne 5. 1. 2018 pod č.j. MMP/004702/18 závazné stanovisko ke stavbě „**Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**“ a toto

se opravuje

v rozsahu následující zřejmé nesprávnosti:

ve výrokové části se odstavcem:

„právnícké osobě: **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 6**
adresa: **Plzeň, Klatovská 243, PSČ 321 00,**
IČ: **0000075370**“

nahrazuje odstavcem:

„právnícké osobě: **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7**
adresa: **Plzeň, V Radčicích 9/19, PSČ 322 00,**
IČ: **0000075370**“

Ostatní části výroku zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Dne 5. 1. 2018 vydal vodoprávní úřad závazné stanovisko ke stavbě „**Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**“, k části stavby ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Mže a na pozemcích tvořících koryto vodního toku a pozemcích s nimi sousedících, č.h.p. 1-11-01-196, vodní útvar *Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí toku do toku Berounka (ID útvaru BER_0170)*, poloha místa orientačně dle souřadnic od bodu X:1068244, Y:826280, do bodu X:1067678, Y:825562, č.j. MMP/004702/18. Bylo zjištěno, že se ve výrokové části písemného vyhotovení nachází zřejmá nesprávnost, a to chybně uvedená právnícká osoba - místo městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byl uveden chybně obvod Plzeň 6 - Litice.

Správní orgán dovodil, že opravou zřejmé nesprávnosti ve výroku původního závazného stanoviska jsou dotčeny zájmy žadatele. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto opravného závazného stanoviska.

Poučení o opravném prostředku

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, Plzeň (zastoupení na základě plné moci: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4)

Na vědomí:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň (zastoupení na základě plné moci: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, provoz, středisko 4, Denisovo nábř. 14, Plzeň
- ÚMO Plzeň 3, odbor životního prostředí
- ÚMO Plzeň 3, stavební úřad
- ÚMO Plzeň 7 - Radčice

Co: vlastní 231.2

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Závazné stanovisko OŽP - VODA (§17)
ID zprávy: 537493839
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.1.2018 v 8:53:28

Odesílatel: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: 6iybfxn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MMP/008245/18
Naše spisová značka: SZ MMP/305671/17/3
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Zavazne_stanovisko_OZP_-_VODA_17_.pdf (306,81 kB)

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PHI
Č. j.: 261	
DOŠLO:	11-01-2018