



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město Plzeň

Spisová značka: SZ MMP/293192/17
Číslo jednací: MMP/293192/17
Vyřizuje: Ing. Irena Brandová
e-mail: brandova@plzen.eu
telefon: 378033224

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
14700 Praha

Plzeň 3.1.2018

SDĚLENÍ PRO STAVEBNÍKA

Toto sdělení je vydáno podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje závazná stanoviska, souhlasy, povolení ani rozhodnutí orgánů v oblasti životního prostředí.

Investice, stavba, záměr: **Městský okruh, Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**

Popis: Předmětem projektové dokumentace pro stavení řízení je část městského okruhu v cca km 2,500 - 5,850 a to v úseku Křimická (Chebská) přes inundační území řeky Mže až po okružní křižovatku ulice Karlovarská (Studenstká) v celkové délce 3350 m. Významná část stavby je lokalizována ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Mže, vč. aktivní zóny záplavového území. Odvodnění hlavní trasy a křižovatekových větví bude provedeno převážně přes sedimentační nádrž do řeky Mže trubní kanalizací nebo otevřeným příkopem. Voda z konce trasy je odvedena do různých stok. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí, přeložku odpadu z rybníka, úpravy meliorací.

Při realizaci výše uvedené investiční akce, v její další přípravě a v průběhu jejího vlastního využívání je třeba zajistit respektování uvedených upozornění:

- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.

- Odpady kat. č. 170201 Dřevo, kat. č. 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.

- Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.

- Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).

- K výše uvedené stavbě již MMP OŽP vydal dne 16. 7. 2007 pod č. j. OŽP/4309/07 souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), k zásahu do významných krajinných prvků (VKP) č. 8313 „Vodní tok Mže a jeho údolní niva“, č. 9312 „Les u Zámečku“, č. 0312 „Lesík na Pulavnicích“ a č. 9311 „Radčický les“. Toto závazné stanovisko nadále zůstává v platnosti i přes dílčí změny v PD.

- Realizací stavby dojde k zásahu do krajinného rázu. K tomuto zásahu již bylo dne 3. 7. 2007 pod č. j. ŽP/4309/07 vydáno závazné stanovisko podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody, které nadále zůstává v platnosti i přes dílčí změny.

- Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu je nutné povolení příslušného ÚMO PLZEŇ 1, 3, 5. Upozorňujeme, že v případě mimolesních dřevin rostoucích ve významných krajinných prvcích (v území dotčeném záměrem se jedná především o údolní nivu řeky Mže (VKP č. 0313)) je dle vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, nutné povolení ke kácení pro všechny dřeviny bez ohledu na jejich rozměry.

- Při realizaci stavby budou respektovány stávající ponechávané dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Nově budované i rekonstruované stožáry nadzemního vedení vysokého napětí budou v souladu s § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, opatřeny ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

- Protihlukové stěny je nutno navrhnout tak, aby se minimalizovalo riziko kolize s volně žijícími druhy ptáků (tzn. protihlukové stěny nejlépe neprůhledné, případně průhledné s úpravou metodou tzv. švýcarského šrafování – svislé pásy široké 2 cm nalepené oboustranně v rozestupech maximálně 10 cm od sebe, případně 1 cm široké pásy s rozestupy 5 cm, anebo jiným způsobem při dodržení stejných pravidel (použité prvky by měly být provedeny tak, aby na skleněné stěně nevznikaly průhledné či odrazivé plochy širší než 10 cm)).

- V letech 2015–2016 byla firmou Geo Vision s.r.o. zpracována aktualizace biologického průzkumu. V území dotčeném záměrem nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy rostlin. V rámci zoologického průzkumu byly zjištěny výskyty řady zvláště chráněných druhů živočichů, u většiny z nich se negativní ovlivnění záměrem nepředpokládá. K významným zásahům do biotopů zvláště chráněných živočichů dojde dle předložené dokumentace v km 4,5–4,6 (ještěrka obecná, slepýš křehký, mravenci rodu *Formica*) a v okolí km 4,0, km 4,5 a km 4,85 (řehák obecný). K těmto zásahům vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (KÚPK), dne 14. 12. 2017 pod č. j. ŽP/14479/17 rozhodnutí, kterým povoluje výjimku ze zákazů stanovených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při přípravě a realizaci záměru je nutno dodržet podmínky stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

- Z biologického průzkumu vyplynul návrh zmírňujících opatření, která považujeme za důležité zahrnout do podmínek provádění záměru, a to zejména:

1. Při provádění vegetačních úprav ponechat části ozeleňovaných zářezů podél komunikací bez souvislého vegetačního krytu (resp. zapojeného drnu). Zvláště horní části svahů by bylo vhodné ponechat bez ohumusování a osetí komerčními travními směskami. Tato místa mohou vzhledem k písčitému podloží umožnit vznik stanovišť, nahrazujících stávající maloplošné písčiny s vzácnějšími druhy rostlin, zjištěnými v dotčeném území i jeho blízkém okolí.
2. Zachování části stávajícího, případně vytvoření náhradního biotopu dotčených plazů (rozvolněný listnatý lesík či křovinný porost, s přítomností kamenných snosů, tlejícího dřeva (např. rozpadající se torza stromů z třesňovky) či obdobných biotopů vhodných pro úkryt a zimování.
3. Pro zachování atraktivity hnízdních biotopů pro řeháka obecného nerealizovat přehuštěné výsadby dřevin a zamezit úplnému zapojování křovinných porostů v okolí trasy MKO (zejména v úseku km 3,9–4,7). Toto opatření zároveň zvýší atraktivitu i pro mravence a čmeláky.

- Výše uvedená zmírňující opatření byla zčásti zahrnuta do podmínek výše uvedené výjimky KÚPK.

- Na základě biologických průzkumů nebyly shledány zásadní negativní dopady na vymezené prvky územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES). Prvky ÚSES nacházející se v údolní nivě Mže budou přemostěny estakádou, ve stráni u Radčic bude v km 4,3 realizován tzv. biomost včetně projektu vegetačních úprav s výsadbami stanovištně původních druhů dřevin.

- Při navrhování vegetačních úprav je nutno mimo souvisle zastavěné území dbát na použití geograficky a stanovištně původních druhů. Doporučujeme rovněž zvážit navrženou druhovou skladbu

keřů ve vztahu k ochraně ptáků – do blízkosti komunikace nejsou zcela vhodné druhy, které svými plody vábí ptactvo, neboť pak hrozí riziko soustředění většího množství ptáků a jiných živočichů do těsné blízkosti komunikace a jejich kolize s projíždějícími automobily. Pokud jde o stromové patro, vzhledem k půdním a geologickým podmínkám úseku nad Radčicemi se jako vhodné druhy vycházející ze stanovištních podmínek jeví domácí druhy dubů, případně borovice lesní.

- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu /ZPF/ v platném znění byl pro výše uvedenou investiční akci udělen souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ministerstvem ŽP Plzeň dne 7. 6. 2010 a investor je povinen plnit podmínky v něm uvedené.)

- K výše uvedené stavbě již MMP OŽP jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47, odst. 1 písm. a) a § 48, odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění podle jeho § 14 odst. 2 vydal dne 22. 3. 2010 pod č. j. OŽP/32207/10-Ks souhlasné závazné stanovisko s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa parc.č. 11062/1, 11085 a 11086 vše v k.ú. Plzeň a parc.č. 698/1, 698/64, 698/65, 743 a 764/4 vše v k.ú. Radčice u Plzně a dále se stavbou v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků parc.č. 11079 a 11080 vše v k.ú. Plzeň a parc.č. 698/39, 698/44, 698/48, 698/50, 698/63, 698/94 a 698/65 vše v k.ú. Radčice u Plzně. Toto závazné stanovisko nadále zůstává v platnosti i přes dílčí změny v PD.

Důležité upozornění:

- Vodní dílo (přeložka vodovodu, případně další stavby, které označí za vodní dílo stavební úřad) podléhá povolení příslušného vodoprávního úřadu dle §15 vodního zákona. Povolení vydá na základě žádosti Magistrát města Plzně (odbor stavebně správní), Škroupova 4, Plzeň.

- Části stavby, které jsou lokalizovány ve stanoveném záplavovém území a nebudou povolovány speciálním stavebním úřadem jako vodní dílo, podléhá udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle §17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, který je nezbytný k řízení, vedeném příslušným stavebním úřadem. Souhlas udělí na základě žádosti zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o udělení souhlasu je nutné doložit doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vydané závazné stanovisko odboru předložíte příslušnému stavebnímu úřadu spolu s projektovou dokumentací a ostatními stanovisky dotčených orgánů. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte zástupce odboru:

Za ochranu přírody:	Mgr. Ivana Kinská	tel. 37 803 3225
Za lesní hospodářství:	Ing. Marek Kůs	tel. 37 803 3226
Za vodní hospodářství:	Ing. Hana Tajčová	tel. 37 803 3213

Souhlasíme s realizací investiční akce při splnění upozornění uvedených v tomto sdělení a při dodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. V případě změny investiční akce doporučujeme investorovi zažádat si o nové sdělení. U žádosti o sdělení k investiční akci, mající souvislost s již vydaným sdělením, uveďte v zájmu urychlení řízení datum a jednací číslo původního sdělení.

Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
(14)


Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Zpracovali:

- odd. vodního hospodářství –Taj., Pra
- odpad. hospodářství – Ku.
- odd. ochrany přírody a krajiny – Kin
- státní správa lesů - Mau
- odd. ochrany ZPF – Šp/GI

Příloha: projektová dokumentace

Co: vlastní – 350.1