

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz


## Obsah

### Depozitář Bory

Obsah	1
<b>4.01 VZT</b>	
Shrnutí	2
Svítidla (situační plán)	3
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	4
<b>2.05 úklid</b>	
Shrnutí	5
Svítidla (situační plán)	6
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	7
<b>3.04 sklad</b>	
Shrnutí	8
Svítidla (situační plán)	9
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	10
<b>4.05 archiv</b>	
Shrnutí	11
Svítidla (situační plán)	12
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	13
<b>4.04 tech. místn.</b>	
Shrnutí	14
Svítidla (situační plán)	15
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	16
<b>1.07 výměníková stanice</b>	
Shrnutí	17
Svítidla (situační plán)	18
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	19
<b>2.06 kancelář s podhledem</b>	
Shrnutí	20
Svítidla (situační plán)	21
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	22
<b>2.03 denní místn. s podhledem</b>	
Shrnutí	23
Svítidla (situační plán)	24
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	25
<b>3.03 archiv studovna s podhledem</b>	
Shrnutí	26
Svítidla (situační plán)	27
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	28

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.01 VZT / Shrnutí



Výška místo: 3.500 m, Montážní výška: 3.500 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:215

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	279	192	370	0.688
Podlaha	20	257	149	320	0.579
Strop	60	131	63	1098	0.482
Stěny (4)	50	216	129	585	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

**UGR**  
Levá stěna 26  
Spodní stěna 27  
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél- 22  
Příčně 23  
k ose svítidla


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	15	Průmyslové zářivkové, zavřené (1.000)	8056	8900	108.0
		Celkem:	120835	Celkem:	133500 1620.0

Specifický příkon: 6.64 W/m<sup>2</sup> = 2.38 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Základní plocha: 243.82 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.01 VZT / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 113

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	15	Průmyslové zářivkové, zavřené

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.01 VZT / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 191

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	E <sub>min</sub> / E <sub>m</sub>	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
1	tech. místnost 200 lx	svisle	64 x 64	269	191	322	0.710	0.593

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.05 úklid / Shrnutí



Výška místnosti: 3.300 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:35

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	235	167	302	0.711
Podlaha	20	168	133	194	0.791
Strop	60	134	74	262	0.550
Stěny (4)	50	167	77	429	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	██████████ 50W (1.000)	5180	5254	53.8
			Celkem: 5180	Celkem: 5254	53.8

Specifický příkon:  $9.49 \text{ W/m}^2 = 4.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $5.67 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.05 úklid / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 19

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	1	 50W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.05 úklid / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 31

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	úklid 100 lx	svisle	16 x 16	184	168	194	0.916	0.868

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.04 sklad / Shrnutí



Výška místnosti: 3.300 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:52

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	172	107	238	0.622
Podlaha	20	143	96	181	0.673
Strop	60	95	56	206	0.586
Stěny (4)	50	122	68	451	/

#### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

#### UGR

Levá stěna 19  
Spodní stěna 16  
(CIE, SHR = 0.25.)

#### Podél-

#### Příčně k ose svítidla

14

14

#### Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Průmyslové zářivkové, zavřené (1.000)	3480	4450	54.0
		Celkem:	10441	Celkem:	13350

Celkem: 10441 Celkem: 13350 162.0

Specifický příkon: 6.98 W/m<sup>2</sup> = 4.05 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Základní plocha: 23.20 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.04 sklad / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 42

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	3	 Průmyslové zářivkové, zavřené

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.04 sklad / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 46

#### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	E <sub>min</sub> / E <sub>m</sub>	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
1	sklad 100 lx	svisele	32 x 32	155	117	182	0.753	0.643

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.05 archiv / Shrnutí



Výška místnosti: 3.300 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:52

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	295	175	427	0.593
Podlaha	20	245	161	319	0.660
Strop	60	118	56	261	0.474
Stěny (4)	50	170	78	426	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

### UGR

Levá stěna 22  
Spodní stěna 21  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Podél-

### Příčně k ose svítidla

21  
20


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	██████████ 50W (1.000)	5180	5254	53.8
			Celkem: 15540	Celkem: 15762	161.4

Specifický příkon: 6.96 W/m<sup>2</sup> = 2.36 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Základní plocha: 23.20 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

#### 4.05 archiv / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 42

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	3	██████████ 50W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.05 archiv / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 46

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	archiv 200 lx	svisele	32 x 32	266	193	318	0.725	0.606

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.04 tech. místrn. / Shrnutí



Výška místnosti: 3.300 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:128

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	326	252	389	0.772
Podlaha	20	260	192	296	0.739
Strop	60	151	102	281	0.675
Stěny (4)	50	220	109	503	/

### Uživatelská úroveň:

Výška:	0.750 m	UGR	Podél-	Příčně	k ose svítidla
Rastr:	9 x 7 Body	Levá stěna	21	20	
Okrajová zóna:	0.000 m	Spodní stěna	23	22	

(CIE, SHR = 0.25.)


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	██████████ 50W (1.000)	5180	5254	53.8
			Celkem: 20720	Celkem: 21016	215.2

Specifický příkon:  $9.61 \text{ W/m}^2 = 2.95 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $22.39 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

#### 4.04 tech. místn. / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 68

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	4	████████ 50W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 4.04 tech. místrn. / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 114

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	tech. m. 200 lx	svisle	16 x 64	275	227	296	0.828	0.769

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 1.07 výměníková stanice / Shrnutí



Výška místo: 3.300 m, Montážní výška: 3.300 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:56

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	355	273	411	0.769
Podlaha	20	268	214	305	0.798
Strop	60	326	151	1188	0.462
Stěny (4)	50	333	137	611	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

**UGR**  
Levá stěna  
Spodní stěna  
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél-  
Příčně k ose svítidla

16  
16


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Průmyslové zářivkové, zavřené (1.000)	8056	8900	108.0
		Celkem:	16111	Celkem:	17800
					216.0

Specifický příkon: 18.96 W/m<sup>2</sup> = 5.34 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Základní plocha: 11.40 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 1.07 výměníková stanice / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 30


### Kusovník svítidel

Č. ks Označení

1 2 [REDACTED] Průmyslové zářivkové, zavřené

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 1.07 výměníková stanice / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 49

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	tech. m. 200 lx	svisle	16 x 16	285	257	306	0.904	0.840

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.06 kancelář s podhledem / Shrnutí



Výška místo: 2.850 m, Montážní výška: 2.900 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:52

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	485	341	578	0.702
Podlaha	20	403	279	486	0.692
Strop	60	131	99	192	0.752
Stěny (4)	50	306	111	635	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	██████████ 40W (1.000)	4005	4003	39.6
			Celkem: 24027	Celkem: 24016	237.6

Specifický příkon:  $10.24 \text{ W/m}^2 = 2.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha: 23.20 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.06 kancelář s podhledem / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 42

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	6	████████ 40W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.06 kancelář s podhledem / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 46

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	kancelář 300 lx	svisele	32 x 32	547	462	601	0.845	0.769

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.03 denní místn. s podhledem / Shrnutí



Výška místnosti: 2.850 m, Montážní výška: 2.900 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	345	198	455	0.574
Podlaha	20	275	178	368	0.645
Strop	60	103	60	216	0.582
Stěny (10)	50	229	68	784	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	5	██████████ 40W (1.000)	4005	4003	39.6
			Celkem: 20023	Celkem: 20013	198.0

Specifický příkon:  $8.49 \text{ W/m}^2 = 2.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $23.31 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.03 denní místn. s podhledem / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 49

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	5	[REDACTED] 40W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

## 2.03 denní místn. s podhledem / Výpočtové plochy (přehled výsledků)




Měřítko 1 : 81

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	denní m. 200 lx	svisele	32 x 32	391	229	474	0.586	0.483

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.03 archiv studovna s podhledem / Shrnutí



Výška místo: 2.850 m, Montážní výška: 2.900 m, Činitel údržby: 0.72

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:88

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	468	303	592	0.647
Podlaha	20	400	247	502	0.617
Strop	60	114	83	199	0.728
Stěny (6)	50	274	90	717	/

#### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 9 x 7 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	8	██████████ 40W (1.000)	4005	4003	39.6
			Celkem: 32036	Celkem: 32021	316.8

Specifický příkon: 8.87 W/m<sup>2</sup> = 1.90 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Základní plocha: 35.73 m<sup>2</sup>)

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.03 archiv studovna s podhledem / Svítidla (situační plán)




Měřítko 1 : 47

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	8	████████ 40W

Zpracovatel Ing. Pavel Březina  
Telefon +420 724 020 722  
Fax  
e-mail p.brezina@volny.cz

### 3.03 archiv studovna s podhledem / Výpočtové plochy (přehled výsledků)



Měřítko 1 : 78

#### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	studovna 500 lx	svisle	32 x 32	514	352	598	0.685	0.588