


03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
IDDS: qbep485



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	ING. VÍT HOZNOUR				
OBSAH MOST EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD D - DOKLADY				ČÍSLO ZAKÁZKY 119 118 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO - DATUM 01/2020 POČET FORMÁTŮ A4			
NÁZEV PŘÍLOHY DOKLADY				ČÁST D		ČÍSLO PŘÍLOHY	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

Čambula Jaroslav, Ing., Ph.D.

Od: Fencel Martin <fencelm@poved.cz>
Odesláno: pátek 23. listopadu 2018 10:12
Komu: Čambula Jaroslav, Ing., Ph.D.
Kopie: Šmolík Jan
Předmět: FW: Most ev.č.235-004 Drahoňův Újezd - provizorní most

Dobrý den,
s návrhem souhlasíme, most musí mít nosnost takovou, aby mohl projet autobus, zároveň to pak doporučuji prověřit obalovými křivkami pro autobusy o délce 12 metrů.

S pozdravem

Martin Fencel

dopravní a marketingový specialista

POVED s. r. o.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

telefon: 37803 5468

e-mail: fencelm@poved.cz

www.poved.cz

From: Jiří Hrabák [<mailto:hrabak@autobusyhrouda.cz>]
Sent: Friday, November 23, 2018 10:08 AM
To: Fencel Martin <fencelm@poved.cz>
Subject: RE: Most ev.č.235-004 Drahoňův Újezd - provizorní most

Dobrý den,

Pokud bude most s nosností takovou, aby mohl projet autobus, tak k umístění pontonového mostu nemáme výhrady.

S pozdravem

Jiří Hrabák

Dopravní specialista

Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o.

Tel.: 371 794 327

Mobil: 777 780 366

Email: hrabak@autobusyhrouda.cz

www.autobusyhrouda.cz

From: Fencel Martin [<mailto:fencelm@poved.cz>]
Sent: Thursday, November 22, 2018 5:53 PM
To: 'Jiří Hrabák'
Cc: Šmolík Jan
Subject: FW: Most ev.č.235-004 Drahoňův Újezd - provizorní most

Dobrý den,
Projektant připravil návrh pontonového mostu u Drahoňova Újezda, vyhovuje takto?

S pozdravem

Martin Fencel

dopravní a marketingový specialista

POVED s. r. o.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

telefon: 37803 5468

e-mail: fencelm@poved.cz

www.poved.cz

From: Čambula Jaroslav, Ing., Ph.D. [<mailto:jaroslav.cambula@sagasta.cz>]

Sent: Thursday, November 22, 2018 2:13 PM

To: mlecice@wo.cz; sekretariat@drahonuv-ujezd.cz; obec.teresov@seznam.cz; Fencel Martin <fencelm@poved.cz>

Cc: Bártová Jana, Ing., Ph.D. <Jana.Bartova@sagasta.cz>

Subject: Most ev.č.235-004 Drahoňův Újezd - provizorní most

Dobrý den

Na základě vašich požadavků na provizorní komunikaci u mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd, se investor k této variantě přiklání,

v příloze posílám přibližné schéma řešení trasy provizorní komunikace (červeně).

Je to předběžný návrh a umístění trasy záleží na souhlasech všech dotčených vlastníků pozemků, případně možnosti kácení dřevin v nutném rozsahu.

Předpoklad je po provizorní komunikaci vedení pouze osobní dopravy do 3,5t a autobusů, nákladní doprava bude značena po objízdě trase již zasláné.

(střídavý provoz řízený semaforem)

Chci se tedy zeptat zda s takovýmto řešením již souhlasíte?

Prosím o vyjádření co nejdříve (ideálně do pátku 23.11.2018).

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Čambula, Ph.D.

Samostatný projektant mostních staveb



Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Czech Republic

+ 420 601 121 717

jaroslav.cambula@sagasta.cz

www.sagasta.cz

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o.

*Se sídlem Bezručova ul. 244
338 08 Zbiroh*

*DIČ: CZ25166522
IČO: 25166522*

Věc: Vyjádření k objízdné trase při stavbě mostu 235-004 Drahoňův Újezd

Dopravce Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. souhlasí s umístěním souběžného provizorního mostu pro objízdnu trasu po dobu stavby mostu 235-004 Drahoňův Újezd za předpokladu, že po provizorním mostu bude umožněn průjezd linkových autobusů do délky 12 metrů a čekací doba na světelné signalizaci při střídavém provozu nebude delší, nežli 5 minut. Delší objízdna trasa, než po souběžném provizorním mostu, nepřipadá v úvahu.

Ve Zbiroze 22.1.2019

**Autobusová doprava -
- Miroslav Hrouda s.r.o.**

Bezručova, 338 08 ZBIROH

Tel.: 371 794 327

DIČ: CZ25166522

.....
Dopravní specialista

Jiří Hrabák

Bankovní spojení
0735320339/0800

E-mail: obchod@autobusyhrouda.cz
www.autobusyhrouda.cz

Tel. +420 371 794 327
Fax +420 371 794 329

č.j.: 990/19/SÚSPK-P

Plná moc

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737, jednající prostřednictvím Ing. Miroslava Doležala, generálního ředitele (dále jen „Zmocnitel“)

uděluje plnou moc

společnosti **SAGASTA s.r.o.**, IČO 04598555, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 (dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování ve správním řízení, jehož předmětem je vydání sloučeného územního a stavebního povolení pro stavbu s názvem „**Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd**“

- a to ke všem právním jednáním a úkonům (vč. přijímání písemností), které se týkají tohoto správního řízení a vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.

Zmocněnec není touto plnou mocí oprávněn zavazovat Zmocnitele jakýmkoliv závazky s přímým finančním plněním nebo jinými finančními závazky, vyjma poplatků za správní řízení. Plná moc zaniká ke dni nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení, nebo ke dni jejího odvolání Zmocnitelem. Zmocněnec je dále oprávněn postoupit tuto plnou moc na třetí osoby.

V Plzni dne **31-01-2019**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

SAGASTA s.r.o.

Stránka 1 z 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor školství a kultury
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č. j.): **MeRo/648/OŠK/19/Koh**

Č. j. dokumentu.: MeRo/650/OŠK/19

V Rokycanech 14. 3. 2019

Vyřizuje: Bc. Vladimíra Kohoutová
Tel.: 371 706 222, 605 227 177
E-mail: vladimira.kohoutova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

SAGASTA s.r.o., IČO 04598555
Novodvorská č. p. 1010/14
Praha 4-Lhotka
142 00 Praha 411

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), nemá k samotné akci dle předložené dokumentace ve věci: **Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd**, námitky. Protože však nelze vyloučit při provádění zemních prací možnost archeologických nálezů, je nutno zajistit archeologický dozor.

Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300.
2. Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů.
3. Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.
4. V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY
Otisk úředního razítka
odbor školství a kultury

Ing. Tomáš Hůlka
vedoucí odboru školství a kultury

Obdrží:

účastníci (dodejky)

SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfcs9v

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

dotčené správní úřady

Městský úřad Zbiroh, stavební odbor, IDDS: vtfbad7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 112, 338 08 Zbiroh



OZNÁMENÍ

**o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy,
který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.):
ADMINISTRATIVNÍ OBEC:	OKRES:
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI ¹ :	
STAVEBNÍK:	
DALŠÍ KONTAKTY:	
TEL:	FAX: E-MAIL:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ:	
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE ²	ANO NE
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY ³	ANO NE
OHLAŠOVATEL: (vyplňte pouze v případě, když oznámení podáváte v zastoupení stavebníka, např. prováděcí firma):	
DALŠÍ KONTAKTY:	
TEL:	FAX: E-MAIL:
DATUM OHLÁŠENÍ: PODPIS:	
ORGANIZACE OPRAVNĚNÁ PROVÁDĚT ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., Odst.2 cit. zákona):	

**Oznámení se podává elektronicky nebo poštou na ARÚ AV ČR, PRAHA, v. v. i.,
Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz⁵ nebo na ARÚ AV ČR,
BRNO, v. v. i. Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, email: sekretariat@arub.cz⁶**

1 např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, terénní úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.:

2 např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce

3 v měřítku stavební dokumentace

4 vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal

5 kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a hl. m. Praha

6 kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský



DOŠLO DNE:
25-03-2019
500010DD1900191

Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o.

*Se sídlem Bezručova ul. 244
338 08 Zbítroh*

DIČ: CZ25166522
IČO: 25166522

Věc: Vyjádření k objízdě trase při stavbě mostu 235-004 Drahoňův Újezd

Dopravce Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. souhlasí s umístěním souběžného provizorního mostu pro objízdnu trasu po dobu stavby mostu 235-004 Drahoňův Újezd za předpokladu, že po provizorním mostu bude umožněn průjezd linkových autobusů do délky 12 metrů a čekací doba na světelné signalizaci při střídavém provozu nebude delší, nežli 5 minut. Delší objízdna trasa, než po souběžném provizorním mostu, nepřipadá v úvahu.

Ve Zbítroze 15.3.2019

Autobusová doprava -
- Miroslav Hrouda s.r.o.
Bezručova, 338 08 ZBÍTROH
Tel.: 371 794 327
DIČ: CZ25166522

.....
Dopravní specialista
Jiří Hrabák

Bankovní spojení
0735320339/0800

E-mail: obchod@autobusyhrouda.cz
www.autobusyhrouda.cz

Tel. +420 371 794 327
Fax +420 371 794 329

OBEC MLEČICE, MLEČICE 11, 338 08 ZBIROH

IČ.: 258903, tel. 371796410, DS: xvibxcb, e-mail.: mlecice@wo.cz, banka: KB Rokycany, č.ú.: 5229381/0100

SAGASTA

Projekční, inženýrská a konzultační společnost

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

V Mlečicích 25.3.2019

Vaše č.j.: 118 053/SG/VP/659

K dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na Stavbu „most EV.Č 235-004
Drahoňův Újezd“ nemáme připomínek.



OBEC MLEČICE
338 08
okr. Rokycany

Hana Chaloupková, starostka

OBEC MLEČICE, MLEČICE 11, 338 08 ZBIROH

IČ.: 258903, tel. 371796410, DS: xvibxcb, e-mail: mlecice@wo.cz, banka: KB Rokycany, č.ú.: 5229381/0100

SAGASTA

Projekční, inženýrská a konzultační společnost

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

V Mlečicích 25.3.2019

Vaše č.j.: 118 052/SG/VP/669

K dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na Stavbu „most EV.Č 235-008 Terešovská Hut“ nemáme připomínek.



OBEC MLEČICE

338 08

okr. Rokycany

Hana Chaloupková, starostka



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Komenského 29, 337 01 Rokycany



DOŠLO DNE:
28-03-2019
50001ODD1900208



HZSPX007N93G

Číslo jednací: HSPM- 1200-2/2019 RO
Datum: 25.3.2019
Vyřizuje: por.Ing. Petra Moulisová-pracoviště
 prevence
Tel.: 950 325 154
E-mail: petra.moulisova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

SAGASTA
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd
Místo stavby: k.ú. Drahoňův Újezd
Stavebník: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
Předložený druh dokumentace: k územnímu a stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13.3.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- PD – zpracovatel: Ing. Vít Hoznour, číslo ČKAIT0010310, datum 1/2019

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení


vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění

Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků bude HZS vycházet zejména z dokladů uvedených v § 9, § 10 a § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci. Podrobnější výčet dokladů je uveden na www.hzspk.cz





.....
plk. Dr. Petr Špelina
ředitel územního odboru



MOST EV.Č. 235-004
DRAHOŇŮV ÚJEZD

	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	 SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.		
KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ		
IČO: 72053119		DIČ: CZ72053119
IDDS: qbep485		

SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA	JTSK Bpv	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAROSLAV ČÁMBULA Ph.D.					ČÍSLO SOUPRAVY	
VYPRACOVAL ING. JAROSLAV ČÁMBULA Ph.D.						
KONTROLA ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.		HIP ING. VÍT HOZNOUR				
OBSAH						
MOST EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD						
SO 201						
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD						
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	
TECHNICKÁ ZPRÁVA				C.4	1	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.						



OBEC VEJVANOV
Vejvanov 47, 338 28 Radnice

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
Praha 4 - Lhotka
142 00

Vejvanov 25. 3. 2019

Věc: Stanovisko k dokumentaci

K Vaší žádosti o vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Most EV.č.235-008 Terešovská Hut“ a stavbu „Most EV.č.235-004 Drahoňuv Újezd“ nemáme připomínek.

S pozdravem

Luboš Špilar
starosta obce





DOŠLO DNE:
29-03-2019
50001ODD1900227

OBEC HLOHOVICE

Hlohovice, Hlohovičky, Mostiště, Svinná

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
VYŘIZUJE: Loukota
NAŠE ČJ: 22-2019
DATUM: 26. 3. 2019

SAGASTA
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Stanovisko k dokumentaci


Obec Hlohovice souhlasí s vedením objízdné trasy přes území obce po dobu rekonstrukce mostu EV. Č 235-008 Terešovská Huť a mostu EV. Č 235-004 Drahoňův Újezd. Upozorňujeme však, že v roce 2017 byl v obci Hlohovice opraven povrch silnice II/235 v důsledku vedení objízdné trasy přes obce po dobu rekonstrukce mostu a silnice II/232 Břasy – Liblín. Pokud by v důsledku opětovného vedení dopravy nad 3,5 t při obou uzavírkách došlo k poškození komunikace, budeme požadovat její opravu na náklady zhotovitele nebo investora.

S pozdravem



OBEC HLOHOVICE
338 08 Hlohovice 80
IČ: 00258709

Milan Loukota
místostarosta obce



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z B I R O H

odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh

SPIS. ZN.: 613/2019/ZBI/OVZP
Č.J.: 613/2019/ZBI/OVZP-2
VYŘIZUJE: Marie Teršová
TEL.: 373749545
E-MAIL: marie.tersova@zbiroh.cz

SAGASTA s.r.o.
IČ 04598555
Novodvorská 1010/14
Praha 4 – Lhotka
142 00

DATUM: 27.3.2019

S D Ě L E N Í

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost ze dne 13.3.2019, kterou podala společnost **SAGASTA s.r.o., IČ 04598555, Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 00**, o stanovisko k záměru pod názvem : „**Most Ev.Č. 235 –004 Drahoňův Újezd**“, který řeší :

- Most převádí komunikaci II/235 ve směru od Zbirohu do Dahoňova Újezdu přes potok Koželužka. Stávající trojpolový klenbový most je v nevyhovujícím stavu, zatížitelnost mostu nevyhovuje požadavkům na převedení dopravy na silnici II. Třídy. Z tohoto je navržena demolice stávajícího mostního objektu a jeho přestavba na nový.

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, Vám na základě tohoto posouzení

s d ě l u j e ,

- že předmětný záměr vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení podle stavebního zákona. **Společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního zákona povede příslušný speciální stavební úřad ve smyslu § 15 stavebního zákona, kterým je v daném případě MěÚ Rokycany, odbor dopravy.**
- Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, **nemá k předložené dokumentaci připomínek.**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Marie Teršová
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Zbiroh

Obdrží :

- žadatel (datová schránka)
SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfcs9v
- dotčené orgány : (do datové schránky)
Obecní úřad Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, 337 20 Rokycany



DOŠLO DNE:
01-04-2019
50001ODD1900234

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Rokycanech dne **27. března 2019**
Č.j.: **KHSPL 06517/21/2019**
Vyřizuje: Bc. J. Koubová / 371709421

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 PLZEŇ

v zastoupení:
Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 PRAHA 4

VĚC: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby
Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd

Na základě žádosti o vydání závazného stanoviska podané dne 13.3.2019 panem Lukášem Manem, společnost Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, který dle plné moci zastupuje Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby **Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby **Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd** se **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce mostu ev.č. 235-004 a související úpravy vozovky na silnici II/235 mezi obcí Drahoňův Újezd a Zbiroh na pozemku parc.č. 692/1 v k.ú. Drahoňův Újezd.

Most převádí komunikaci ve směru od Zbiroha do Drahoňova Újezdu přes potok Koželužka. Při rekonstrukci dojde k demolici stávajícího mostu a stavbě nového mostu. Most bude o šířce 9,1 m a délce 32 m. Související úpravy vozovky budou probíhat od km 8,441 do km 8,564. Celková délka stavebních úprav bude 123 m. Stavba mostu se nachází mimo obec.

Rekonstrukcí stávajícího mostu nedojde ke změně akustické situace v řešeném území a nebude ovlivněna ani nejbližší obytná zástavba, neboť rekonstruovaný most se nachází mimo obytnou zástavbu.

K posouzení byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555, hlavní inženýr projektu Ing. Vít Hoznour, ČKAIT 0010310, zakázka č. 118 053, datum 01/2019.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydal orgán ochrany veřejného zdraví k dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Příloha: 1x PD

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště ROKYCANY
(4)

Ing. Jana Hegerová - odborný rada
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rokycany
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
 KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ
 IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
 IDDS: qbep485



SAGASTA s.r.o. SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	ING. VÍT HOZNOUR		
OBSAH MOST EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD				ČÍSLO ZAKÁZKY 118 053 DOKUMENTACE DÚR/DSP MĚŘÍTKO - DATUM 01/2019 POČET FORMÁTŮ 17 x A4	
NÁZEV PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÁST C.4	ČÍSLO PŘÍLOHY 1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



DOŠLO DNE:
05-04-2019
50001ODD1900251

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

20512/2019/342/Ron

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. J. Ronovská/371

DATUM

2019-04-01

SP-2019/5665

Most ev.č. 235-004 přes Koželužku – Drahoňův Újezd

k.ú. Drahoňův Újezd, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-02-1320-0-00, HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER_0690 Koželužka od pramene po ústí do toku Zbirožský potok

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Stanovisko správce povodí

Dne 13. 3. 2019 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke společnému řízení „**Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ vypracovanou Vaší firmou v 01/2019.

Stávající konstrukce mostu bude odstraněna a nahrazena novou – železobetonový polorám o dvou polích, založení hlubinně na pilotách. Průtočný profil bude zvětšen – dvopolový most namísto třípolového, most provede průtok Q_{100} s rezervou 0,5 m nad touto návrhovou hladinou. Koryto pod mostem bude opevněno v prostoru podpěr.

Po dobu provádění stavby je navrženo umístění provizorní mostní konstrukce uložené na náspu v blízkosti stávajícího mostu.

Most kříží drobný vodní tok Koželužka IDVT 10244722 v ř. km 0,25. Správcem toku jsou Lesy České republiky, s.p.

Vzhledem ke zvětšení průtočného profilu mostu lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]



je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.


B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:


1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Souřadnice mostu jsou X-10588250, Y-794745.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Příloha:
PD

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Berounka 24
Dražbovo nábreží 4, 301 00 Plzeň



Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS



MST EV.Č. 235-004
DRAHOŇŮV ÚJEZD


OBJEDNATEL


SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
IDDS: qbep485



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 118 053 DOKUMENTACE DÚR/DSP MĚŘÍTKO - DATUM 01/2019 POČET FORMÁTŮ 14 x A4			
ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	ING. VÍT HOZNOUR				
OBSAH MOST EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA				ČÁST A ČÍSLO PŘÍLOHY			
NÁZEV PŘÍLOHY PRŮVODNÍ ZPRÁVA							

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.






4.9. 2019

SOUHLA SÍMĚ S NÁVRZEM.

PŘÍKATOLICKÁ FARNOST ZBIROH

J. D.

Římskokatolická farnost Zbírůh
Masarykovo nám. 133
338 08 Zbírůh
Tel.: 371 785 412, IČ: 40203792



Q1			
Q2			
Q3			
Q4	2024	2025	2026

MEMO A NIKKUNO KAIJIN KENCHO

2222

SOUJASA'S REALING STRATEGIES: REDUCING + COORDINATING TIME


2.

55

IGOR A. MASTRO

CREDITA
 SPANNA L'OPERA DI UN'ALTRA DONNA CHE È
 POTREMO AGLI ANNI DI VITA
 100.000.000 100.000.000
 100.000.000

SÚSPK První a jediná
platná kopie
průběhu výzkumu

SAGASTA s.r.o. SLOVENSKÉ REPUBLIKY IČO: 47623202 Sídlo: 821 01 Bratislava 1, Na Hviezdoslavcu 10 IČ DPH: SK2047623202				IČO: 47623202 IČ DPH: SK2047623202	
KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>		KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>		KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>	
KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>		KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>		KONKRETIZÁCIA NÁZOV PRÁVNEHO PŮVODCE: <u>SAGASTA s.r.o.</u>	
MOST EV. Č. 235-004 DRAHOVNÝ ÚJEZD B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY					
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY					
B.2					



ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO KŘIVOKLÁTSKO
270 24 Zbečno č. 5
tel.: +420 313 251 180
fax: +420 313 554 810
e-mail: stredni.cechy@nature.cz
www.nature.cz

Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

NAŠE SPIS. ZN.: SR/0768/SC/2019-2

VYŘIZUJE: MUTINSKÝ

DATUM: 8. 4. 2019

Věc: Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd na pozemcích v k. ú. Drahoňův Újezd - závazné stanovisko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti společnosti Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, ze dne 13. 3. 2019, o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd“ na pozemcích v k. ú. Drahoňův Újezd, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) toto

závazné stanovisko :

podle ust. § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona Agentura
souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd“ na pozemcích v k. ú. Drahoňův Újezd podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, za následujících podmínek :

- při demolici objektů bude zabráněno tomu, aby části bourané konstrukce znečistily vodní tok
- v kontaktu s vodním tokem nebudou zřizovány deponie ani mezideponie stavebního ani vytěženého materiálu. Dále zde nebude skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly ohrozit vodní organismy a jakost povrchových nebo podzemních vod.
- v kontaktu s vodním tokem nebude prováděno parkování dopravních ani mechanizačních prostředků.

Objednatel stavby : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň.

Odůvodnění:

Společnost Sagasta s.r.o. požádala Agenturu o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd“ na pozemcích v k. ú. Drahoňův Újezd a tuto svou žádost doložila dokumentací stavby.

Z podkladů bylo zjištěno, že stavba je umístěna ve III. zóně CHKO, mimo zastavěném území obce. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který je v nevyhovujícím stavu. Stavba sestává ze stavebních objektů SO 001 – Demolice stávajícího mostu, SO 170 – Provizorní trasa (včetně provizorního mostu), SO191 – Dopravně inženýrská opatření a SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd. Řešení stavby vychází z požadavků CHKO Křivoklátsko dohodnutých při vstupní poradě dne 17. 1. 2019 a při místním šetření dne 30. 1. 2019. Stavba nemá při dodržení výše uvedených podmínek negativní dopad na estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu. Navrhovaná stavba nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko, zřízené výnosem MK ČR ze dne 24. 11. 1978, č.j. 21 972/78.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Střední Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko
270 24 Zbečno 5

VI.3.

(elektronicky podepsáno)

RNDr. Petr Hůla
VEDOUcí SPRÁVY CHKO

STEJNOPIS
ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ

23.4.2019



Slovanská alej 2323/36, Plzeň 326 00, tel. +420956955111, Fax.: +420, ost55@lesy.cz, ID DS: e8jcfsn

SAGASTA s.r.o.
Novohradská 1010/414
14200 Praha 4



VÁŠ DOPIS ZN.
č.j. 118 053/SG/VP/646

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR955/000823/2019

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR955/0013232/2019

DATUM
11.04.2019

VYŘIZUJE
Lhotecký Radim

TELEFON
956955502

GSM

FAX

E-MAIL
radim.lhotecky@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení
na stavbu "Most ev. č. 235 004 Drahoňův Újezd"**

Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky, obdržely Vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru, který se dotkne neupraveného koryta toku **Koželužka** ve správě **Lesů České republiky, s.p.**, ř.km 0,240, IDVT: **10244722**, ČHP: 1-11-02-128, mimo jiných na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. Jedná se o pozemky p.č. 159/6, 717/3 (trvalý i dočasný zábor), 717/4 (dočasný zábor). V PD je u pozemku p.č. 159/6 chybně uveden dřívější vlastník Česká republika – Státní pozemkový úřad.


K žádosti byla předložena projektová dokumentace v digitální formě a část PD v listinné formě – A Průvodní zpráva, B.2 Koordinační situace stavby, C.4 Technická zpráva, G.2 Záborový elaborát, G.5 Dendrologický průzkum, odnětí pozemků ze ZPF, Výpočty k žádosti o odnětí pozemků k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Záměrem stavebníka je provést celkovou rekonstrukci mostu spočívající v demolici stávajícího mostu a provést novou železobetonovou dvoupolovou monolitickou polorámovou konstrukci hlubinně založenou na velkoprofilových pilotách. Do neupraveného koryta toku bude zasahováno minimálně – konstrukcí pažení ze štetovnic a dřevěného ochranného bednění jako ochrana před znečištěním toku.

Dle hydrotechnického výpočtu (příloha G4) navržený most bezpečně převede kontrolní návrhový průtok odpovídající 1,4.Q₁₀₀ s rezervou 52,3 cm (volná výška mezi hladinou a mostovkou).

Dle dendrologického posouzení (G5) dojde mimo jiných k pokácení 7 ks stromů (olše lepkavá, vrba) a k vyřezání ke konkrétnímu pozemku blíže určeného množství křovin na pozemcích p.č. 717/4 a 717/3, k.ú. Drahoňův Újezd ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.

- 1) Zahájení prací bude telefonicky oznámeno správci toku (t.č. 956955502, 724614002). Následně dojde k předání předmětného úseku toku mezi správcem toku a investorem (popř. zhotovitelem akce) samostatným zápisem, popř. zápisem do stavebního deníku.
- 2) Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo dojít k jeho splachu do toku. Budou stanovena konkrétní opatření, která minimalizují množství splachu stavebního materiálu, přebytké zeminy apod. do koryta toku a zabrání úniku látek, jež by mohly negativně ovlivnit jakost vody v toku. Z prostoru koryta toku budou rovněž uklizena veškerá pokácená dřevní hmota, včetně jejích nevyužitelných zbytků.
- 3) Pro realizaci akce bude vypracován havarijní a povodňový plán a předložen správci toku k vyjádření.
- 4) Budeme přizváni k odsouhlasení provedených prací, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci). Požadujeme, aby koryto toku při předání – viz. bod 1). Rovněž požadujeme přizvání zástupce správce toku na kontrolní dny stavby.
- 5) Nejpozději k termínu závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby, včetně digitální formy.
- 6) Kácení dřevin včetně náletových bude prováděno v souladu s platnou legislativou, mimo jiné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. kácení bude povoleno rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody (Obecní úřad Drahoňův Újezd).
- 7) Pokácená dřevní hmota z pozemků ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro LČR, s.p. bude po převzetí zástupcem správce toku odprodána investorovi stavby (cena 450,- Kč/m³ – olše, 250,- Kč m³/vrba. Množství dřevní hmoty bude stanoveno číselníkem, který předá zástupce investora (zhotovitele) zástupci LČR k odsouhlasení při přejímce dříví. Dříví se bude přebírat v celých délkách. Požadujeme zaslat kopii povolení ke kácení dřevin.
- 8) Ponechané břehové porosty v prostoru staveniště budou ochráněny dle předložené PD.
- 9) Veškeré terénní úpravy, kamenné záhozy a dlažby realizované v rámci stavby nestanou základním prostředkem LČR, s.p.





STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Váš dopis zn.:

Zde dne: 14. 3. 2019

Naše značka: SPU 111388/2019/Su

spis č.: SZ SPU 111388/2019/2

Vyřizuje.: Ing. Monika Suchá

Tel.: + 420 702 126 665

ID DS: z49per3

Email: m.sucha1@spucr.cz

Datum: 16. 4. 2019

SAGASTA, projekční,
inženýrská a konzultační společnost
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Sdělení k záměru stavby

Vážení,

v zastoupení žadatele (stavebníka, investora stavby), jste požádali žádostí ze dne 14. 3. 2019 Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o vyjádření ke stavbě vedené pod názvem: „**Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ (dále jen „stavba“), jejímž stavebníkem je: SÚS Plzeňského kraje, p.o., IČO 720 53 119, sídlo Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň.

Stavba dle předložené projektové dokumentace **dotýká** mimo jiné i **pozemek parc. č. 159/6 v k.ú. Drahoňův Újezd, doposud vedený na LV 10002.**

V této věci vám sdělujeme následující:

Výše uvedený pozemek je v současné době předmětem převodu na Lesy ČR, s. p. (převod je řešen s organizační jednotkou Správa toků - oblast povodí Berounky).

Ve věci umístění a zřízení stavby na pozemku parc. č. 159/6 k.ú. Drahoňův Újezd doporučujeme posečkat na provedení změny v katastru nemovitostí a následně zahájit jednání s novým nabyvatelem.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Za správnost: Ing. Monika Suchá

podpis

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-DSH/3044/19

Spis. zn.: ZN/802/DSH/19

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Vyřizuje:

Bc. Pavlína Nováčková

Tel.:

377 195 094

E-mail:

pavlina.novackova@plzensky-kraj.cz

Datum:

17.04.2019

Závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 3. písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), posoudil jako dotčený orgán státní správy projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, na stavbu „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“, zhotovitel SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, datum 01/2019, kdy je stavebním záměrem navržena demolice stávající konstrukce včetně základů, zřízení nové železobetonové polorámové konstrukce s volnou šířkou vozovky 7,5m a úprav živichých vrstev v délce 123 m, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává k části územní řízení

souhlasné závazné stanovisko

k umístění stavby „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“.

Odůvodnění

Předložení projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení řeší stavební úpravy Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd v rozsahu kdy dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů, zřízení nové železobetonové polorámové konstrukce a úprav živichých vrstev v délce 123 m. Jelikož zdejší silniční správní úřad je příslušný v souladu s ust. § 40 zákona o pozemních komunikacích k vydání závazného stanoviska k územnímu řízení, je souhlas vydán toliko k umístění stavby. Dále z důvodu, že stavebníkem je majetkový správce silnice II/235 tj. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, vydává zdejší silniční správní úřad závazné stanovisko bez podmínek.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání, neboť dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. V souladu s ust. § 149 správního řádu lze podat odvolání do správního rozhodnutí, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

MĚSTSKÝ ÚŘAD RADNICE
náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
tel. 371 795 234, fax 371 785 233
e-mail: mesto.radnice@mesto-radnice.cz

SAGASTA
Projekční, inženýrská a konzultační společnost
Novodvorská 1010/14
Praha 4
142 00

V Radnicích dne 18.4.2019

Věc: K č.j. 118 053/SG/VP/655

K vaší žádosti ze dne 14.3.2019 týkající se vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na Stavbu „most EV.Č 235-004 Drahoňův Újezd“ sdělujeme, že město Radnice nemá námitek proti dopravně inženýrskému opatření – situaci objízdných tras.

S pozdravem

M ě s t o
338 28 Radnice 363
IČ: 00259021
DIČ: CZ00259021

Ing. Jan Altman
starosta města



OBEC CHOMLE

Chomle 19, 338 28 Radnice

IČO 00573973

mob. 725 041 113

e-mail : chomle.radnicko@volny.cz

ID : bqtay6d

Sagasta s.r.o.

Lukáš Man

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Datum
118 053/SG/VP/656	027/19E	Tomášková	02. 05. 2019

Věc: Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na Stavbu „most EV.Č 235-004 Drahoňův Újezd“


Zastupitelstvo obce Chomle bylo požádáno společností SAGASTA s.r.o. k vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na Stavbu „most EV.Č 235-004 Drahoňův Újezd“. V souvislosti s demolicí stávající mostu převádějícího komunikaci II/235 ve směru od Zbirohu do Drahoňova Újezdu a výstavbou nového mostu by přes obec Chomle vedla objízdňá trasa pro vozidla nad 3,5t po dobu 26 týdnů.

Informuji Vás, že na zasedání zastupitelstva obce Chomle konaného **dne 26. dubna 2019 usnesením č. 14/19 nebyla schválena** objízdňá trasa pro vozidla nad 3,5t přes obec Chomle po dobu 26 týdnů.

Toto by mohlo mít vliv na stav vodovodního řadu vedeného pozemní komunikací a zhoršení jeho stavu, který je již nyní havarijní.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Obec CHOMLEChomle 19
338 28 Radnice
IČ: 00573973 ①
Mgr. Jana Tomášková
starostka obce



Obec Terešov

Terešov 108, 338 08, pošta Zbiroh

okres Rokycany, Plzeňský kraj

E-mail: obec.teresov@seznam.cz Web: www.teresov.cz

Tel: 371 796 734, Mobil starosta: 724 161 310

IČO: 00519693, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188257130/0300

Vaše č.j. 118 053/SG/VP/660

Naše č.j. OÚTERE-93/2019

V Terešově 2.5.2019

SAGASTA

Novodvorská 1010/14

142 00 PRAHA 4

Věc: Stanovisko

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „most EV.Č. 235-004 Drahoňův Újezd“, sděluji, že Obec Terešov nemá k dokumentaci námitek.

S pozdravem

Roman Dibus, starosta obce Terešov

Roman Dibus

2019.05.02 11:15:00

Signer:

CN=Roman Dibus
C=CZ
O=Obec Terešov [IČ 00519693]
2.5.4.97=NTRCZ-00519693

Public key:

RSA/2048 bits



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

regionální pracoviště
střední čechy

ODDĚLENÍ PROVOZNÍ
e-mail: stredni.cechy@nature.cz
www.nature.cz

Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
ID DS: bkfcs9v

NAŠE SPIS. ZN.: SR/0768/SC/2019-4

VYŘIZUJE: BRAVENÝ

DATUM: 9. 5. 2019

Věc: Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd na pozemcích v k. ú. Drahoňův Újezd - souhlas vlastníka pozemku

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy (dále jen „Agentura“), jako zástupce vlastníka pozemků s příslušností hospodařit s majetkem státu p.č. 181/2 a 143/2, které sousedí s pozemky určených pro stavbu, na základě žádosti společnosti Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, ze dne 13. 3. 2019, o udělení souhlasu vlastníka sousedních pozemků určených pro stavbu „Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd“, vydává **souhlas** podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(podepsáno elektronicky)

RNDr. Jaroslav Obermajer, v. r.
ředitel RP Střední Čechy



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Rokycany
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-57448-2/ČJ-2019-030806-11

Rokycany 28. května 2019
Počet stran: 2SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka-----
Stanovisko – rekonstrukce mostu ev. č. 235 - 004, Drahoňův Újezd

Policie České republiky, dopravní inspektorát Rokycany, v souladu s § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

SOUHLASÍ

— s předloženou dokumentací pro akci „Most ev. č. 235 – 004 Drahoňův Újezd“. Stanovisko je určeno pro společné územní a stavební řízení.

Předmětem předložené projektové dokumentace je přestavba mostu ev. č. 235 – 004 před obcí Drahoňův Újezd. Při přestavbě mostu dojde k demolici stávající konstrukce a zřízení nové dvoupolové železobetonové nosné konstrukce. Šířka vozovky na mostě bude 7,5 m. Po dobu výstavby (26 týdnů) bude silnice II. třídy č. 235 uzavřena, kdy doprava do 3,5 t a linkových autobusů bude převedena na souběžnou provizorní komunikaci a vozidla nad 3,5 t budou odkloněna na objízdnu trasu.

Před realizací uvedené akce bude předloženo k odsouhlasení aktualizované dopravně inženýrské opatření.-----
Zpracoval:
por. Ing. Radek Andrejnpor. Mgr. Martin Švorc, DiS.
vedoucí odděleníKomenského 29
337 01 RokycanyTel.: 974 335 250
Fax: 974 335 108
Email: internet: ro.di@pcr.cz
ID DS: 5ixai69

Bc. Tomáš Mertl

29.05.2019 14:14:16

Digitálně podepsal:

Bc. Tomáš Mertl
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: V zastoupení



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany



DOŠLO DNE:
04-06-2019
50001ODD1900383

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/4
142 00 Praha 4

Váš dopis značky

Naše značka
MeRo/2946/OŽP/19

Vyřizuje/linka
Kratochvílová / L 241

Rokycany
30. 5. 2019

Závazné stanovisko

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (dále jen „Městský úřad Rokycany, OŽP“), vydává podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

Městský úřad Rokycany, OŽP, ve smyslu ustanovení § 10 a 11 správního řádu jako věcně a místní příslušný správní orgán v oblasti odpadového hospodářství a na základě § 136 odst. 1 správního řádu v souvislosti s § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“), Správě a údržbě silnic, p. o., Plzeňského kraje, IČO: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, Plzeň, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 31. 1. 2019 společností SAGASTA s.r.o., IČO: 045 98 555, se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4

vydává souhlas

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech k umístění stavby, konkrétně k nakládání s odpady v rámci stavby „**Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ dle předložené projektové dokumentace, zpracované v lednu 2019 společností SAGASTA s.r.o., IČO: 045 98 555, se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4.

Pozemky stavbou dotčené: p.č. 689, 143/2, 146/12, 146/13, 717/3, 692/1, 159/6, 168, 181/2, 181/1 v kat. území Drahoňův Újezd.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Odpad uvedený pod kódem **17 01 01** – Beton, **17 02 02** – Sklo, **17 03 02** – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 a **17 05 04** – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude přednostně recyklován.

Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.

Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.

Zemina a kamení nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude využita v rámci stavby, na základě § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Odůvodnění

Městskému úřadu Rokycany, OŽP, byla dne 13. 3. 2019 předložena projektová dokumentace Správy a údržby silnic, p. o., Plzeňského kraje, IČO: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, Plzeň, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 31. 1. 2019 společností SAGASTA s.r.o., IČO: 045 98 555, se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, týkající se stavby „**Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**“. Pozemky stavbou dotčené: p.č. 689, 143/2, 146/12, 146/13, 717/3, 692/1, 159/6, 168, 181/2, 181/1 v kat. území Drahoňův Újezd.

Nezbytnou součástí projektové dokumentace jsou písemné podklady o předpokládaném množství, druzích a způsobech nakládání s odpady, vzniklých v průběhu dané stavby, na základě kterých je možné vydat toto závazné stanovisko.

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon činěný správním orgánem na základě zákona o odpadech, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a jehož obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí dle stavebního zákona a nezbytným podkladem pro další řízení v předmětné věci. Odvolání proti obsahu závazného stanovisko je přípustné až v navazujícím územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení.



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY
odbor životního prostředí

Na vědomí: MěÚ Zbiroh, oddělení výstavby a ŽP



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/4
142 00 Praha 4

Váš dopis značky

Naše značka
MeRo/2944/OŽP/19

Vyřizuje/linka
Kratochvilová/L241
dana.kratochvilova@rokycany.cz

Rokycany 30.5.2019

Projektová dokumentace „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“ – stanovisko

K předložené projektové dokumentaci „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“ vydává Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí toto stanovisko:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu mostu přes potok Koželužka. Stávající most je v nevyhovujícím stavu. Pozemky stavbou dotčené: p.č. 689, 143/2, 146/12, 146/13, 717/3, 692/1, 159/6, 168, 181/2, 181/1 v kat. území Drahoňův Újezd.

Žadatelem o vydání stanoviska je společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, Praha 4. Investorem akce je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, Plzeň.

Stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí k předloženému projektu:

1. Vodoprávní úřad MěÚ Rokycany bude požádán o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť stavbou budou dotčeny pozemky podél vodního toku Koželužka. K žádosti bude předloženo stanovisko Povodí Vltavy, s.p., Plešň a vyjádření správce toku – tj. Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326, Plzeň.
2. Z hlediska odpadového hospodářství bylo vydáno samostatné závazné stanovisko dne 30. 5. 2019 pod zn. MeRo/2946/OŽP/19.
3. Stavbou mostu dojde k trvalému záboru pozemku p.č. 146/12 v k.ú. Drahoňův Újezd, který náleží do zemědělského půdního fondu (ZPF). K odnětí půdy ze ZPF je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF.

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF, podle § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen „žadatel“). V žádosti žadatel uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF,

životního prostředí a ostatním zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Žádost se podává u Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí.

K žádosti připojí:

- údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě užívatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zakres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
- vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele
- předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití na konkrétně vymezené pozemky
- výsledky pedologického průzkumu,
- údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních,
- zakres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany
- informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem
- průvodní zpráva projektové dokumentace

Dle § 11a písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., se nepředepisují odvody pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

4. Orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření k žádosti je Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24 Zbečno 5.

Pokud při realizaci stavby „**most EV.Č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, pro jejichž kácení se podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje povolení orgánu ochrany přírody, **požadají vlastníci pozemků** před vydáním územního rozhodnutí nebo sloučeného územního a stavebního řízení podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les.**

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les podávají vlastníci pozemků či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníků pozemků u příslušného orgánu ochrany přírody, t.j u Obecního úřadu Drahoňův Újezd.

Výše uvedené žádosti musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat další náležitosti uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů:

- označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zakres,
- doložení vlastnického práva či nájemního nebo užívatelského vztahu žadatelů k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníků pozemků s kácením, nejsou-li žadateli vlastníci pozemků,

- specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
- zdůvodnění žádosti.

5. Dle předložené projektové dokumentace je stavba „**most EV.Č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ navrhována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Proto investor stavby požádá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů o souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a k umístění stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona), ve znění následných změn a doplnění.

Žádost musí obsahovat:

- aktuální pozemkovou mapu s čitelným označením parcelních čísel a druhem kultury dotčených pozemků včetně pozemků do 50 m od navrhované stavby se zákresem navrhované stavby,
- výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčené stavbou
- výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa.

Požádá-li o vydání závazného stanoviska zástupce investora, musí žádost dále obsahovat plnou moc investora k zastupování.

6. Z hlediska ochrany ovzduší nemá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí připomínek.



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY**

odbor životního prostředí

-1-

~~Příloha: projektová dokumentace~~

Na vědomí: MěÚ Zbiroh, odbor výstavby a ŽP



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Naše č.j.
MeRo/3837-1/OŽP/19

Vyřizuje/telefon
Ing. Timko/371 706 249
Rokycany
19. 7. 2019
stefan.timko@rokycany.cz

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), vydává pro společnost

Sagasta s.r.o., IČO: 04598555, se sídlem Novodvorská 1010/14. 142 00 Praha 4

s o u h l a s

dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě „**Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd**“ na pozemcích p.č. 689, 143/2, 146/12, 146/13, 717/3, 692/1, 159/6, 168, 181/1, 181/2 v k.ú. Drahoňův Újezd, v obci Drahoňův Újezd, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. pořadí 1-11-02-1320-0-00, v povodí drobného vodního toku Koželužka, IDVT: 10244722, číslo a název vodního útvaru povrchových vod: BER_0690 Koželužka od pramene po ústí do toku Zbirožský potok.

Orientační umístění stavby souřadnicemi X, Y (S-JTSK): X = 10588250, Y = 794745.

Souhlas se dle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

- 1) Zahájení prací bude telefonicky oznámeno podniku Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň (*dále jen „správce toku“*) - t.č. 956955502, 724614002. Následně dojde k předání předmětného úseku toku mezi správcem toku a investorem (popř. zhotovitelem akce) samostatným zápisem, popř. zápisem do stavebního deníku.
- 2) Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo dojít k jeho splachu do toku. Budou stanovena konkrétní opatření, která minimalizují množství splachu stavebního materiálu, přebytečné zeminy apod. do koryta toku a zabrání úniku látek, jež by mohly negativně ovlivnit jakost vody v toku. Z prostoru koryta toku budou rovněž uklizena veškerá pokácená dřevní hmota, včetně jejích nevyužitelných zbytků.
- 3) Pro realizaci akce bude vypracován havarijní a povodňový plán platný po dobu stavby a bude předložen správci toku k vyjádření.
- 4) Správce toku bude přizván k odsouhlasení provedených prací, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci). Požadujeme, aby koryto toku

IČO: 00259047, ID datové schránky: mmfb7hp, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115. Úřední dny: pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin

při předání – viz. bod 1). Rovněž požadujeme přizvání zástupce správce toku na kontrolní dny stavby.

- 5) Nejpozději k termínu závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) bude správci toku předáno zaměření skutečného provedení stavby, včetně digitální formy.
- 6) Kácení dřevin včetně náletových bude prováděno v souladu s platnou legislativou, mimo jiné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. kácení bude povoleno rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody (Obecní úřad Drahoňův Újezd).
- 7) Pokácená dřevní hmota z pozemků ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro LČR, s.p. bude po převzetí zástupcem správce toku odprodána investorovi stavby (cena 450,- Kč/m³ – olše, 250,- Kč m³/vrba. Množství dřevní hmoty bude stanoveno číselníkem, který předá zástupce investora (zhotovitele) zástupci LČR k odsouhlasení při převjímcce dříví. Dříví se bude přebírat v celých délkách. Požadujeme zaslat kopii povolení ke kácení dřevin.
- 8) Ponechané břehové porosty v prostoru staveniště budou ochráněny dle předložené PD.
- 9) Veškeré terénní úpravy, kamenné záhozy a dlažby realizované v rámci stavby se nestanou základním prostředkem LČR, s.p.
- 10) K dotčeným částem pozemků p.č. 159/6, 717/3, 717/4, k.ú. Drahoňův Újezd bude po dobu stavby uzavřena nájemní smlouva v rozsahu dočasného záboru a po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání stavby. Vypořádání majetkoprávních vztahů bude podnětem pro ukončení nájemní smlouvy. Ve věci majetkoprávního vypořádání stavby (pozemky p.č. 159/6 a 717/3) se obraťte na referenta pro katastr, p. Zdeňka Šáška tel. 956955206, e-mail: zdenek.sasek@lesycr.cz.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 10. 7. 2019 žádost společnosti Sagasta s.r.o., IČO: 04598555, se sídlem Novodvorská 1010/14. 142 00 Praha 4, o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“ na pozemcích p.č. 689, 143/2, 146/12, 146/13, 717/3, 692/1, 159/6, 168, 181/1, 181/2 v k.ú. Drahoňův Újezd Rokycany, v obci Drahoňův Újezd, okres Rokycany, kraj Plzeňský.

Souhlas vodoprávního úřadu je vyžadován z důvodu, že stavba je navržena na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku (drobný vodní tok Koželužka) a na pozemcích s takovýmito pozemky sousedícími.

Předložený záměr řeší odstranění stávající mostní konstrukce a vybudování nového železobetonového dvoupólového mostu. Průtočný profil mostu bude zvětšen tak, aby provedl průtok Q_{100} – leté vody s rezervou 0,5 m nad touto návrhovou hladinou. Koryto pod mostem bude opevněno v prostoru mostních opěr. Po dobu provádění stavby bude zřízena provizorní mostní konstrukce na náspu v blízkosti stávajícího mostu.

K záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka) č.j. 20512/2019-342/Ron, SP-2019/5665 ze dne 1. 4. 2019. Správce povodí souhlasí s předloženým záměrem za podmínky zpracování havarijního a povodňového plánu platného po dobu stavby.

K záměru bylo dále vydáno vyjádření správce toku (Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky) pod č.j. LCR955/00823/2019 ze dne 11. 4. 2019. Podmínky správce toku a správce povodí zpracoval vodoprávní úřad v plném rozsahu do podmínek tohoto souhlasu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dospěl k závěru, že při dodržení podmínek uvedených v tomto souhlasu nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

P o u ě n í

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Tento souhlas se uděluje jako nezbytný podklad pro územní a stavební řízení v předmětné věci a nenahrazuje vyjádření ostatních účastníků.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14. 142 00 Praha 4
- Obec Drahoňův Újezd
- Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Berounky
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy

OBEC DRAHOŇŮV ÚJEZD
PSČ 33808 Zbiroh, tel./fax 371796044, IČO: 476 959 43
email: sekretariat@drahonuv-ujezd.cz, www.drahonuv-ujezd.cz

č.j.: 158/2019

Drahoňův Újezd 26.7.2019

SAGASTA
Novodvorská 1010/14
Praha 4

Věc: vyjádření – Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd

Obec Drahoňův Újezd souhlasí s odnětím pozemků, které jsou v našem vlastnictví, ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd. Jedná se o pozemky dle záborového elaborátu.



Hana Brabcová
starostka

Obec Drahoňův Újezd
Drahoňův Újezd 20
33808 Zbiroh

ABULKA ZÁBOROVÉHO ELABORÁTU

II/235 Drahoňův Újezd - Terešov

Katastrální území: Drahoňův Újezd

Obec:

Kraj:

LV	Parc.č. dle KN	Vlastník	Trvalý zábor m ²
10001	267/35	Obec Drahoňův Újezd	20,47
10001	269	Obec Drahoňův Újezd	32,11
10001	271/3	Obec Drahoňův Újezd	42,96
10001	273/3	Obec Drahoňův Újezd	111,98
10001	305	Obec Drahoňův Újezd	59,02
10001	306/2	Obec Drahoňův Újezd	164,64
10001	306/3	Obec Drahoňův Újezd	49,21
1000	368/2	Obec Drahoňův Újezd	4043,49
10001	687	Obec Drahoňův Újezd	8,69
10001	146/12	Obec Drahoňův Újezd	4,69
10001	146/13	Obec Drahoňův Újezd	19,44
10001	208/1	Obec Drahoňův Újezd	17,54
10001	209/4	Obec Drahoňův Újezd	11,95
10001	212/3	Obec Drahoňův Újezd	30,39
10001	263/1	Obec Drahoňův Újezd	81,44
10001	263/2	Obec Drahoňův Újezd	151,64
10001	691/2	Obec Drahoňův Újezd	19,77
10001	721	Obec Drahoňův Újezd	0,24
		Celkem zábor :	4869,67


Obec Drahoňův Újezd
Drahoňův Újezd 20
33808 Zbírůh



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne
27.6.2019

Naše značka
spis.zn.:MeRo/6985/OD/19 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/7714/OD/19

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne
31.7.2019

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen "žadatel"), podal dne 27.6.2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

„Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 143/2, 146/12, 146/13, 159/6, 168, 181/1, 181/2, 689, 692/1, 717/3 v katastrálním území Drahoňův Újezd. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavbou je přestavba mostu a související úprava vozovky před a za mostem (od km 8,441 do 8,564). Při přestavbě dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů, zřízení dvoupólové železobetonové polo rámové nosné konstrukce založené na pilotách. Volná šířka na mostě 7,5 m. Pokládka nové živičné vrstvy před mostem a za mostem v celkové délce 123 m. Po dobu přestavby bude doprava vedena provizorním přemostěním mostem soustavy MS, TMS případně MMS pro bezpečný průjezd vozidel do 3,5 t a autobusů délky do 12 m.

Členění stavby: SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 170 – Provizorní trasa
SO 191 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 215, Střed, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 07.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.

Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 správního řádu v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu čj. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí speciální stavební úřad ve věci rozhodne.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfcs9v

Obec Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

ZBIROŽSKÁ a.s., IDDS: skmg4i5

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Římskokatolická farnost Zbiroh, Masarykovo náměstí č.p. 133, 338 08 Zbiroh

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Tomáš Hána, Svinná č.p. 1, Hlohovice, 338 08 Zbiroh

Ing. Olga Sojková, Toužimská č.p. 1689/20, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtfbad7

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
V zastoupení Sagasta s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka
MeRo/3729-1/OŽP/19

Vyřizuje / linka
Ing. Vlach/250

V Rokycanech
31.07.2019

Výzva k odstranění nedostatků žádosti

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 12.7.2019 od **Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň**, v zastoupení (na základě plné moci ze dne 31.1.2019) společností Sagasta s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, žádost o souhlas k odnětí 45m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále je „ZPF“) pro stavbu rekonstrukce mostu na pozemku p.č. 146/12 v k.ú. Drahoňův Újezd.

Správní orgán posoudil obsah žádosti a zjistil, že neobsahuje všechny náležitosti předepsané zákonem a v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů

v y z ý v á

žadatele **ve lhůtě 10 dní** od doručení této výzvy **k doplnění žádosti o:**

- **souhlas majitele pozemku p.č. 146/12 v k.ú. Drahoňův Újezd se stavbou rekonstrukce mostu**

Pokud na základě této výzvy nedojde k doplnění požadovaných podkladů ve stanoveném termínu, nebude správním orgánem souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydán.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 18.9.2019

V Rokycanech dne 30.9.2019

Podpis

Váš dopis ze dne
27.6.2019

Naše značka
spis.zn.:MeRo/6985/OD/19 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/8758/OD/19

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne
3.9.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.6.2019 podala **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen "žadatel")**, a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu

„Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 143/2 (ostatní plocha), parc. č. 146/12 (trvalý travní porost), parc. č. 146/13 (vodní plocha), parc. č. 159/6 (ostatní plocha), parc. č. 168 (lesní pozemek), parc. č. 181/1 (ostatní plocha), parc. č. 181/2 (ostatní plocha), parc. č. 689 (ostatní plocha), parc. č. 692/1 (ostatní plocha), parc. č. 717/3 (vodní plocha) v katastrálním území Drahoňův Újezd.

Stavbou je přestavba mostu a související úprava vozovky před a za mostem (od km 8,441 do 8,564). Při přestavbě dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů, zřízení dvoupólové železobetonové polo rámové nosné konstrukce založené na pilotách. Volná šířka na mostě 7,5 m. Pokládka nové živичné vrstvy před mostem a za mostem v celkové délce 123 m. Po dobu přestavby bude doprava vedena provizorním přemostěním mostem soustavy MS, TMS případně MMS pro bezpečný průjezd vozidel do 3,5 t a autobusů délky do 12 m.

Členění stavby: SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 170 – Provizorní trasa
SO 191 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu:
 - termín zahájení stavby,
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
 - kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
 - osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) osazení dopravního značení objízdné trasy,
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Budou splněny podmínky vlastníků/správce technické infrastruktury:
 - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, č.j. 760941/18,
 - Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Roň,
 - Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 č.j. LCR955/000823/2019
 - Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.
5. Budou dodrženy podmínky dané závaznými stanovisky, stanovisky a souhlasy orgánů státní správy:
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, souhlas dne 28.5.2019, č.j. KRPP-57448-2/ČJ-2019-030806-11,
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 30.5.2019, spis.zn.: MeRo/2946/OŽP/19 ve věci nakládání s odpady,
 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko dne 8.4.2019 č.j. SR/0768/SC/2019-2,
 - Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření dne 14.3.2019 č.j. MeRo/648/OŠK/19/Koh týkající se možných archeologických nálezů.
6. Stavba bude dokončena do 30.9.2020.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 27.6.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Z důvodu znalosti místa stavby a místních poměrů upustil od svolání jednání spojeného s ohledáním na místě.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko dne 8.4.2019 č.j. SR/0768/SC/2019-2,

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, stanovisko dne 30.5.2019 č.j. MeRo/2944/OŽP/19, žádost o vynětí ze ZPF pozemku p.č. 146/12 v k.ú. Drahoňův Újezd,
- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření dne 14.3.2019 č.j. MeRo/648/OŠK/19/Koh
- Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, vyjádření dne 27.3.2019 č.j. 613/2019/ZBI/OVZP,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 30.5.2019 č.j. MeRo/2946/OŽP/19,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko dne 17.4.2019 č.j. PK-DSH/3044/19, souhlas s umístěním stavby,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, závazné stanovisko dne 27.3.2019 č.j. KHSPL 06517/21/2019,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko dne 25.3.2019 č.j. HSPM-1200-2/2019 RO,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, stanovisko dne 28.5.2019 č.j. KRPP-57448-2/ČJ-2019-030806-11,
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Drahoňův Újezd, Lesy České republiky, s.p., ZBIROŽSKÁ a.s., Státní pozemkový úřad, Římskokatolická farnost Zbiroh, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Tomáš Hána, Ing. Olga Sojková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019,
- Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019,
- Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby předá žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci předá také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kónigsmark
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfcs9v

Obec Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

ZBIROŽSKÁ a.s., IDDS: skmg4i3

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Římskokatolická farnost Zbiroh, Masarykovo náměstí č.p. 133, 338 08 Zbiroh

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Tomáš Hána, Svihná č.p. 1, Hlohovice, 338 08 Zbiroh

Ing. Olga Sojková, Toužimská č.p. 1689/20, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtřbad7


Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69







MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28.9.2019

V Rokycanech dne 30.9.2019

Podpis

Váš dopis ze dne

27.6.2019

Naše značka

spis.zn.:MeRo/6985/OD/19 Ant

č.j. dokumentu: MeRo/8758/OD/19

Vyřizuje / tel / email

Jaroslav Anton

371 706 326

jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne

3.9.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.6.2019 podala **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen "žadatel")**, a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu

„Most ev.č. 235-004 Drahoňův Újezd“

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 143/2 (ostatní plocha), parc. č. 146/12 (trvalý travní porost), parc. č. 146/13 (vodní plocha), parc. č. 159/6 (ostatní plocha), parc. č. 168 (lesní pozemek), parc. č. 181/1 (ostatní plocha), parc. č. 181/2 (ostatní plocha), parc. č. 689 (ostatní plocha), parc. č. 692/1 (ostatní plocha), parc. č. 717/3 (vodní plocha) v katastrálním území Drahoňův Újezd.

Stavbou je přestavba mostu a související úprava vozovky před a za mostem (od km 8,441 do 8,564). Při přestavbě dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů, zřízení dvoupólové železobetonové polo rámové nosné konstrukce založené na pilotách. Volná šířka na mostě 7,5 m. Pokládka nové živičné vrstvy před mostem a za mostem v celkové délce 123 m. Po dobu přestavby bude doprava vedena provizorním přemostěním mostem soustavy MS, TMS případně MMS pro bezpečný průjezd vozidel do 3,5 t a autobusů délky do 12 m.

Členění stavby: SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 170 – Provizorní trasa
SO 191 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu:
 - termín zahájení stavby,
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
 - kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
 - osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) osazení dopravního značení objízdné trasy,
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Budou splněny podmínky vlastníků/správce technické infrastruktury:
 - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, č.j. 760941/18,
 - Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
 - Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 č.j. LCR955/000823/2019
 - Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.
5. Budou dodrženy podmínky dané závaznými stanovisky, stanovisky a souhlasy orgánů státní správy:
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, souhlas dne 28.5.2019, č.j. KRPP-57448-2/ČJ-2019-030806-11,
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 30.5.2019, spis.zn.: MeRo/2946/OŽP/19 ve věci nakládání s odpady,
 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko dne 8.4.2019 č.j. SR/0768/SC/2019-2,
 - Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření dne 14.3.2019 č.j. MeRo/648/OŠK/19/Koh týkající se možných archeologických nálezů.
6. Stavba bude dokončena do 30.9.2020.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 27.6.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Z důvodu znalosti místa stavby a místních poměrů upustil od svolání jednání spojeného s ohledáním na místě.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko dne 8.4.2019 č.j. SR/0768/SC/2019-2,

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, stanovisko dne 30.5.2019 č.j. MeRo/2944/OŽP/19, žádost o vynětí ze ZPF pozemku p.č. 146/12 v k.ú. Drahoňův Újezd,
- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření dne 14.3.2019 č.j. MeRo/648/OŠK/19/Koh
- Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, vyjádření dne 27.3.2019 č.j. 613/2019/ZBI/OVZP,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 30.5.2019 č.j. MeRo/2946/OŽP/19,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko dne 17.4.2019 č.j. PK-DSH/3044/19, souhlas s umístěním stavby,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, závazné stanovisko dne 27.3.2019 č.j. KHSPL 06517/21/2019,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko dne 25.3.2019 č.j. HSPM-1200-2/2019 RO,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, stanovisko dne 28.5.2019 č.j. KRPP-57448-2/ČJ-2019-030806-11,
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Drahoňův Újezd, Lesy České republiky, s.p., ZBIROŽSKÁ a.s., Státní pozemkový úřad, Římskokatolická farnost Zbiroh, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Tomáš Hána, Ing. Olga Sojková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019,
- Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 25.10.2018, čj. 760941/18,
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 1.4.2019 zn. 20512/2019/342/Ron,
- Lesy ČR, s.p., ze dne 11.4.2019 čj. LCR955/000823/2019,
- Státní pozemkový úřad, ze dne 16.4.2019, zn. SPU 111388/2019/Su.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby předá žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci předá také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kónigsmark
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfes9v

Obec Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcf8n

ZBIROŽSKÁ a.s., IDDS: skmg4i5

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Římskokatolická farnost Zbiroh, Masarykovo náměstí č.p. 133, 338 08 Zbiroh

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Tomáš Hána, Svinná č.p. 1, Hlohovice, 338 08 Zbiroh

Ing. Olga Sojková, Toužimská č.p. 1689/20, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtfbad7

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

