

KUPNÍ SMLOUVA
„Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2020)“
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy kupujícího: 8500004199

číslo smlouvy prodávajícího:

smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000698 (dále jen „zadávací řízení“)

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba

objednatele“)

dále jen „kupující“

a

Pekass a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 10005 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Přátelství 987/11, 104 00 Praha

zastoupená:

IČO: 416 93 426 DIČ: CZ41693426

telefon:

e-mail:

datová schránka: qvtfmrh

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „prodávající“

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 2 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

2. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

- 2.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je teleskopický manipulátor. Bližší specifikace je součástí přílohy č. 1 – Technická specifikace.
- 2.2. Sjednané množství: tři (3) ks
- 2.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
- 2.4. Sjednané provedení: (1x) JCB 560-80 Agri Super a (2x) JCB 538-60 Agri.
- 2.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 2.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 2.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu nakládání a manipulace s materiály.

3. Místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese:
- SÚS PK 53. Rokycany - Roháčova 773, 337 01 Rokycany.
- 3.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

4. Termín plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

5. Kupní cena

- 5.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:

6 363 000,00 Kč bez DPH

- 5.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, balné, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

- 5.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícím.
- 6.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 7.2 a 7.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 6.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícím. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupující nenastává prodlení.
- 6.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 6.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 6.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

7. Podmínky odevzdání předmětu koupě

- 7.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu.
- 7.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.

- 7.3. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:
- 7.4. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude mít vlastnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 7.6. a 7.7. této smlouvy.
- 7.5. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.
- 7.6. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP) a dále kvalifikované zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
- 7.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

8. Záruka za jakost

- 8.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu dvou (2) let zachová vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.3. a 2.4. této smlouvy.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

9. Práva z vadného plnění

- 9.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. až 2.4. této smlouvy. Za vadu se považují i vady v dokladech dle čl. 7 odst. 7.6. a 7.7. této smlouvy.
- 9.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 9.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 9.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Doručování

- 10.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
- 10.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.

- 10.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
- 11.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:
 - d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 2 odst. 2.6. nebo čl. 2.7. této smlouvy;
 - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;
 - f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

12. Smluvní pokuty

- 12.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 12.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

13. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 13.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu uvedeném v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z této smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě poučena.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 1. 1. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.
- 14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 14.4. Proávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního

právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

- 14.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 14.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 14.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 14.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.

15. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Přílohy:

- č. 1 – technická specifikace
- č. 2. – cenová nabídka

kupující:

prodávající:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

PEKASS a.s.

Technické podmínky – VZ: Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2020)

Dodávka 3 ks teleskopických manipulátorů

Pro provozní středisko SÚS PK, p.o.:

- č. 1. provozní středisko 53 Rokycany
- č. 2. provozní středisko 35 Horažďovice
- č. 3. provozní středisko 44 Přeštice

Záruka – min. 24 měsíců

Termín dodání

do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 53. Rokycany - Roháčova 773, 337 01 Rokycany.

teleskopický manipulátor č. 1 JCB 560-80 Agri Super
--

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější	ANO
stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven	
výbavou pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
provozní hmotnost v rozmezí 9 000 – 11 000 kg	10775 kg
výška zdvihu min. 7,5 m (měřeno pod paletizační vidle)	7,9 m
nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5.900 kg	6000 kg
nosnost výložníku min. 1.700 kg při dopředném dosahu min. 400 cm před přední nápravou	1750 kg
pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy	ANO
světlá výška min. 400 mm, kompletní zakrytování spodní části stroje	ANO
zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku	ANO
nakládací zařízení:	
rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem	ANO
automaticky odpružené teleskopické rameno v závislosti na rychlosti pojezdu	ANO
rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním	ANO
motor:	
vznětový, přeplňovaný o síle min. 100 kW o objemu min 4.400 cm3	ANO (108 kw, 4765 cm3)
emise spalin dle platné legislativy bez DPF filtru	ANO
převodovka:	
minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením s částečnou možností	ANO
automatického řazení při přejezdech	ANO
max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod	ANO 40 km/h
nápravy:	
řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě	ANO
rozměr pneu 480/80 R26, nebo obdobného rozměru	ANO
pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek	ANO
hydraulický systém:	
s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku	
min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar	ANO (140 l/min, 260 bar)
ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce	
sedadla řidiče	ANO

objemy provozních náplní:

palivová nádrž min. 140 litrů ANO 169 l

nádrž hydraulického systému max. 120 litrů ANO 113 l

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS ANO

topení, klimatizace ANO

sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné ANO

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla ANO

1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR ANO

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích ANO

pracovní světlometry 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku ANO

příslušenství:lopata nakládací objem min. 2,0 m³ ANO 2,1 m³

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací ANO

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu ANO

teleskopický manipulátor č. 2 a 3 JCB 538-60 Agri

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější ANO

stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven

výbavou pro provoz na pozemních komunikacích ANO

provozní hmotnost v rozmezí 7.500 – 8.500 kg ANO 7560 kg

výška zdvihu min. 6,0 m (měřeno pod paletizační vidle) ANO 6,23 m

nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 3.700 kg ANO 3800 kg

nosnost výložníku min. 1.300 kg při plném dopředném dosahu ANO

pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy ANO

světlá výška min. 400 mm ANO

zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku ANO

nakládací zařízení:

rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem ANO

rychloupínací zařízení adaptérů s min. manuálním jištěním ANO

motor:vznětový, přeplňovaný o síle min. 80 kW o objemu min 4.200 cm³ ANO 81 kw, 4399 cm³

emise spalín dle platné legislativy bez DPF filtru ANO

převodovka:

minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením ANO

max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 30 km/hod ANO 33 km/h

nápravy:

řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě ANO

rozměr pneu 460/70 R24, nebo obdobného rozměru ANO

pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek ANO

hydraulický systém:

s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku

min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar ANO (140 l/min, 260 bar)

ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče ANO

objemy provozních náplní:

palivová nádrž min. 140 litrů ANO 169 l

nádrž hydraulického systému max. 120 litrů ANO 113 l

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS ANO

topení, klimatizace ANO

sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné ANO

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla ANO

1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR ANO

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích ANO

pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku ANO

příslušenství:

lopata nakládací objem min. 1,5 m³ ANO 1,5 m³

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací ANO

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu ANO



TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 538-60 AGRI



Maximální nosnost:	3 800 kg
Výška zdvihu:	6 m
Maximální nosnost do max. výšky:	3 600 kg
Maximální nosnost při plném dosahu:	1 500 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň T4F, se systémem SCR/AdBlue, objem: 4,4 l, výkon: 81 kW (109 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 516 Nm
Převodovka	Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, ruční řazení tlačítky na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 33 km/h. Pernamentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vlisované panely, dvojité utěsněné dveře, kabeláž vedená v přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrač. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu. Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. USB, Audio a Bluetooth připojení. 7" otočný displej. Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitální hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžíce.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

JCB 538-60 AGRI

5APT

SPECIFIKACE STROJE	ALLIANCE 460/70 R24 AGRO INDUSTRIAL A580	•		500A514
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídatné hydrauliky (90 l/min)	•		500B716
	Nová kabina 3. generace včetně vytápění	•		500C301
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad	•		500D111
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním	•		500E600
	Návod k obsluze v českém jazyce	•		500F816
	Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění	•		
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•		500H849
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•		500K100
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•		
	Pracovní světlomety 7x (2x vpředu, 2x vzadu, 2x na výložníku a 1x zadní závěs)	•		
	Maják s magnetickým připevněním	•		500G450
	Klimatizace	•		500K321
	Lopata 1,5 m3	•		
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•		
	Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•		
	Doprava do ČR	•		
	Předprodejní servis stroje	•		

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	1 818 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	2 199 780 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!

Součástí ceny nabízeného produktu je **PEKASS ASSISTANCE** pro stabilizaci Vašich provozních nákladů a minimalizování nepředvídatelných výdajů na provoz.

PEKASS



Maximální nosnost:	6 000 kg
Výška zdvihu:	7,9 m
Maximální nosnost do max. výšky:	3 000 kg
Maximální nosnost při plném dosahu:	1 750 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň T4F, se systémem SCR/AdBlue, objem: 4,8 l , výkon: 108 kW (145 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 560 Nm
Převodovka	Šesti stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, se systémem "TORQUE-LOCK" uzamčení 5. a 6. rychlostního stupně , ruční řazení tlačítky na joysticku se 6 rychlostmi vpřed a 6 vzad nebo možnost automatického řazení "Autoshift" v plném rozsahu. Cestovní rychlost 40 km/h . Pernamentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vliované panely, dvojité utěsněné dveře, kabeláž vedená v přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu. Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžice.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

JCB 560-80 AGRI SUPER

5AUJ

SPECIFIKACE STROJE	Návod k obsluze v českém jazyce	•	500F257
	MICHELIN BIB LOAD 480/80 R26	•	500A497
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné hydrauliky (90 l/min)	•	500B826
	Kabina 3. generace včetně vytápění	•	500C309
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrovaným joystickem, který kopíruje její pohyb.	•	500D257
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s hydraulickým jištěním pro 1 hydr. okruh na rameni	•	500E476
	Pracovní světlomety LED 2x vpředu a 2x vzadu	•	
	Pracovní světlomety LED 2x na výložníku		
	Pracovní světlomety LED 1x zadní závěs	•	
	Maják s magnetickým připevněním		500G450
	Motor JCB EcoMax, objem 4,8 l, výkon 108 kW (145 hp), včetně automatického zpětného chodu ventilátoru chladiče a přípravy pro vzduchové brzdy.	•	500H845
	Kompletní zakrytí spodku stroje	•	500H027
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•	500H158
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•	500K100
	Rádio - Bluetooth připojení (12V, USB nabíjení, 3.5MM Audio vstup)	•	500K306
	Teleskopický výkyvný sloupek řízení	•	
	Sada pro mazání čepů ramene (mazničky na jednom místě)	•	500K562
	Klimatizace	•	500K349
	Automatické odpružení ramene "Smooth Ride Systém"	•	
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•	
	Lopata 2,1 m3	•	
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•	500R822
	Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•	
	Doprava do ČR	•	
	Předprodejní servis stroje	•	

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	2 727 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	3 299 670 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!

Součástí ceny nabízeného produktu je **PEKASS ASSISTANCE** pro stabilizaci Vašich provozních nákladů a minimalizování nepředvídatelných výdajů na provoz.

