



#### LEGENDA:

- (SCH)** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 10mm  
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225 mm  
PÍSKOVÝ PODSYP 10mm  
MINERÁLNÍ PLSTĚ 60mm  
NEPÍŠKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA 5 mm  
ŠKVÁROVÝ JEMNÝ NÁSYP  
CEMENTOVÝ POTĚR + PLETIVO 30mm  
STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ 20mm
- (STR)** BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm  
KROČEJOVÁ IZOLACE  
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225mm  
OZUB PRŮVLAKU  
MV OMÍTKA 10mm
- (PDL)** BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm  
ASFALTOVÉ PÁSY +Np  
PODKLADNÍ BETON 100mm  
ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- (SO1)** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm  
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm  
OMÍTKA BŘÍZOLIT 20 mm
- (SO3)** BOLETICKÝ SENDVIČOVÝ PANEL 150 mm

PROJEKTOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		VYPRACOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz</div>	
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň			ZAKÁZKA	1419
MÍSTO	KŘIMICKÁ 862/3, 31800 PLZEŇ 3, SKVRŇANY			DATUM	05. 2019
NÁZEV	REGENERACE OBJEKTU čp. 862/3			DOKUMENTACE	DSP
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁTŮ	2 A4
VÝKRES	ŘEZ PŘÍČNÝ - stávající stav			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
				1 : 100	D1.1.4