


STR BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm
KROČEJOVÁ IZOLACE
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225mm
OZUB PRŮVLAKU
MV OMÍTKA 10mm

PDL BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm
ASFALTOVÉ PÁSY +Np
PODKLADNÍ BETON 100mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP



LEGENDA:

S01 VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
OBVODOVÁ STĚNA PANELOVÝ KERAMZITBETON 250 mm
OMÍTKA BRÍZOLIT 20 mm

POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ ($\lambda = 0,032W/(m \cdot K)$) - 160 mm
zateplovací systém ETICS
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken

SCH VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 10mm
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225 mm
PÍSKOVÝ PODSYP 10mm
MINERÁLNÍ PLSTĚ 60mm
NEPÍSKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA 5 mm
ŠKVÁROVÝ JEMNÝ NÁSYP
CEMENTOVÝ POTĚR + PLETIVO 30mm
STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ 20mm
- zateplení střechy
POLYSTYREN POLYSTYREN EPS100S ($\lambda = 0,037W/(m \cdot K)$) - 300 mm
Samolepicí asf. pás SBS asfaltu s vložkou ze
skleněné tkaniny, tl. 3mm
Hydroizolační pás SBS s břídlivým ochranným
posypem tl. 5,3mm

K1 OPLECHOVÁNÍ ATIKY PO CELÉM OBVODĚ DOMU
LAKOVANÝ POZINK PLECH 2x RŠ=450 mm - sv. šedá
podložit OSB deskou 18mm v celé ploše

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz</div>	
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ			
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň			ZAKÁZKA	1419 KOPIE
MÍSTO	KŘIMICKÁ 862/3, 31800 PLZEŇ 3, SKVRŇANY			DATUM	05. 2019
NÁZEV	REGENERACE OBJEKTU čp. 862/3			DOKUMENTACE	DSP
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁTŮ	2 A4
VÝKRES	ŘEZ PŘÍČNÝ - NOVÝ stav			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
				1 : 100	D1.1.12