


M 1 : 25

KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 300 S LITINOVOU DEŠŤOVOU MŘÍŽÍ B125 A S TELESKOPICKOU ROUROU



SPECIFIKACE DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

Celkový počet vpustí - 31 ks

Šachtové dno z PP Basic 315 z PP vč. tesnění - typ I, přímé - 31 ks

Korungovaná roura prům. 315 mm bez hrdla, dl. 1,02 m - 31 ks

Teleskopická roura černá prům. 315 mm, dl. 375 mm

Projektant ing. Zdeněk Bláha		Odp. projektant ing. Zdeněk Bláha		<u>Ing. Zdeněk Bláha</u> projektant vodoхозяйodářských staveb 330 17 Chotíkov 74 IČO : 113 75 701 tel: 724 966 620 mail: zdenek@ipkblaha.cz	
Investor		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obec Losiná			
Akce III/18047 x III/18025 - LOSINÁ PRŮTAH - REKONSTRUKCE				A4: 1A4	
				datum: 02/2020	
				stupeň: PDPS	
D.1.3 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY, 1. ČÁST				měřítko: 1:25	
				Č. výkresu D.1.3.1.4e.10	Č. kopie
Obsah výkresu DEŠŤOVÁ VPUST					