

# Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

## Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/232274/19/SME  
Č.j.: MMP/349162/19  
Vyřizuje: Bc. Filip Smejkal  
Telefon: 378 034 154  
Fax: 378 034 102  
E-mail: smejkal@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 13.11.2019

Vypraveno dne:

### ROZHODNUTÍ

#### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.7.2019 podala

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26,  
Obec Losiná, IČO 00256871, Losiná č.p. 11, 332 04 Nezvěstice,  
které zastupuje Boula IPK s.r.o., IČO 28035461, Goldscheiderova č.p. 2925/3, 301 00 Plzeň 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

#### **III/18047, III/18025 - LOSINÁ - PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD (DSP) DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 371, parc. č. 237/2, 237/4, 237/5, 237/6, 237/8, 245/1, 245/4, 247/1, 247/2, 250/4, 274/6, 275/18, 277/18, 277/27, 277/28, 1957/1, 1957/5, 1957/14, 1957/20, 1957/21, 1957/22, 1957/24, 1957/25, 1957/26, 1957/29, 1957/30, 1959/24, 1993/26, 1993/27, 1998/14, 1998/20, 1998/25, 2021/3, 2021/10, 2022 v katastrálním území Losiná u Plzně.

Stavba obsahuje:

#### **SO 110 KOMUNIKACE**

Řešený úsek SO 110 - silnice III/18025 se v začátku úprav napojuje na stávající komunikaci směr Štěnovice. V konci úprav se napojuje na stávající silnici III/18047 směr silnice I/20 (areál APB - PLZEŇ a.s.). Délka řešeného úseku komunikace SO 110 je 0,136618 km, šířka jízdního pásu 5,50 m s rozšířením v oblouku dle normových hodnot. Na SO 110 je napojena ve staničení 0,050000 km komunikace SO 120 směřující do obce. Dopravní napojení komunikace SO 110 a SO 120 je řešeno nově navrženou stykovou křižovatkou pod úhlem 85°. Objekt dále zahrnuje vybudování jednostranného chodníku z betonové dlažby tl. 60 mm pro pěší šířky 2,00 m, místa vjezdů z betonové dlažby tl. 80 mm na pozemky RD a

doplňkové zelené plochy. V celém rozsahu je navržena nová konstrukce vozovky v celkové tl. 480 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm. Podélný sklon vozovky je v rozsahu 1,54 % a 5,81 %, příčný sklon je jednostranný se sklonem 2,50 % směřující k nově navrženým podchodníkovým uličním vpustím (součást SO 310). Vozovka bude lemována betonovou obrubou s převýšením + 120 mm, v místě vjezdů sníženo na + 50 mm.

#### SO 120 KOMUNIKACE

Řešený úsek SO 120 - silnice III/18025 se v začátku úprav napojuje na SO 110 novou stykovou křižovatkou. V konci úprav se napojuje na stávající stav komunikace cca 17,00 m před stykovou křižovatkou se silnicí I/20. Délka řešeného úseku komunikace SO 120 je 0,996065 km, šířka jízdního pásu 5,50 m. Objekt dále zahrnuje vybudování jednostranného chodníku, napojení stávajících místních komunikací, plochy pro parkování a samostatná parkovací stání, zastávky autobusu, vjezdy a doplňkové zelené plochy. V celém rozsahu je navržena nová konstrukce vozovky v celkové tl. 480 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm. Podélný sklon vozovky je v rozsahu 0,40 % - 8,18 %. Příčný sklon jízdních pruhů je jednostranný se sklonem 2,50 % směřující k nově navrženým podchodníkovým uličním vpustím (součást SO 310). Jednostranný chodník je navržen š. 2 m s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm. Napojení místních komunikací (obytné zóny) je navrženo přes chodníkový přejezd + 20 mm. Autobusová zastávka s výškou nástupní hrany + 200 mm, délky 12 m je navržena s cementobetonovým krytem. Podélný pruh pro parkování je navržen š. 2 m, 4 kolmá parkovací stání jsou vel. 2,5 x 5 m (krajní š. 2,75 m) + 1 stání š. 3,5 m, které je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání budou s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm a budou napojena přes obrubu + 20 mm. Vozovka bude lemována betonovou obrubou s převýšením + 120 mm, parkovací stání + 100 mm, v místě vjezdů sníženo na + 50 mm.

#### SO 310 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Pro odvodnění SO 110 a SO 120 je navrženo nově 42 ks nových betonových vpustí DN 450 se zápachovou uzávěrkou, systém podchodníkové vpusti. Současně je navrženo liniové odvodnění žlabem a to v místech 19 sjezdů na pozemky stávajících RD. Vpusti a žlaby budou zaústěny do nové dešťové kanalizace (související stavba).

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností BOULA IPK s.r.o., IČ: 28035461, v 11/2018, oprávněná osoba Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT 0202242. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činnostmi poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

7. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit ověření existence podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu").
9. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
10. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
11. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
12. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
13. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
14. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
15. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Společnosti bude předem sdělen termín zahájení stavby. Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy použít dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Případné uliční dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude písemně provedena před položením poslední vrstvy komunikace prostřednictvím provozu Přesticko – Blovicko.
16. V rámci navrhované stavby dochází ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Při provádění stavby se stavebník bude řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (SEK), které jsou součástí vyjádření o existenci SEK č.j.: 562995/19 ze dne 15.3.2019.
17. Splnit podmínky pro realizaci stavby uvedené ve vyjádření GridServices, s.r.o., v zastoupení pro GasNet, s.r.o., zn: 5001885044 ze dne 18. 3. 2019, zejména:
  - Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení.
  - Chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění např. betonovými panely, při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz) přímo nad potrubím, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005, v ochranném pásmu NTL budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
  - Budou dodrženy podmínky 1) – 16) pro provádění stavební činnosti uvedené ve vyjádření společnosti.
18. Stavebník splní podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření zn: 1103156121 ze dne 19.3.2019, zejména:
  - Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel. 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

- Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chráničků a přibetonováno.
  - Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k okrytí podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení.
  - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
  - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
  - V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
  - Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou tyto práce probíhat v dostatečné vzdálenosti, aby byla zachována jejich stabilita.
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.
19. Stavebník bude respektovat podmínky závazného stanoviska, vyjádření a sdělení, která jsou součástí koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MMP, Odbor životního prostředí sp. zn.: SZ MMP/070845/19 ze dne 28. 3. 2019:
- Odbor životního prostředí MMP – závazné stanovisko s těmito podmínkami:
    - a) Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení musí být předána do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.
    - b) Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.
  - Odbor dopravy MMP – vyjádření:
    - a) Investor, případně zhotovitel předloží Odboru dopravy Magistrátu města Plzně – odd. silničního hospodářství dokumentaci pro vlastní provádění stavby k vyjádření, kde bude doloženo kompletní dopravně inženýrské opatření pro jednotlivé etapy výstavby, včetně návrhu na zajištění dopravní obslužnosti dotčeného území a zajištění bezpečného pohybu chodců.
    - b) Přečasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřeními obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení, vypracovaný pro jednotlivé etapy výstavby dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Na silnici č. I/20 stanoví dopravní značení Krajský úřad Plzeňského kraje.
    - c) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřeními obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh této úpravy bude minimálně 30 dní před zahájením prací na instalaci dopravního značení upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení Magistrátem města Plzně stanoveno.
    - d) K žádosti o stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávajícího dopravního značení.
    - e) Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, tj. provádění stavebních prací.
  - Odbor památkové péče MMP – vyjádření:

Vzhledem k tomu, že na území dotčeném stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) byly v minulosti zachyceny archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z § 22 a 23 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

- Odbor životního prostředí MMP – sdělení:  
Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).  
Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 20. Stavebník splní podmínku stanoviska Policie ČR Městské ředitelství Policie Plzeň Dopravní inspektorát č.j.: KRPP-74830-1/ČJ-2018-030506-1 ze dne 7.6.2018:
  - Souhlasné stanovisko ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu vydá dopravní inspektorát po přesném určení doby realizace stavby a po provedení aktualizace návrhu dopravního značení ve vztahu k organizaci dopravy v daném úseku komunikace v konkrétním termínu realizace. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že je třeba v době realizace obsloužit přilehlou mateřskou školu.
- 21. Stavebník splní podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-47789/2019/340/Ron SP-2017/3930 ze dne 23.7.2019:
  - Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
  - Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
- 22. Po dokončení stavby požádáte zdejší odbor o vydání kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona.
- 23. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
- 24. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2022.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Losiná, Losiná č.p. 11, 332 04 Nezvěstice  
Plzeňský kraj - hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26  
Jan Rous, nar. 5.4.1957, Losiná č.p. 183, 332 04 Nezvěstice  
Miluše Šilhánková, nar. 22.5.1951, Hradiště Plzeňského č.p. 1190, 332 02 Starý Plzenec  
Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

## Odůvodnění:

Dne 16.7.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Starý Plzenec vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: 1653/2017/MěÚSP/OV/Hos, č.j.: 1653/2017/MěÚSP-6 dne 27. 10. 2019.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.7.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.10.2019.

Stavební úřad písemností ze dne 9.10.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Daná lhůta proběhla marně.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby

je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, je úplná, přehledná a splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Podklady pro vydání stavebního povolení:

- Žádost o vydání stavebního povolení ze dne 16. 7. 2019
- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) z 11/2018
- Výpis z KN na pozemky dotčené stavbou, informace o parcelách na sousední pozemky, snímek katastrální mapy
- ČEVAK a.s. – Vyjádření ze dne 6. 3. 2019, pod č.j.: O19070087486 a Vyjádření ze dne 19. 1. 2019, pod č.j.: O17070035742
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Vyjádření ze dne 15. 3. 2019, pod č.j.: 562995/19
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - Souhlasné závazné stanovisko ze dne 18. 3. 2019, pod č.j.: KHSPL/5973/21/2019
- GridServices, s.r.o. – Stanovisko ze dne 18. 3. 2019, pod zn.: 5001885044
- ČEZ Distribuce, a. s. – Vyjádření ze dne 19. 3. 2019, pod zn.: 1103156121
- ČEZ Distribuce, a. s. – Sdělení ze dne 3. 10. 2019, pod zn.: 0101189383
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Souhlasné závazné stanovisko ze dne 26. 3. 2019, pod č.j.: HSPM-1212-8/2017 ÚPP
- MMP, Odbor životního prostředí – Koordinované stanovisko ze dne 28. 3. 2019, pod č.j.: MMP/070845/19
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – Stanovisko ze dne 5. 4. 2019, pod zn.: 801/19/SÚSPK-PJ
- Obec Losiná – Vyjádření ze dne 13. 5. 2019
- Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby – Souhlas ze dne 4. 6. 2019, pod č.j.: 1370/2019/MěÚSP-6
- Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, Dopravní inspektorát - Stanovisko ze dne 7. 6. 2018, pod č.j.: KRPP-74830-1/ČJ-2018-030506-1
- Plná moc mezi obcí Losiná a společností Boula IPK s.r.o. ze dne 1. 11. 2018
- Plná moc mezi SÚSPK, příspěvkovou organizací a společností Boula IPK s.r.o. ze dne 17. 9. 2019
- Povodí Vltavy, státní podnik – Stanovisko ze dne 23. 7. 2019, pod zn.: PVL-47789/2019/340/Ron SP-2017/3930
- MMP, Odbor dopravy – Rozhodnutí ze dne 8. 8. 2017, pod č.j.: MMP/195751/17
- Obecní úřad Losiná – Rozhodnutí ze dne 24. 4. 2017, pod č.j.: OU/668/2017
- Městský úřad Starý Plzenec – Územní rozhodnutí ze dne 27. 10. 2017, pod č.j.: 1653/2017/MěÚSP-6
- Souhlasy podle § 184a SZ vyznačené na koordinační situaci část 3 – vlastníci pozemků parc. č. 237/2, 237/4, 1957/29 v katastrálním území Losiná u Plzně
- vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek popř. stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- § 109 písm. e) – f) tj. účastník dle § 27 odst. 2 správního řádu:

st. p. 26/1 a stavba Losiná č.p. 51, 27/1 a stavba Losiná č.p. 45, 67 a stavba Losiná č.p. 35, 28 a stavba Losiná č.p. 39, 29 a stavba Losiná č.p. 4, 30 a stavba bez čp/če, 31 a stavba Losiná č.p. 42, 37/1 a stavba Losiná č.p. 48, 38 a stavba bez čp/če, 39 a stavba Losiná č.p. 38, 40/1 a stavba bez čp/če, 41 a stavba Losiná č.p. 23, 42 a stavba Losiná č.p. 40, 43 a stavba Losiná č.p. 55, 44/1 a stavba Losiná č.p. 24, 44/2 a

stavba Losiná č.p. 24, 45 a stavba Losiná č.p. 25, 48 a stavba Losiná č.p. 26, 49 a stavba Losiná č.p. 33, 50 a stavba Losiná č.p. 27, 51 a stavba Losiná č.p. 54, 52 a stavba Losiná č.p. 28, 54/1 a stavba Losiná č.p. 29, 55 a stavba Losiná č.p. 44, 56 a stavba Losiná č.p. 30, 59/2 a stavba Losiná č.p. 46, 60/4 a stavba Losiná č.p. 82, 61 a stavba Losiná č.p. 49, 63 a stavba Losiná č.p. 1, 65/1 a stavba Losiná č.p. 2, 65/2 a stavba Losiná č.p. 83, 66/1 a stavba bez čp/če, 66/2 a stavba Losiná č.p. 272, 66/3 a stavba bez čp/če, 83 a stavba Losiná č.p. 72, 84 a stavba Losiná č.p. 76, 85 a stavba Losiná č.p. 65, 86 a stavba Losiná č.p. 59, 87 a stavba Losiná č.p. 57, 88 a stavba Losiná č.p. 58, 89 a stavba Losiná č.p. 74, 90 a stavba Losiná č.p. 75, 91 a stavba Losiná č.p. 71, 99 a stavba Losiná č.p. 87, 105 a stavba Losiná č.p. 92, 140 a stavba bez čp/če, 142 a stavba Losiná č.p. 130, 143 a stavba Losiná č.p. 128, 144 a stavba Losiná č.p. 131, 146 a stavba Losiná č.p. 133, 148 a stavba Losiná č.p. 135, 151/1 a stavba Losiná č.p. 138, 151/2 a stavba bez čp/če, 161 a stavba Losiná č.p. 142, 162 a stavba Losiná č.p. 140, 173 a stavba Losiná č.p. 160, 174 a stavba Losiná č.p. 158, 178 a stavba Losiná č.p. 164, 236 a stavba bez čp/če, 237 a stavba Losiná č.p. 36, 461 a stavba bez čp/če, 503 a stavba Losiná č.p. 328, 517/2 a stavba Losiná č.p. 22, 562 a stavba Losiná č.p. 279, 649 a stavba bez čp/če, 650 a stavba bez čp/če, 653 a stavba Losiná č.p. 324, 654 a stavba rozestav., 668 a stavba Losiná č.p. 455, 669 a stavba Losiná č.p. 338, 834 a stavba Losiná č.p. 449, parc. č. 36, 64, 68, 72, 79/1, 79/2, 82/15, 93, 95, 100, 117, 119, 120, 125, 126, 135/7, 135/16, 135/29, 235/1, 235/2, 235/4, 235/5, 236, 237/1, 237/7, 245/2, 247/5, 247/6, 250/3, 274/1, 274/2, 274/9, 274/15, 275/3, 275/6, 275/12, 275/14, 277/1, 277/19, 277/20, 277/21, 277/22, 277/23, 277/39, 1858/2, 1858/16, 1869/2, 1869/4, 1957/13, 1957/15, 1957/23, 1959/18, 1993/25, 1998/3, 1998/18, 1998/24, 2021/5, 2021/7, 2055/3, 2055/63, 2055/64, 2055/66, 2055/69, 2055/71, 2055/72, 2055/73, 2071, 2072/1, 2072/2, 2072/3, 2076, 2077, 2088/3, 2112, 58/3, 247/3, 247/4, 250/1, 1957/18, 2081, 2083 v katastrálním území Losiná u Plzně, sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí ve vlastnictví: GasNet, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby, pokud nejsou řešena projektovou dokumentací, jsou zpracována do podmínek pro provedení rozhodnutí.

K požadavku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedeném ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j.: 562995/19 ze dne 15.3.2019 na přeložení kabelové trasy/zařízení SEK a zpracování a zakreslení do projektové dokumentace stavební úřad uvádí, že stavba přeložky kabelové trasy je v předložené projektové dokumentaci vedena jako samostatná související a podmiňující stavba a její trasa je zakreslena v koordinační situaci.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Reischigová  
vedoucí oddělení  
speciálního stavebního úřadu staveb silničních  
Odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce obecního úřadu Losiná.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

**Obdrží:**

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

Boula IPK s.r.o., IDDS: avcskei

zastoupení pro: Obec Losiná, Losiná č.p. 11, 332 04 Nezvěstice

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p.

462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26

Jan Rous, Losiná č.p. 183, 332 04 Nezvěstice

Miluše Šilhánková, Hradiště Plzeňského č.p. 1190, 332 02 Starý Plzenec

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona:

*Jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení – účastníkům řízení je doručováno formou veřejné vyhlášky.*

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

Obecní úřad Losiná, IDDS: ygbbmvj