

<b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>			
<b>Ev.č. mostu:</b>	2321-1		
<b>Název mostu:</b>	Most přes potok ve Volduchách		
<b>Místní název:</b>			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2321		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.052 km	Staničení na úseku: 2.052 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Rokycany		
Obec (MČ):	Volduchy		
Katastrální území:	Volduchy		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 53-Rokycany		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 6.0$ t	$V_r = 20$ t	$V_e = 154$ t	$V_{aj}(V_a) = 12.0$ t Rok: 2019
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 3.80 m	Délka NK: 0.00 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 5.60 m	Celková šířka mostu: 7.00 m	
Plocha mostu: 0.00 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -805163 Y: -1069829	WGS: 49.769357°N 13.614440°E	
Popis spodní stavby:	Opěry z lomového kamene.		
Popis nosné konstrukce:	Deska spřažená železobetonová.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 1.60 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
$Q_{100}$ : -	Normální hladina vody: 0.15 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
<b>Mostní podpěry a křídla</b>			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 7.00 až 7.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 1.70 až 1.70 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.80 m	Kolmá světlost: 3.80 m	Konstrukční výška: 0.20 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.60 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí z ocelových trubek.		
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	
<b>Správní údaje</b>			

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 3.10.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.4.2020 13:38 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

MOST U OBCE VOLDUCHY EV. Č. 2321/1



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML