

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1882-2		
Název mostu:	Most přes zrušený potok za obcí Velký Bor		
Místní název:	zrušený potok		
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1882		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.498 km	Staničení na úseku: 0.498 km	
Rok postavení:	1900		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Velký Bor		
Katastrální území:	Velký Bor u Horažďovic		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 35-Horaždovice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 23.0 \text{ t}$ $V_r = 94 \text{ t}$ $V_e = 315 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 2.50 m Délka NK: 3.70 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 3.50 m Celková šířka mostu: 4.00 m Plocha mostu: 14.80 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -805266 Y: -1114881 WGS: 49.368493°N 13.704211°E Popis spodní stavby: Opěry:LK. Popis nosné konstrukce: Segmentová klenba z LK tl. 0.60m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.35 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.00 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 4.00 až 4.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.60 až 0.60 m	Materiál: Kámen Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.50 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 2.50 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.60 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 3.50 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: kámen+železo.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 28.2.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 39637.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 15.6.2020 09:31 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň


PODÍLNÝ ŘÍZ



TÚBORVÝ



TRÍČNÝ ŘÍZ



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML