POHLED NA ZÁBRADLÍ OD OSY MOSTU

M 1:20



TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL ŘÍMSY

1:5



LETOPOČET

M 1:5



POZNÁMKY

- ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TP186 A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.
- VEŠKERÉ HRANY ZÁBRADLÍ PŘED PROVEDENÍM PKO ZAOBLIT POLOMĚREM 2mm.
- OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝM PÁSEM S AL FOLIÍ CELOPLOŠNĚ PŘILEPENÝM.
- OZNAČENÍ LETOPOČTU VÝSTAVBY VIZ TZ.
- KOTVA CERTIFIKOVANÁ DO BETONU S TRHLINAMI.
- TRUBIČKA ODVODNĚNÍ IZOLACE BUDE UMÍSTĚNA PODÉLNĚ VE STŘEDU MOSTU A 0.5m PŘED LÍCEM OPĚRY OP2.
- NEJPRVE BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍ A DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY, PAK TEPRVE TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU.
- LETOPOČET – VYZNAČEN ROK DOKONČENÍ, UMÍSTĚNÍ VIZ TZ, POD LETOPOČET JE MOŽNÉ OSADIT SCHVÁLENOU TABULKU ZHOTOVITELE. VÝZTUŽ POD VLYSEM OPATŘENA PKO.

DETAIL

M 1:5



ODVODNĚNÍ IZOLACE TRUBIČKOU

1:5



MATERIÁLY

ZÁBRADLÍ

OCEL	S235 JR
ŠROUBY	5.6
VÝROBNÍ SKUPINA	"C"
PKO A BAREVNÝ ODSTÍN	VIZ TZ

OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B.
TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21.
TĚSNÍCÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F–25–HM–M1p).
DRENÁŽNÍ POLYMER BETON DLE TKP 18, ČL. 2.10.

ZÁBRADLÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:10



KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU

M 1:5



SPÁRY ŘÍMSY

M 1:2

DETAIL SMRŠŤOVACÍ SPÁRY



DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY



Most ev. č. 1773-2, Šťáhlavice - Kornatice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor: SÚSPK
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv | Souřadnicový systém: S–JTSK

Číslo zakázky:	15 117 02	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
		724007830, dsn@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Kateřina Pejchalová
728355965, ode@pontex.cz		601129594, kpj@pontex.cz	

PONTEX s.r.o.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje	Obec: Šťáhlavice	Kraj: Plzeňský
Akce:	MOST EV.Č. 1773-2 ŠŤÁHLAVICE – KORNATICE	Datum: 08/2020	Stupeň: PDPS
		Souprava:	Č. přílohy: C.7
Příloha:	SPOLEČNÉ DETAILY		