



LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- - - SVODNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ ODPADU NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PBR
- PROVEDENÍ POKLÁDKY, KŘÍŽENÍ TRAS A HLOUBKOVÉ POMĚRY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ DLE STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- STAVBA JE POVINNA ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 SB. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 SB. A DALŠÍMI PLATNÝMI PLATNÝMI NORMAMI ČR.
- PŘÍPADNÉ ODSKOKY STOUPAČÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO KOLÉNY 45° S MEZIKUSEM 250 MM.
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!



Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob: +420 721 027 892
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant: **MPtechnika**
Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov
Vypracoval: Vojtěch Procházka
Ing. Josef Holub
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Holub
ČKAIT 0013883, autorizovaný technik, specializace ZTI

Číslo zakázky: 2020_00046
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: 1:50
Formát: 420x297
Datum: 07/2020

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MYČKY AUT ZZSPK VZ Domažlice
Místo stavby:	Parc.č. st. 462/10, 5430/5, katastrální území Domažlice
Investor:	ZZS Plzeňského kraje, Klatova třída 2960/200, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Profese:	D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	Vodovod: Půdorys 3.NP	Číslo výkresu:	02