



**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ŠIKMÉ STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY  
A UČŇOVSKÝCH DÍLEN STŘEDNÍ ŠKOLY BOR, PLZEŇSKÁ 231, 348 02 BOR**

**projektant:** DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

**objednatel:** STŘEDNÍ ŠKOLA BOR  
Plzeňská 231  
348 02 Bor  
tel: +420 736 413 401

**stupeň dokumentace:**  
DPS

**část dokumentace:**  
B. Výkresová část

**obsah výkresu:**  
Výpis klempířských prvků

**vypracoval:**  
Ing. Miroslav Adam

**kontroloval:**  
Ing. Lubomír Odehnal

**paré:**











**číslo výkresu:**  
**11**

**formát:** A4

**datum:** 30.4.2020

**měřítko:** 1:5

**č. zakázky:** 2020-005515-AdM

Č.	POPIS	R. Š.	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ [m]
K.01	okapový žlab 	500 mm	Jednostranně lakovaný FeZn plech tl. 0,60 mm	118
K.02	příponka 	525 mm	Přírodní FeZn plech tl. 1,00 mm	118
K.03	okapnice 	245 mm	Poplastovaný plech tl. 0,60 mm	118
K.04	okapový profil 	590 mm	Přírodní FeZn plech tl. 1,00 mm	118
K.05	výztužné žebro 		Přírodní FeZn plech tl. 1,00 mm	60 ks
K.06	koutová lišta 	100 mm	Poplastovaný plech tl. 0,60 mm	21
K.07	stěnová lišta 	75 mm	Poplastovaný plech tl. 0,60 mm	21
K.08	krycí lišta 	125 mm	Jednostranně lakovaný FeZn plech tl. 0,60 mm	5
K.09	hřebenový plech 	480 mm	Přírodní FeZn plech tl. 0,60 mm	61
K.10	závětrná lišta 	355 mm	Poplastovaný plech tl. 0,60 mm	16

POZNÁMKA:

Rozměry klempířských prvků nutno před jejich výrobou přesně zaměřit na stavbě!!!