

SEZNAM MATERIÁLU

NÁZEV AKCE:	PŘÍSTAVBA NOVÉHO VÝTAHU VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI, ZBOROVSKÁ 40, PLZEŇ
PROVOZNÍ SOUBOR:	ELEKTROČÁST
STUPEŇ:	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
ČÍSLO PROJEKTU:	D 1.4.
OBJEDNATEL:	Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 357/2, Plzeň
ZHOTOVITEL:	Ing. Miloš Fořt
ODP. PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Vytisk
DATUM:	3 / 2019
REVIZE:	0

POČET KUSŮ *NÁZEV*

ROZVÁDEČ

1 ks	rozvodnice pod omítku dvouřadá RZG-N-2S28, výrobce OEZ
1 ks	vypínač 3x400V, 40A; typ MSN-40-3; 40A
1 ks	trojfázový jistič 3x400V, 32A, charakteristika C; typ LTN-32C-3
1 ks	jednofázový jistič 230V, 6A, charakteristika B; typ LTN-6B-1
2 ks	proudový chránič s nadproudovou ochranou 230V, 16A, 0,03A; typ OLI-16B-1N-030 AC
2 ks	proudový chránič s nadproudovou ochranou 230V, 10A, 0,03A; typ OLI-10B-1N-030 AC
1 ks	regulátor spínání topných kabelů typ EM 524 89
2 ks	rozbočovací můstek N
2 ks	rozbočovací můstek PE

ROZVOD

4 ks	nástěnné svídítko s pohybovým čidlem, typ FACE 9162, 6W, 230V, IP54
3 ks	stropní svídítko VARNA PLUS LED, 24W, 230V, IP65
3 ks	nástěnný ventilátor DALAP 100BEZ Eco, 230V, 5,5W, Ø 100
2 ks	nástěnný střídavý přepínač v krabici, 250V, 10A
3 ks	jednopolový spínač do zdi s krabicí 250V, 10A;
2 ks	nástěnná zásuvka v krabici, 250V 16A
6 ks	odbočná krabice vestavná KU 68 se svorkovnicí S-66
1 ks	LED pás Easyconnect LED 120, 230 V, 100 W, 14 m, IP 65 (dodavatel: Switch – EK industry, Vápenka 3942/16, Brno-Židenice)

TOPNÝ KABEL

1 ks	topný kabel MAPSV 301250. 1250 W, 42,3 m
1 ks	čidlo sněhu a ledu ESF 524 001/011
1 ks	čidlo teploty a vlhkosti TFF 524 002/012
1 ks	čidlo teploty vzduchu TFD 524 004

KABELOVÝ ROZVOD

15 m	CYKY-J 5x10
20 m	CYKY-J 5x6
10 m	CYKY-J 3x25
100 m	CYKY-J 3x1,5
20 m	CYKY-O 3x1,5
15 m	CYKY-O 2x1,5
15 m	elektroinstalační trubka SUPER MONOFLEX 25
30 m	elektroinstalační trubka SUPER MONOFLEX 20
60 m	elektroinstalační trubka LPFLEX 20
15 m	elektroinstalační trubka LPFLEX 25

výstražné tabulky podle potřeby

drobný montážní a spojovací materiál podle potřeby