


Architectural floor plan of a building section. The plan shows a central rectangular area labeled "VZT JEDNOTKA 747 KG + 50 KG NA DALŠÍ ZARÍZENÍ A POTRUBÍ NAD JEDNOTKOU" (HVAC unit 747 kg + 50 kg for further equipment and piping above the unit). This unit is supported by four "OCELNÍK IPE 160" (steel I-beams) and is surrounded by "DŘ. TRÁMEK" (wooden beams). The plan includes various dimensions: overall width 990 and 4000, overall height 6780, and specific beam spacing dimensions like 680, 410, 730, 1200, 830, 830, 1770, 1330, 1330, 2260, 190/260, and 160. The plan also shows "VÁZNÝ TRÁM 190/260" (fixed beam 190/260) and "OCELNÍK IPE 160" (steel I-beam 160) sections. A note at the bottom indicates "NEVYUŽÍVANÝ KOMIN" (unused chimney) with an arrow pointing to a small circular feature.



4000

7000

VZT JEDNOTKA
747 KG
→ 50 KG NA
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
A POTRUBÍ NAD
JEDNOTKOU

1200 800 800 800

1350 1380 1380 1380



IPE 100 IPE 100 IPE 100 IPE 100

200

OCELNOSNIK HEA 160 OCELNOSNIK HEA 160 OCELNOSNIK HEA 160 OCELNOSNIK HEA 160

DŘ. TRÁMEK DŘ. TRÁMEK DŘ. TRÁMEK DŘ. TRÁMEK

VÁZNÝ TRÁMÍ 190/260 VÁZNÝ TRÁMÍ 190/260

[illegible]

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLÉDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PŘEDMĚTNÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A V ZATUHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDÁJÍCÍ PRAVDEPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTUPU.

2. Problem Statement

Tato dokumentace je duševním majetkem Area Projekt s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Area Projekt s.r.o.