

**STR** BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm  
KROČEJOVÁ IZOLACE  
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225mm  
OZUB PRŮVLAKU  
MV OMÍTKA 10mm

**PDL** BETONOVÁ MAZANINA + PVC(NEBO KER. DLAŽBA) 100mm  
ASFALTOVÉ PÁSY +Np  
PODKLADNÍ BETON 100mm  
ŠTĚRKOVÝ PODSYP

## LEGENDA:

**SO1** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm  
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm  
OMÍTKA BŘÍZOLIT 20 mm

POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ ( $\lambda = 0,032W/(m \cdot K)$ ) - 160 mm  
zateplovací systém ETICS  
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm  
bude proveden včetně systémových detailů  
ostění, nadpraží, parapetů oken

**SO2** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm  
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm  
(STÁVAJÍCÍ OBKLADY OSEKAT - Z KAMENE A Z KERAMICKÝCH PÁSKŮ)

POLYSTYREN XPS - 140 mm, 15-20cm pod terén  
zateplovací systém ETICS  
s KERAMICKOU OMÍTKOU zr. 2mm  
bude proveden včetně systémových detailů  
ostění, nadpraží, parapetů oken


**K2** OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ ŘÍMSY  
LAKOVANÝ POZINK PLECH RŠ=330 mm - sv. šedá

**NOVÉ VYZDÍVKY** - PANELY KERAMZITBETON 250 mm  
NA LEPIDLO, S VNITŘNÍ OMÍTKOU A MALBOU  
SE SYSTÉMOVÝMI PŘEKLADY NAD OTVORY

## PROVEDENO V ROCE 2020

**SCH** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 10mm  
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225 mm  
PÍSKOVÝ PODSYP 10mm  
MINERÁLNÍ PLŠŤ 60mm  
NEPÍŠKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA 5 mm  
ŠKVÁROVÝ JEMNÝ NÁSY  
CEMENTOVÝ POTĚR + PLETIVO 30mm  
STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSKŮ 20mm  
- zateplení střechy  
POLYSTYREN POLYSTYREN EPS100S ( $\lambda = 0,037W/(m \cdot K)$ )- 300 mm  
Samolepicí asf. pás SBS asfaltu s vložkou ze  
skleněné tkaniny, tl. 3mm  
Hydroizolační pás SBS s břídlíčným ochranným  
posypem tl. 5,3mm

**K1** OPLECHOVÁNÍ ATIKY PO CELÉM OBVODĚ DOMU  
LAKOVANÝ POZINK PLECH 2x RŠ=450 mm - sv. šedá  
podložít OSB deskou 18mm v celé ploše

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		<div> Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz</div>		
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ				
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň			ZAKÁZKA	1419	KOPIE
MÍSTO	KŘIMICKÁ 862/3, 31800 PLZEŇ 3, SKVRŇANY			DATUM	01. 2021	
NÁZEV	REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY			DOKUMENTACE	DSP	
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁTŮ	2 A4	VÝKRES Č.
VÝKRES	ŘEZ PŘÍČNÝ - NOVÝ stav			MĚŘÍTKO	1 : 100	
						D1.1.12