


VZOROVÁ SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI

Vpust do dešťové stoky




LITINOVÁ MŘÍŽ
500x500 mm, D400
ADAPTÉR Tx T2 4052-10A
NAPŘ. SYSTÉM TVR T

SKRUŽ HORNÍ
TBV-Q 450/555/5d

DNO S VÝTOKEM PRO PVC DN 150
TBV-Q 450/330/1a PVC

Vpust do jednotné stoky



LITINOVÁ MŘÍŽ
500x500 mm, D400
ADAPTÉR Tx T2 4052-10A
SYSTÉM AQUION TVR T

SKRUŽ HORNÍ
TBV-Q 450/555/5d

SKRUŽ SE SIFONEM
PRO PVC DN 200

TBV-Q 450/570/3z

DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ
TBV-Q 450/300/2a

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu internet: www.suspk.eu	
---	---

SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN VONDRA	VYPRACOVAL ING. JAN VONDRA	KONTROLA ING. ZUZANA BIELA	HIP ING. LENKA HORÁLKOVÁ	
OBSAH III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD (POKRAČOVÁNÍ) - ETAPA II. INTRAVILÁNOVÝ ÚSEK SO 101 KOMUNIKACE				ČÍSLO ZAKÁZKY 119081 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO SCHÉMA DATUM 12/2020 POČET FORMÁTŮ 2xA4
NÁZEV PŘÍLOHY VZOROVÁ VPUSŤ DEŠŤOVÉ A JEDNOTNÉ STOKY				ČÁST D.1.1 ČÍSLO PŘÍLOHY 9.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIŘOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.				