



KUPNÍ SMLOUVA

„Čelní lopatové nakladače s teleskopem pro SÚSPK 2021“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 8500005679

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/3/2021

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000069 (dále jen „zadávací řízení“).

1. Smluvní strany:

1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupená:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní

osoba objednatele“)

(dále jen jako „kupující“)

a

1.2. **PEKASS a.s.**

sídlo: Přátelství 987/11, Praha 10 – Uhřetěves, 104 00

zastoupená:

IČO: 416 93 426 DIČ: CZ41693426

telefon:

e-mail:

datová schránka: qvtfmrh

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Přátelství 555/9, Praha 10 – Uhřetěves, 104 00

(dále jen jako „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

3. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je: dodávka 2 ks čelních lopatových nakladačů s teleskopem pro SÚSPK 2021.
- 3.2. Sjednané množství: 2 ks
- 3.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
- 3.4. Sjednané provedení: nové, obchodní název: JCB 532-60 AGRI, JCB 560-80 AGRI SUPER.
- 3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 3.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu nakládání a manipulace s materiály.

4. Místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese:
- č. 1. provozní středisko 64 Stříbro
 - č. 2. provozní středisko 46 Dvorec
- 4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

5. Termín plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:

4 535 000 Kč bez DPH

- 6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

- 6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícím.
- 7.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícím. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupující nenastává prodlení.
- 7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 7.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 7.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

8. Podmínky odevzdání předmětu koupě

- 8.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu

- 8.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 4 této smlouvy po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.
- 8.3. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:
- 8.4. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude mít vlastnosti uvedené v čl. 3 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
- 8.5. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.
- 8.6. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP) a dále kvalifikované zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
- 8.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

9. Záruka za jakost

- 9.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu dvou (2) let zachová vlastnosti, které jsou u předmětu koupě nezbytné pro plnění jeho funkce.
- 9.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

10. Práva z vadného plnění

- 10.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 3. této smlouvy. Za vadu se považují i vady v dokladech dle čl. 8 odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
- 10.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 10.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 10.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

11. Doručování

- 11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
- 11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.
- 11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
- 12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:
 - d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;
 - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;
 - f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

13. Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

14. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 14.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.
- 15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.
- 15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.

16. **Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Přílohy:

- č. 1 – technická specifikace
- č. 2. – cenová nabídka
- č. 3 – kupní cena

kupující:

prodávající:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

podepsáno elektronicky

PEKASS a.s.

podepsáno elektronicky

Technické podmínky – VZ: Čelní lopatové nakladače s teleskopem pro SÚSPK (2021)

Dodávka 2 ks čelních lopatových nakladačů s teleskopem

Pro provozní středisko SÚS PK, p.o.:

č. 1. provozní středisko 64 Stříbro

č. 2. provozní středisko 46 Dvorec

Záruka – 24 měsíců

Termín dodání

do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK:

č. 1. provozní středisko 64 Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

č. 2. provozní středisko 46 Dvorec, Trojická 320, 335 03 Nepomuk-Dvorec

Čelní lopatový nakladač s teleskopem č. 1: JCB 560-80 AGRI SUPER

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2021	ANO
stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
provozní hmotnost v rozmezí 9 000 – 11 000 kg	ANO (10 775 kg)
výška zdvihu min. 7,5 m (měřeno pod paletizační vidle)	ANO (7,9 m)
nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5.900 kg	ANO (6 000 kg)
nosnost výložníku min. 1.700 kg při dopředném dosahu min. 400 cm před přední nápravou	ANO (1 750 kg)
pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy	ANO
světlá výška min. 400 mm, kompletní zakrytování spodní části stroje	ANO (400 mm)
zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku	ANO
nakládací zařízení:	
rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem	ANO
automaticky odpružené teleskopické rameno v závislosti na rychlosti pojezdu	ANO
rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním	ANO
<u>motor:</u>	
vznětový, přeplňovaný o síle min. 95 kW o objemu min 4.400 cm ³	ANO (97 kW, 4 765 cm³)
emise spalin dle platné legislativy	ANO
<u>převodovka:</u>	
minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením	ANO
max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod	ANO (40 km/h)
<u>nápravy:</u>	
řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě	ANO
rozměr pneu 480/80 R26, nebo obdobného rozměru	ANO (480/80 R26)
desén pneu silniční vzorek	ANO
<u>hydraulický systém:</u>	
s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar	ANO (140 l/min., 260 bar)
ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče	ANO
<u>objemy provozních náplní:</u>	
palivová nádrž min. 140 litrů	ANO (169 l)
nádrž hydraulického systému max. 120 litrů	ANO (113 l)
<u>kabina:</u>	
bezpečnostní kabina ROPS/FOPS	ANO

topení, klimatizace, radio s handsfree (připojení přes bluetooth)	ANO
sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné	ANO
stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla	ANO
1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR	ANO
osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku	ANO
<u>příslušenství:</u>	
lopata nakládací objem min. 2,0 m ³	ANO (2,1 m ³)
telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací	ANO

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	ANO
--	-----

Čelní lopatový nakladač s teleskopem č. 2: JCB 532-60 AGRI

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2021	ANO
stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
provozní hmotnost v rozmezí 7.500 – 8.500 kg	ANO (7 820 kg)
výška zdvihu min. 6,0 m (měřeno pod paletizační vidle)	ANO (6,2 m)
nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 3.200 kg	ANO (3 200 kg)
nosnost výložníku min. 1.400 kg při plném dopředném dosahu	ANO (1 400 kg)
pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy	ANO
světlá výška min. 400 mm	ANO (400 mm)
zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku	ANO
nakládací zařízení:	
rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem	ANO
rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním	ANO
<u>motor:</u>	
vznětový, přeplňovaný o síle min. 80 kW o objemu min 4.400 cm ³	ANO (81 kW, 4 765 cm ³)
emise spalin dle platné legislativy	ANO
<u>převodovka:</u>	
minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením	ANO
max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod	ANO (40 km/h)
<u>nápravy:</u>	
řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě	ANO
rozměr pneu 460/70 R24, nebo obdobného rozměru	ANO (460/70 R24)
pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek	ANO
<u>hydraulický systém:</u>	
s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 240 bar	ANO (140 l/min., 260 bar)
ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěře sedadla řidiče	
<u>objemy provozních náplní:</u>	
palivová nádrž min. 140 litrů	ANO (169 l)
nádrž hydraulického systému max. 120 litrů	ANO (113 l)
<u>kabina:</u>	
bezpečnostní kabina ROPS/FOPS	ANO
topení, klimatizace, radio s handsfree (připojení přes bluetooth)	ANO
sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné	ANO
stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla	ANO
1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR	ANO

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku	ANO
<u>příslušenství:</u>	
lopata nakládací objem min. 1,3 m ³	ANO (1,4 m³)
telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací	ANO

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	ANO
--	------------



TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 532-60 AGRI



Maximální nosnost:

3 200 kg

Výška zdvihu:

6,22 m

Maximální nosnost do max. výšky:

3 200 kg

Maximální nosnost při plném dosahu:

1 400 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň STAGE V, se systémem SCR/AdBlue, DPF filtr, objem: 4,8 l, výkon: 81 kW (109 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 516 Nm
Převodovka	Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, se systémem "TORQUE-LOCK" uzamčení 4. rychlostního stupně , ruční řazení tlačítky na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 40 km/h . Pernamentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vliisované panely, dvojitě utěsněné dveře, kabeláž vedená v přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu. Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. 7" otočný displej . Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžice.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE	Návod k obsluze v českém jazyce	•		500F816
	ALLIANCE 580 - 460/70 R24	•		500A515
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné hydrauliky (90 l/min)	•		500B885
	Nová kabina 3. generace včetně vytápění	•		500C402
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo GRAMMER a s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrovaným joystickem, který kopíruje její pohyb.	•		500D259
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním	•		500E603
	Pracovní světlomety 2x vpředu	•		
	Pracovní světlomety 2x vzadu	•		
	Pracovní světlomety 2x na výložníku	•		
	Pracovní světlomety 1x zadní závěs	•		
	Maják s magnetickým připevněním	•		500G450
	Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění	•		
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•		500H849
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•		500K100
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•		
	Rádio vč. Bluetooth připojení telefonu	•		500K306
	Hydraulicky jištění adaptéru	•		
	Klimatizace	•		500K321
	Lopata 1,4 m3	•		
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•		
	Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•		
	Doprava do ČR	•		
	Předprodejní servis stroje	•		

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	1 810 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	2 190 100 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!



TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 560-80 AGRI SUPER



Maximální nosnost:	6 000 kg
Výška zdvihu:	7,9 m
Maximální nosnost do max. výšky:	3 000 kg
Maximální nosnost při plném dosahu:	1 750 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň STAGE V, se systémem SCR/AdBlue, DPF filtr, objem: 4,8 l, výkon: 97 kW (130 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 550 Nm
Převodovka	Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, ruční řazení tlačítky na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 37 km/h . Pernamentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučňená, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Úroveň hluku uvnitř kabiny pouhých 69 dB! Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu (vč. recirkulace vzduchu). Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. Možnost USB, Audio a Bluetooth připojení. 7" otočný displej . Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžice.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE	Návod k obsluze v českém jazyce	•	500F816
	MICHELIN BIBLOAD - 480/80 R26	•	500A506
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1 x přídavné hydrauliky (90 l/min)	•	500B885
	Kabina 3. generace včetně vytápění	•	500C304
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo GRAMMER s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrováním joystickem , který kopíruje její pohyb.	•	500D267
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním	•	500E475
	Pracovní světlomety 2x vpředu	•	
	Pracovní světlomety 2x vzadu	•	
	Pracovní světlomety 2x na rameni výložníku	•	
	Pracovní světlomety 1x zadní závěs	•	
	Maják s magnetickým připevněním	•	500G450
	Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění	•	
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•	500H862
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•	500K100
	Teleskopický výkyvný sloupek řízení	•	
	Hydraulicky jištění adaptéru	•	
	Klimatizace	•	500K612
	Rádio s Bluetooth připojením telefonu	•	
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•	
	Dvourychlostní stěrač čelního okna s intervalem	•	
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•	
	Lopata 2,1 m3	•	
	Automatické odpružení ramene "Smooth Ride System"	•	500S101
	Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•	
	Doprava do ČR	•	
	Předprodejní servis stroje	•	

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	2 725 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	3 297 250 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!

Čelní lopatové nakladače s teleskopem pro SÚSPK 2021

Pokyn: *Doplň ceny jen do žlutě zvýrazněných buněk, ostatní se dopočte automaticky*

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

	část plnění	cena v Kč bez DPH
1	T- nakladač velký	2 725 000,00 Kč
2	T-nakladač	1 810 000,00 Kč
	Cena celkem	4 535 000,00 Kč

