VZOROVÉ ŘEZY 1:50

SILNICE II / 234 - SANACE



V PŘÍPADĚ , ŽE POD ASF. PODKLADNÍ VRSTVOU ACP 16S (50/70) TL. 50 MM BUDOU NEÚNOSNÉ VRSTVY, BUDE PO ODSOUHLASENÍ TDI STAVBY PROVEDENA SANACE:

- ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$	150 MM
- ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$	150 MM
CELKEM	300 MM

SILNICE II / 234



SILNICE II / 234- PROPUSTKY



AKTUALIZACE 05/2021

Ing Václav Hucl, Plzeň, Jiráskovo nám. 6, tel. 019/7455859
stavební projekty, projektování silničních staveb

AKCE	II/234 ZBIROH KONEC LESNÍHO ÚSEKU - KŘIŽ. S III/2343	INVESTOR	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE Koterovská 162, PLZEŇ	
		VYPRACOVAL	ING.HUCL	
		KONTROLA	Ing. V. Hucl	
OBJEKT		H.I.P.	ING.V.HUCL	
101	OPRAVA POVRCHU SIL. II/234	ZAKÁZKA Č.	018-14	DATUM 11/2014
		MĚŘÍTKO	1:50	STUPEŇ DSP,PDPS
PŘÍLOHA	D:\Dest\Rakycany 1234, SUS PK\PDPS,ZBIROH\2014\ZMĚNA z 05.2021\VZOR.ŘEZY_AKTUAL.dgn	Č. PŘÍLOHY		PARÉ
VZOROVÉ ŘEZY		4.		