



VZOROVÉ OSAZENÍ A NÁPOJENÍ JÍMAČE:



— VÝVOD OD UZEMNĚNÍ — FeZn 30x4 V ZÁKLADNÍCH OBJEKTECH
— ŘEŠÍ STAVBA

HROMOSVOD PROVÉST DLE ČSN EN 62305 ed.2

PROJEKTOVANÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projektant kancelář Ing. Škubalová
U Boctmose 29, 326 00 PÍZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALIT P.V.				SOUBAĀNINOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektant kancelář Ing. Škubalová U Boctmose 29, 326 00 PÍZEŇ tel. 377 440 345			
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Koronová	Ing. Škubalová				
Kraj: Plzeňský				Kat. území: Kralovice u Rokovtíka			
Objednatel: Město Kralovice				DATUM			
Akce:				01/2019			
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HRŠTĚ KRALOVICE				FORMÁT			
				3 A4			
				ÚČEL			
Objekt: SO 403 Vnitřní instalace obslužného objektu včetně připojení — rozvody m				Čís. ZAKÁZKY			
				1114			
Obsoň:				MĚŘÍTKO			
				1:100			
Hromosvod				Čís. VÝKRESU			
				C6.7			
				Čís. KOPIE			