



DETAIL 1

KOUPELNA - 28x




DETAIL 3

ÚKLID + PRÁDELNA - 4x



DETAIL 2

SPRCHA VYCHOVATELÉ - 4x



NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ KANALIZACE A VODY PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCI (PODLAHY A STROPY) UTEŠNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMIS ODOLNOSTÍ EI45.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190121a

AIRTECH GROUP s.r.o. Jirňová 7, 312 16 Plzeň, tel./fax: ++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz				AIRTECH®	
				AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ČÍS. ZAK. AIRTECH	21011901
KONOPOVÁ	KONOPOVÁ	MATOUŠKOVÁ	ing.KUBR	DRUH DOKUM.	DPS
<i>Konopná</i>	<i>Konopná</i>	<i>Matoušková</i>	<i>Kubr</i>	DATUM	5.2021
INVESTOR	Střední odborné učiliště stavební v Plzni				
Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň					
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň					
D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
VODOVOD – DETAILY 1, 2, 3					
V2101190133a					