Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu:	**180-001**
Název mostu:	**Most přes potok před obcí Příšov**
Místní název:	
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)
Převáděná komunikace:	2. třída / 180
Název převáděné komunikace:	
Staničení liniové:	1.078 km Staničení na úseku: 1.078 km
Rok postavení:	1896
Rok poslední rekonstrukce:	
Kraj:	Plzeňský
Okres:	Plzeň-sever
Obec (MČ):	Příšov
Katastrální území:	Příšov
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 76-Plzeň-Vochov
Zpracovatel mostního listu:	

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:
V_n = - V_r = - V_e = - $V_{aj}(V_a)$ = - Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)
V_n = 162.0 t V_r = 227 t V_e = 378 t $V_{aj}(V_a)$ = 0.0 t Rok: 2018

Základní údaje

Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.00 m Délka NK: 3.90 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 6.40 m Celková šířka mostu: 6.90 m
Plocha mostu: 26.91 m^2
Souřadnice mostu S-JTSK X: -826508 Y: -1062168 WGS: 49.808861°N 13.305446°E
Popis spodní stavby:
Opěry: kámen, pískovec.
Popis nosné konstrukce:
Polokruhová klenba z betonu tl. 0.45m.
Poznámka k nosné konstrukci:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 4.15 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q_{100}: - Normální hladina vody: 0.10 m
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

Mostní podpěry a křídla

-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.80 až 6.80 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 2.90 až 2.90 m

Nosná konstrukce

-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Beton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný

Vozovka

-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.90 m

Chodníky

- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m^2
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m^2

Svodidla/zábradelní svodidla

-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Ocelové zábradlí Merklín.

Cizí zařízení na mostě

-	Typ zařízení: Správce:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu


Nosná konstrukce: III - Dobrý Spodní stavba: III - Dobrý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 2.10.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 5.8.2021 09:49 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML