

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	20136-1		
Název mostu:	Most přes potok za obcí Mariánský Týnec		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 20136		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.619 km	Staničení na úseku: 0.619 km	
Rok postavení:	1910		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Kralovice		
Katastrální území:	Kralovice u Rakovníka		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 74-Kralovice II		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)		
$V_n = 18.0$ t	$V_r = 50$ t	$V_e = 184$ t	$V_{aj}(V_a) = 18.8$ t Rok: 2019
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 2.30 m	Délka NK: 3.30 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 6.30 m	Celková šířka mostu: 6.90 m	
Plocha mostu: 22.77 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -812456 Y: -1043887	WGS: 49.990335°N 13.460653°E	
Popis spodní stavby:	Opěry: kvádrové zdivo z kamene.		
Popis nosné konstrukce:	Polokruhová klenba z kamenných kvádrů, tl. 0.50m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.90 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -	Normální hladina vody: 0.05 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 6.80 až 6.80 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 1.20 až 1.20 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 2.30 m	Kolmá světlost: 2.30 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.90 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.11.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 9.8.2021 07:42 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML