



LEGENDA STÁVAJÍCÍ :

- 1a) EI30DP3-S-C S PRŮHLEDEM 0,06 m²
- Z) PŮVODNÍ DVEŘE ZAZDĚNY STĚNOU TL.150 mm+OMÍTKA
- 1) EI30DP3-S-C
- 2) EI30DP3-S
- 3) EW30DP3-C
- 3a) EW30DP3-C S PRŮHLEDEM 0,06M2
- 4) EI30DP1-S-C
- 6) EW15DP1-C VÝTAHOVÉ
- 8) DVÍŘKA EI30DP1-S

- 9) ČÍSLO NEPOUŽITO
- 11) OKNO EI45DP1
- P) PANIKOVÉ KOVÁNÍ(HRAZDA)
- K) DVEŘE S KOVÁNÍM VE VÝŠE DO 1,2m NAD PODLAHOU, KTERÉ PÁKOVÝM MECHANISMEM OTEVŘE VŠECHNY DVEŘNÍ KŘÍDLA POHYBEM SHORA DOLŮ ČI VODOROVNĚ VE SMĚRU ÚNIKU
- M) MAGNETY EPS
- B) BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ-VIZ PBŘ
- SMĚR ÚNIKU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- Hs) HYDRANT STÁVAJÍCÍ
- Δ) PHP PRÁŠKOVÝ 6KG 21A/113B
- P.I. VZT EI45
- POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
- CHŮC TYPU "B"
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

LEGENDA AKTUALIZACE:

- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- ZMĚNA
- Pk) PANIKOVÁ KLIKA
- Hn) HYDRANT NOVÝ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
- ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE