


dopravní značení
začátek a konec opravy komunikace
plzeňského kraje

grafický
manuál



obsah

tabule "A" začátek omezení


- celková vizualizace A.01
- definice barevnosti A.02
- velikost, provedení A.03
- grafická úprava A.04

tabule "B" konec omezení

- celková vizualizace B.01
- fonty - definice barevnosti B.02
- celková grafická úprava B.03


příloha CD-R s daty grafického manuálu

začátek (omezení) opravy komunikace



definice barevnosti


A 02



bílá:

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 0

RGB 100%White



žlutá:

CMYK: C 0, M 22, Y 100, K 0

R 247, G 191, B 0



šedá:

CMYK: C 3, M 0, Y 3, K 15

R 201, G 204, B 201



černá:

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100

R 31, G 26, B 23



logo Plzeňského kraje



žlutá:

CMYK: C 0, M 22, Y 100, K 0

R 247, G 191, B 0



zelená:

CMYK: C 100, M 0, Y 100, K 0

R 0, G 146, B 63



modrá:

CMYK: C 100, M 50, Y 0, K 0

R 0, G 92, B 161



černá:

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100

R 31, G 26, B 23



logo SÚSPK



světle oranžová:

CMYK: C 0, M 40, Y 100, K 0

R 239, G 155, B 17



černá:

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100

R 31, G 26, B 23



velikost a provedení

A 03

IP - podkladní tabule

viz dle vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., ESN EN 12899-1 a V.L.6.


Je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou zinkem
nebo hliníkového plechu.

Zpevnění značky může být provedeno dvojitým lemem na plechu
nebo hliníkovým rámečkem.

Lícová strana se symbolem je provedena z retroreflexní folie
v různých stupních reflexe s následným potiskem - sítotiskem
a opatřena ochrannou čírou laminací s UV filtrem

š=760mm

v = 1005mm




grafická úprava

A 04

pro aplikaci a výrobu je určen originál jako vzor,
není dovoleno překreslovat či znova konstruovat a tím měnit grafickou podobu

začátek opravy komunikace



konec opravy komunikace



logo SÚSPK nesmí nikdy být větší či opticky viditelnější
než logo Plzeňského kraje

celková vizualizace

B 01

konec (omezení) opravy komunikace



fonty - definice barevnosti

B 02

font CALIBRI - tučný

**Opravujeme
to pro Vás!**

černá:

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100


R 31, G 26, B 23



font CALIBRI - tučný

Díky!
Šťastné kilometry

font CALIBRI - normál



na případné změny, konzultace nebo výrobu
je vám k dispozici autor grafického manuálu

písmomalířská a reklamní dílna
Přemyslova 188/46, 301 00 Plzeň
e-mail: reklamahlavac@volny.cz
tel. 602 108 735, 377 323 260
www.pismomalirstvi.cz