



BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ BETON ZÁKLADŮ	C 12/15 - X0
ZÁKLAD	C25/30 - XA1
OPĚRA	C30/37 - XF2, XD1, XC4
KŘÍDLO	C25/30 - XF3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XF2(XD1, XC4)
ŘÍMSA	C30/37 - XF4, XD3, XC4
PRÁH KORYTA	C25/30 - XF3
BETON POD KAMENNOU DLÁŽBU	C25/30 - XF3
PODKLADNÍ BETON DRENÁŽE	C8/10n

VÝZTUŽ:

DRUH	OZNAČENÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ, DIMENZE BYLY POUZE ODHADNUTY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MOSTU BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ PŘÍLEHLÉHO PROPUSTKU DN 800
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH OD PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ, HLUBKA ULOŽENÍ SÍTÍ NEBYLA ZJIŠTĚNA, PROTO JE POUZE ODHANUTA
- POVRCHY KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU VE STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY 2xALP+1xALN

Změna: R00	Popis: Úprava PD pro provádění stavby po vydání stavebního povolení	Vypracoval: Ing. Igor Bálik	Datum: 07/2021	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:		Akce: PD - MOST ev. č. 19020-3 V OBCI STRÁŽOV			
		<p>Objednatel / investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje okresní úřad organizace ("SÚS PK") Stavovna 18 308 13 Písek tel.: +420 377 172 101 mail: suspk@suspk.eu www: suspk.eu</p> <p>Generální projektant: DOPAS s.r.o. Kubelkova 1224/2 130 00 Praha 3 - Žitný tel.: +420 778 427 943 mail: igor.balik@doboud.com zak číslo: 2017_1011</p> <p>Profese: IKDS s.r.o. Poli 638 Liberec III Staré Pánčovice 460 01 Liberec tel.: +420 778 427 943 mail: igor.balik@doboud.com zak číslo: 2017_1011</p> <p>Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppa</p> <p>Zodpovědný projektant: Ing. Igor Bálik</p> <p>Kontrola: Ing. Igor Bálik</p> <p>Výpracoval: Ing. Igor Bálik</p> <p>Název výkresu: Přehledný výkres - nový stav, podélný a příčný řez</p> <p>Datum: 05/2020</p> <p>Datum: 05/2020</p> <p>Datum: 05/2020</p> <p>Měřítko: 1:50</p>			
Stupeň PD: DPS	Dokumentace pro provádění stavby	Část / profese: D	Stavební objekt: 201	Most přes Strážovský potok ev.č. 19020 - 3	Formát: 6 x A4
Polohopis: Soufadinový systém S-JTSK	Výškopis: Výškový systém Bvp	Č. výkresu: 05			