







ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz



- 
 kanalizace – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
 ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- 
 plynovod STL – ochranné pásmo 1,0m od osy plynovodu
- 
 el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- 
 el. kabel V.O. – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- 
 telefonní kabel – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče

_____ ← _____ el. kabel NN – do 1kV není

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:		
MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 9	Kraj: Plzeňský	Datum:	06/2020	
Zadavatel: SÚSPK a PLZEŇ - ÚMO 9		Měřítko:	1:500	
Název akce: III/18051 CHOTÍKOVSKÁ UL.,PLZEŇ - MALESICE ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOUKU		Číslo zakázky:	04-20	
		Stupeň:	ÚR+SP	Paré:
Obsah: C.SITUAČNÍ VÝKRESY SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy: C.4	Formát: 2A4	