

Poznámka:

zvuková izolace podlahy - ETHAFOAM 2222 tl. 10 mm
zvuková izolace SDK příčky - 2 x MA (DF) Activ Air 12,5 mm + 120 mm ISOVER DOMO PLUS
zvuková izolace SDK podhledu - 2 x MA (DF) Activ Air 12,5 mm + 80 mm a 40 mm ISOVER DOMO PLUS
dveře Rw > 27 dB

PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	**VARVAŘOVSKÝ- PROJKETOVÁNÍ A IČ** Veselá čp. 57, 337 01 Rokycany email:zdenek.varvarovsky@netro.cz tel. +420 607 123 997
VARVAŘOVSKÝ ZDENĚK		
STAVEBNÍK: GYMNÁZIUM A SOŠ ROKYCANY, MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY		ZAKÁZKA č: 082022
		DATUM: 052022
STAVBA: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ SKLADU VE 2.NP NA UČEBNU VV PAVILON E		MĚŘÍTKO: 1:75 / PARÉ:
		FORMÁT: A3
OBSAH: ZTI - NOVÝ STAV		STUPEŇ PD: DSP
		Č. VÝKRESU: D.1.1.8