







odp. projektant		Ing. arch. Václav Mastný		vypracoval		Ing. Jan Pavlov		 <div>architektonický ateliér mastný www.mastny.cz</div>	ATELIÉR MASTNÝ Nám. T. G. Masaryka 9, 301 00 Plzeň tel: 377 223 992, 377 223 719, e-mail: mastny@mastny.cz IČ: 116 20 595 DIČ: CZ 5901260849				
investor :		Středisko volného času Radovánek Pallova 52/19, 301 00, Plzeň; dat. sch.: 2hdgiqh; IČ: 69977836											
akce : STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK PALLOVA - O B J E K T B - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 1NP A 2NP									datum :		květen 2022		
									účel :		DZS		
část dokumentace: Architektonicko-stavební řešení výkres : VÝPIS PSV									číslo výkresu :			A.09	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
<div>1 L</div>	<div>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ</div> <div><div></div><div>PROVEDENÍ:<ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSŤÍN URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ</div></div>	2 KS	3 KS	5 KS	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>1 P</div>	<div><ul style="list-style-type: none">o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTYo DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM<div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2020 MM</div></div>	2 KS	2 KS	4 KS	
<div>položka 2 vypuštěna</div>					



OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
3 L	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ  PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPL o BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSŤÍN URČÍ INVESTOR o DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM o DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ 	1 KS		1 KS	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
3 P	<ul style="list-style-type: none"> o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 MM	1 KS		1 KS	
4 L	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ  PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPL o BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSŤÍN URČÍ INVESTOR o DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM o DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ 				
4 P	<ul style="list-style-type: none"> o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2020 MM	1 KS		1 KS	


OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
položka č. 5 vypuštěna					
6 L	<div>VNITŘNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div><div>PROVEDENÍ:<ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSÍNÍ URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ</div></div>			1 KS	1 KS
6 P	<div><ul style="list-style-type: none">o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTYo DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM<div>DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C = SAMOZAVÍRAČ)</div><div>ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 MM</div></div>				

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
7 L	VNITŘNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPL o BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSÍN URČÍ INVESTOR o DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM o DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ 				ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
7 P	<ul style="list-style-type: none"> o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 150 MM <p>DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C = SAMOZAVÍRAČ)</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 MM</p>	1 KS		1 KS	
8 L	VNITŘNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM RW 42 dB  PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPL o BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSÍN URČÍ INVESTOR o CELKOVÝ AKUSTICKÝ ÚTLUM RW 42 dB o DVEŘE DO SYSTÉMOVÉ AKUSTICKÉ OCEL. ZÁRUBNĚ o DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM 		1 KS	1 KS	
8 P	<ul style="list-style-type: none"> o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM <p>DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C = SAMOZAVÍRAČ)</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2020 MM</p>				

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
položka 9 vypuštěna					
10	HLINÍKOVÝ KOMBINOVANÝ ŽEBŘÍK 3x7 POSLOUŽÍ JAKO ŠTAFLE, VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK I JAKO KLASICKÝ OPĚRNÝ ŽEBŘÍK (1, 2 NEBO 3DÍLNÝ). ŽEBŘÍK JE OPATŘEN PŘÍČKAMI 24x24 MM A STABILNÍ TRAVERZOU PRO VYSOKOU BEZPEČNOST STÁNÍ. HORNÍ ČÁST ŽEBŘÍKU DOSAHUJE VNITŘNÍ ŠÍŘKY 294 MM, NOHY JSOU SLISOVANÉ S MADLEM	1 KS		1 KS	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
11 L	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ <div><div>SKLENĚNÁ VÝPLŇ</div><div>ø</div></div> PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSÍNÍ URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ	1 KS		1 KS	
11 P	<ul style="list-style-type: none">o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTYo DVEŘE Z 1/3 PROSKLENÉo DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 MM				

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	CELKEM	
12 L	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ  PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPL o BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSÍNÍ URČÍ INVESTOR o DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM o DVEŘE DO OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ 		3 KS	3 KS	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
12 P	<ul style="list-style-type: none"> o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY o DVEŘE Z 1/3 PROSKLENÉ o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 MM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2020 MM		2 KS	2 KS	
13	VNITŘNÍ PLAST. OKNO - NADSVĚTLÍK NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ A DENNÍ MÍSTNOST. VE 2.NP  PROVEDENÍ: PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO ZASKLENÍ: DVOJSKLO SKLO: ČIRÉ BARVA RÁMU: BÍLÁ NOSNÝ OBVODOVÝ PVC RÁM A RÁM JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL: PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ROZMĚR: 900x580mm		1 KS	1 KS	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb		KS	POZNÁMKA	
		1.NP	2.NP	CELKEM		
14	<p>VNITŘNÍ PLAST. OKNO - NADSVĚTLÍK NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ A DENNÍ MÍSTNOST. VE 2.NP</p> <div></div> <p>PROVEDENÍ: PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO</p> <p>ZASKLENÍ: DVOJSKLO</p> <p>SKLO: ČIRÉ</p> <p>BARVA RÁMU: BÍLÁ NOSNÝ OBVODOVÝ PVC RÁM V PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE</p> <p>ROZMĚR: 1000x580mm</p>			5 KS	5 KS	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
15	<p>KUCHYŇKA</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA DÉLKY 2100 MM VČETNĚ NEREZ DŘEZU A BATERIE, LEDNICE A MIKROVLNÉ TROUBY KUCHYŇSKÁ LINKA OBSAHUJE SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY, PRACOVNÍ DESKU, ZÁSUVKY, VYROBENO Z LAMINÁTU</p>			1 KS	1 KS	