

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1806-3		
Název mostu:	Most přes vodoteč Záluží-Horní Bříza		
Místní název:	u Barvičky		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1806		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.354 km	Staničení na úseku: 0.354 km	
Rok postavení:	1902		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Třemošná		
Katastrální území:	Záluží u Třemošné		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 74-Kralovice II		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 7.0 \text{ t}$ $V_r = 10 \text{ t}$ $V_e = 65 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 5.00 m Délka NK: 5.60 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.70 m Celková šířka mostu: 6.30 m Plocha mostu: 35.28 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -822527 Y: -1061534 WGS: 49.819898°N 13.358804°E Popis spodní stavby: Opěry: kvádrové zdivo. Popis nosné konstrukce: 6ks ŽB trámů 0.20/0.50m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.50 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.20 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 6.10 až 6.10 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Kámen Výška: 1.70 až 1.70 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 5.00 m Rozpětí: - m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Trám prostý	Kolmá světlost: 5.00 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.50 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.70 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové Merklín.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 4.10.2020



Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 2.5.2022 07:41 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML