

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

NÁZEV ZAKÁZKY

STŘEŠNÍ KRYTINA KARLOVARSKÁ – II. ETAPA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/47/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4931/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000324
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9547.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 99, Plzeň, 323 00			IČO:	69457930
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Nováková - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Pavel Procházka				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je II. etapa obnovy hydroizolační funkce střech, zateplení střech a navazující opravy většího počtu plochých střech v rámci areálu školy. Hlavní nosnou konstrukci objektů v areálu školy tvoří systém bezprůvlakového montovaného systému MS 69, obvodovou konstrukcí jsou pak keramzitbetonové parapetní a atikové panely pro systém MS 69 s drobnými dozdvídkami z armoporitových tvárnic tl. 250 mm. Stavbou bude provedeno zateplení střechy objektů, provedení nové spádové vrstvy a nové hydroizolace, další související opravy. Z hlediska konstrukčního a materiálového řešení lze uvést, že stávající skladba střechy bude vyspravena, souvrství asfaltových pásů očištěno a vyrovnáno. Na vyspravený a vyrovnaný povrch původní hydroizolace budou provedeny nové vrstvy tepelné izolace a hydroizolace. Nové vrstvy je navrženo k nosnému podkladu stabilizovat mechanickým kotvením. Tepelná izolace bude tvořena deskami z pěnového polystyrenu, který budou mít zároveň funkci spádovou. Nová hydroizolační vrstva bude provedena z dvojice asfaltových pásů. Návrh skladeb plochých střech s tepelnětechnickým posouzením pro uvažovanou rekonstrukci byl proveden ve spolupráci s Ateliérem DEK, přičemž požadovaná míra zateplení má splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Navržená tloušťka tepelné izolace vyhovuje v ploše doporučení normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, na součinitel prostupu tepla. Materiál povlakové hydroizolace jsou modifikované asfaltové pásy. Objekty dotčené výměnou střešní krytiny jsou zastřešeny plochými střechami, které jsou některé dvouplášťové, některé jednoplášťové. Střechy jsou odvodněny do vnitřních vtoků, okraje jsou ukončeny nízkou atikou nebo ostrou hranou. Sklon povrchu střech činí cca 2%. Na střechách se nachází prostupy odvětrání, vedení bleskosvodu, případně vzduchotechnické komory. Součástí realizace bude odstranění původních vtoků, které budou

nahrazeny novými systémovými dvoustupňovými svislými vtoky s integrovaným přířezem asfaltového pásu a s ochranným košem o průměru 100 mm. Vtoky budou zaústěny do stávajícího potrubí v místě stávajících vtoků, a budou stabilizovány pomocí 4 ks šroubů do betonu (střešní panely). Po dokončení realizace střech musí být znovu proveden vnější systém ochrany před bleskem. Veškeré montážní práce elektro musí být provedeny dle platných předpisů a následně schváleny revizním technikem. Bude se jednat o repasi hromosvodné soustavy s napojením na původní svody. Součástí realizace budou také klempířské prvky nově provedeny z lakovaného FeZn plechu. Na jejich kotvení budou používány šrouby, nýty, příchytky nebo jiné kotevní prvky, v závislosti na podkladu. V některých případech jsou řešeny atikové stěny, které budou zatepleny z vnitřní strany. Ve svislém směru bude použita tepelná izolace z rovných desek pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil s min. pevností v tlaku 100 kPa při 10% deformaci a tloušťky 100 mm. Koruna atiky bude zateplená pomocí desek z extrudovaného polystyrenu XPS. Koruna bude spádovaná směrem ke střeše, přičemž spád koruny atik bude řešen zbrúšením desek XPS. V některých případech pro odvodnění střechy bude instalován atikový chrlíč, který bude vést přes atiku. Bude použit chrlíč s integrovaným přířezem asfaltového pásu a s vyjímatelnou ochrannou mřížkou. V některých případech budou řešeny, zatepleny ventilační tlumicí komory. Stávající ventilační hlavice budou před zateplením demontovány, vč. odpojení od el. energie. Po zateplení budou osazeny nové tlumiče a ventilátory včetně odborného napojení na el. energii. Stávající odvětrání ZI bude pomocí prodloužených plastových nástavců vč. krycí hlavice (min. 800 mm nad povrch tlumicí komory). Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované společností PLANSTAV a.s., Ing. Vladimír Beneš s názvem zakázky: Výměna střešní krytiny, karlovarská 99, Plzeň, datum zpracování 08 / 2020, ve které jsou uvedeny všechny střechy, které rekonstrukci skladby vyžadují. Tato veřejná zakázka řeší II. etapu výměny krytiny na objektech areálu školy s ohledem na finanční možnosti zadavatele v tomto roce, proto se týká 8 plochých střech, které jsou specifikovány v soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3b ZD) a označeny na orientačním plánu tak, aby bylo zřejmé, kterých plochých střech se plnění týká (Příloha č. 5 ZD).

2 POVĚŘENÉ OSOBY

Níže uvedené osoby čestně prohlásily, že nejsou ve střetu zájmů a budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Toto stvrdily svým podpisem v Prohlášení o střetu zájmů.

Zadavatel pověřil otevíráním, formálním posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1	Ing. Václav Štrunc	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace administrátor VZ
2	Ing. Dana Kocová	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace vedoucí odd. VZ na stavební práce

a odborným posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1	Bc. Pavel Procházka	Zástupce zadavatele, vedoucí provozního oddělení e-mail: prochazka@dopskopl.cz
2	Emil Česák	Zástupce zřizovatele, KÚPK - Odbor investic a majetku e-mail: emil.cesak@plzensky-kraj.cz
3	Ing. Václav Štrunc	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace administrátor VZ e-mail: vaclav.strunc@cnpk.cz

Posouzením nabídek a úkony s tím souvisejícími dále pověřuje tyto náhradníky:

1	Mgr. Zdenek Bernášek	Zástupce zřizovatele, KÚPK - Odbor investic a majetku e-mail: zdenek.bernasek@plzensky-kraj.cz
2	Ing. Dana Kocová	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace vedoucí odd. VZ na stavební práce e-mail: dana.kocova@cnpk.cz

Tyto pověřené osoby provedly otevírání nabídek a následně hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií uvedených v čl. 7 Zadávací dokumentace v souladu s § 114 zák. 134/2016 Sb.

3 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 (slovy tři) elektronické nabídky. Nabídky bylo možné doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK.

Žádný z účastníků zadávacího řízení, který podal nabídku, nebyl současně poddodavatelem, kterým by jiný účastník zadávacího řízení splňoval část profesní způsobilosti či technické kvalifikace.

Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka	Dodavatel		Doba doručení (den, čas)	Poznámka
E1	Název:	SILBA – Elstav s.r.o.	19. 08. 2022 09:06:30	-
	IČO:	64358844		
	Sídlo:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov		
E2	Název:	RYTA s.r.o.	22. 08. 2022 12:05:31	-
	IČO:	26354870		
	Sídlo:	Bezručova 1159. 337 01 Rokycany		
E3	Název:	PROURBAN s.r.o.	23. 08. 2022 07:16:55	-
	IČO:	28409434		
	Sídlo:	Pruněřov 389, 43201 Kadaň		

4 PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. 08. 2022, do 10:00 hod. Po skončení této lhůty byly otevřeny elektronické nabídky. Jednání proběhlo korespondenční formou, když pověřené osoby komunikovaly prostřednictvím emailu, dálkového úložiště a online jednání. Nejdříve bylo provedeno hodnocení nabídek.

5 POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ podle **ekonomické výhodnosti nabídek**, na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. V tomto případě kromě celkové nabídkové ceny (obsahující ocenění všech pěti provázaných a souvisejících etap), jsou hodnoceny také reference, zkušenosti (nad rámec technické kvalifikace) a hodnoceno také plnění environmentálního managementu, plnění systému managementu kvality u účastníků zadávacího

řízení. Pokud účastník zadávacího řízení disponuje a plní ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001, uplatňuje ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění.

Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality se bude hodnotit ve vztahu k následujícím kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ pro hodnocení nabídek následující hodnotící kritéria:

Kritéria hodnocení:		Váha
A.	Nabídková cena dle Přílohy č.3b ZD – oceněný Soupis prací a výkaz výměr;	90 %
B.	Hodnocené reference, zkušenost účastníka zadávacího řízení spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách typu (obdobné bodu 3.3 f, Technické kvalifikace) realizace skladby plochých střech (rekonstrukce či novostavba) s aplikací souvrství hydroizolační + tepelněizolační (sklonové), v min. hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH, za uplynulých 7 let, nad rámec povinné technické kvalifikace;	6 %
C.	ISO pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění, doložit plnění systému environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a plnění systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001);	4 %

Hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení bude provedeno bodovací metodou založenou na stobodové stupnici v rámci tří kritérií hodnocení:

V rámci kritéria hodnocení **A. Celková nabídková cena za oceněný soupis prací a výkaz výměr bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu bez DPH. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou.**

V Krycím listu nabídky je požadováno uvedení ocenění u dílčích střech z důvodu přehlednosti a porovnatelnosti, ale v rámci hodnocení se použije celková nabídková cena.

V rámci kritéria hodnocení **B. Hodnocené reference, zkušenost účastníka zadávacího řízení spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách typu (obdobné bodu 3.3 f, Technické kvalifikace) realizace skladby plochých střech (rekonstrukce či novostavba) s aplikací souvrství hydroizolační + tepelněizolační (sklonové), v min. hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH, za uplynulých 7 let, nad rámec povinné technické kvalifikace, před zahájením zadávacího řízení.**

Je-li referenční zakázka součástí většího celku, účastník zadávacího řízení specifikuje, o jakou část díla se jedná a vyčíslí hodnotu části díla, kterou použije jako referenci.

V rámci kritéria hodnocení **C. ISO pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění** lze se doložit plnění systému environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a plnění systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001), tj. zda účastník zadávacího řízení vlastní a udržuje si ISO pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění, které jsou vhodné pro předmětnou zakázku.

Nabídky hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení.

Dílčí kritéria hodnocení se do celkového hodnocení promítnou prostřednictvím celkové nabídkové ceny (váha 90%), hodnocené reference / zkušenosti účastníka zadávacího řízení spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách typu (obdobné bodu 3.3 f, Technické kvalifikace), tj. realizace skladby plochých střech (rekonstrukce či novostavba) s aplikací souvrství hydroizolační + tepelněizolační (sklonové), v min. hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH, za uplynulých 7 let (váha 6%), hodnocené uplatňování ISO (ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001) pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění (váha 4 %).

Celkový počet získaných bodů obdrženy v součtu za dílčí kritéria bude vyjadřovat úspěšnost předmětné nabídky v rámci celkového hodnocení.

Metoda hodnocení

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení.

V případě kritéria hodnocení A. Nabídková cena je nákladové kvantitativní kritérium, přičemž za vhodnější bude považována nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou. Kritériu hodnocení A je přidělena váha 90%. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, dle uvedeného vzorce, který obsahuje také převážení vahou kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. Hodnocená nabídka získá bodové hodnocení podle vzorce:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
----- x 100 x 0,9

hodnocená cena v Kč bez DPH

přičemž váha kritéria hodnocení A, je ve vzorci zastoupena hodnotou 0,9. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

Kritérium hodnocení B. Hodnocené reference, zkušenost účastníka zadávacího řízení spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách požadovaného typu za uplynulých 7 let, nad rámec povinné technické kvalifikace. Přidělená bodová hodnota v rámci daného kritéria bude převážena vahou kritéria hodnocení dle vzorce:

přidělený počet bodů hodnocených nabídek
----- x 100 x 0,06

nejvyšší možný počet bodů hodnocených nabídek

přičemž váha kritéria hodnocení B, je ve vzorci zastoupena hodnotou 0,06. Přidělená bodová hodnota v rámci daného kritéria bude odpovídat počtu uvedených hodnocených referencí, přičemž předložené hodnocené reference musí být jednoznačné, úplné a zcela jistě naplňovat stanovené požadavky tak, aby příslušná zkušenost/praxe mohla být uznána a bodově ohodnocena. Pokud v nabídce nebudou doloženy relevantní zkušenosti pro toto kritérium hodnocení, nabídka v rámci tohoto kritéria hodnocení získá 0 bodů.

Kritérium hodnocení C. Hodnocené uplatňování ISO pro (ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001) pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění, plnění systému environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a plnění systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001), tj. zda účastník zadávacího řízení disponuje a udržuje si ISO pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění (tj. max. 2 specifikovaná ISO). Přidělená bodová hodnota v rámci daného kritéria bude převážena vahou kritéria hodnocení dle vzorce:

přidělený počet bodů za ISO
----- x 100 x 0,04

nejvyšší možný počet bodů za ISO

přičemž váha kritéria hodnocení C, je ve vzorci zastoupena hodnotou 0,04. Uplatňovaná ISO budou prokazatelně doložena formou kopie certifikátu ISO v nabídce. Pokud v nabídce nebude doloženo žádné specifikované ISO (relevantní a vhodné pro předmětnou veřejnou zakázku), nabídka v rámci tohoto kritéria hodnocení získá 0 bodů.

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých kritériích hodnocení, tj. součtem bodových ohodnocení v daných kritériích hodnocení převážených vahou příslušného kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. Na základě součtu výsledných převážených hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako **nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty (počtu bodů).**

Celkové hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce:

Celkový počet bodů hodnocené nabídky = A+B+C

V souladu s § 113 zákona byla také pověřenými osobami posouzeno, zda jsou nabídkové ceny bez DPH ve vztahu k předmětu veřejné zakázky přiměřené. Dle postupu stanoveném v bodě 7.3. Zadávací dokumentace, posouzena mimořádně nízká nabídková cena, resp. zda některá z nabídek může být za takovou považována. Ze tří hodnocených nabídek je průměrná cena 4 669 567,53 Kč, přičemž žádná z nabídek nemá celkovou cenovou úroveň o 25% nižší než je průměrná cenová úroveň všech hodnocených nabídek.

6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Pověřené osoby seřadily nabídky podle výpočtu hodnotících kritérií.

Výsledné pořadí:

Nab. č.	Dodavatel IČO	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Bodů za kritérium A (90%)	Bodů za kritérium B (6%)	Bodů za kritérium C (4%)	Bodů celkem	Pořadí
E1	SILBA – Elstav s.r.o. 64358844	4 658 162,98	87,93	0	4	91,93	2.
E2	RYTA s.r.o. 26354870	4 550 768,32	90,00	6	4	100,00	1.
E3	PROURBAN s.r.o. 28409434	4 799 771,31	85,33	6	0	91,33	3.

Pověřené osoby se důkladně zabývaly posouzením splnění podmínek zadávací dokumentace pro hodnotící kritéria A, B i C. Tabulka hodnocení nabídek obsahuje bodové hodnocení dílčích kritérií u všech tří nabídek. U nabídek E1 a E2 bylo dle údajů uvedených v nabídce zcela zřejmé. U nabídky E3 chyběla v nabídce část vyplněné Přílohy č. 1 ZD tj. Krycí list v rámci kritéria B. S ohledem na to, že tato nabídka obsahovala, kromě referenčních zakázek povinné technické kvalifikace, také fotodokumentaci a dostatečný popis a charakteristiku dalších pěti zakázek, byly tyto referenční zakázky uznány jako splňující hodnocené reference, zkušenosti účastníka zadávacího řízení. V rámci kritéria hodnocení C nebyla požadovaná ISO prokazatelně doložena formou kopie certifikátu ISO v nabídce.

Z hlediska celkového bodového zisku dle hodnocení nabídek však zejména s ohledem na nabídkové ceny vyhrává nabídka E2 – RYTA s.r.o., takže dotazovat se na další u zbývajících nabídek je bezpředmětné, nadbytečné, protože by nemělo na výsledek hodnocení vliv. Dodavatele RYTA s.r.o. disponuje certifikáty ISO z hlediska enviromentality a kvality, které byly požadovány v rámci splnění aspektů odpovědného veřejného zadávání.

Po provedení hodnocení pověřené osoby přistoupily v souladu s § 39 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. k posouzení nabídek.

7 VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Po provedení hodnocení pověřené osoby přistoupily v souladu s § 39 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. k posouzení pro zadavatele nejvýhodnější nabídky dle výše uvedených hodnotících kritérií:

NABÍDKA	DODAVATEL	
E2 (elektronická)	RYTA s.r.o., IČO: 26354870, se sídlem Bezručova 1159, 337 01 Rokycany	
<i>Nabídka byla doručena ve lhůtě</i>	<i>Nabídka je autentická, s datovou zprávou nebylo před otevřením manipulováno</i>	<i>Nabídka je úplná, splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona vč. prokázání kvalifikace</i>
ANO	ANO	ANO
ZÁVĚR: Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena <u>nebyla</u> mimořádně nízká, jeho nabídka je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.		
SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL ZPŮSOBILOST/KVALIFIKACI:		
Základní způsobilost: Čestné prohlášení – Příloha č. 4 ZD, podepsané Profesní způsobilost: Výpis z OR ze dne 12. 07. 2022 Výpis ze ŽR ze dne 12. 07. 2022 Technická kvalifikace: Osoba zajišťující funkci hlavního stavbyvedoucího, včetně profesního životopisu a ČP, disponující oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb.: Ing. Miloš Valdhans, číslo autorizace 39871, doložena kopie osvědčení o autorizaci, ČP dodavatele; Absolvování školení osob na aplikaci zateplovacího systému ploché střechy:		



Jan Stiblík, Certifikát o proškolení od KVK Parabit, a.s.

Seznam referenčních zakázek ke splnění technické kvalifikace:

- ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy (06/2018 - 09/2018);
- Oprava a dodatečné zateplení ploché střechy bytového domu a oprava zateplení stěn a střech strojoven výtahů (09/2018 – 12/2018);
- Výměna střešní krytiny Karlovarská – I. etapa (10/2021 – 06/2022)

Osvědčení objednatelů referenčních zakázek ke splnění technické kvalifikace:

- ÚVN Praha, Pavilon CH2, IČ: 26354870, referenční list;
- DOMOS spol. s r.o., IČ: 45718661, referenční list;
- SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, IČ: 69457930, referenční list;

DALŠÍ INFORMACE:

Nabídka byla kompletní.

Administrátor požadoval v souladu se Zadávací dokumentací předložení pro účel ověření, že dodavatel vlastní, disponuje a plní ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001, uplatňuje ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění, protože to bylo jedno z hodnotících kritérií - plnění environmentálního managementu, plnění systému managementu kvality.

- dodavatel Certifikáty ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001 doložil platné;

8 VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Žádný účastník nebyl vyloučen.

9 DOPORUČENÍ

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele:

RYTA s.r.o., IČO: 26354870, se sídlem Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější a vyhověla požadavkům zadavatele. Kromě celkové nabídkové ceny, hodnoceny také reference - zkušenosti nad rámec technické kvalifikace, a hodnoceno také plnění environmentálního managementu, plnění systému managementu kvality, tj. zda účastník zadávacího řízení disponuje a plní ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001, uplatňuje ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění. Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vzniklo součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých kritériích hodnocení, přičemž jako nejúspěšnější vyhodnocena nabídka dodavatele RYTA s.r.o., IČO: 26354870, která dosáhla nejvyšší hodnoty (celkového počtu bodů) za kritéria hodnocení A, B, C. Dodavatel současně splnil podmínky účasti, prokázal kvalifikaci a jeho nabídka byla úplná. Zadavateli proto pověřenými osobami doporučeno, aby tohoto dodavatele vybral k uzavření smlouvy.

Zprávu zpracoval administrátor veřejné zakázky.



Centrální nákup
Plzeňského
kraje

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval administrátor v souladu s § 119 odst. 2 zákona. Pověřené osoby zprávu o hodnocení nabídek odsouhlasily písemně (email, který byl založen do spisu k dokumentu).

.....

Ing. Václav Štrunc

Elektronický podpis administrátora