

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
Profil zadavatele:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Stehlík, email: petr.stehlik@zzspk.cz , tel.: +420 777 357 964
Detail VZ v E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009953
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Náplasti, obvazy a další SZM pro ZZSPK 2022	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náplastí, obvazů a dalšího SZM vč. jejich závozu na výjezdové základny zadavatele.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody (dále také „RD“) na dobu určitou, a sice 2 let.

Předpokládané objemy za **1 rok** jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

VZ je rozdělena na části.

1.1 Části VZ

1. část – Náplasti a fixační materiál
2. část – Obvazy a obinadla
3. část – Další SZM

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jakýkoli počet částí VZ.

1.2 Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RD po dobu 2 let.

1.3 Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

1.4 Předpokládaná hodnota

Část VZ	Předpokládaná hodnota za 2 roky	
1. část – Náplasti a fixační materiál	834 382,-	Kč bez DPH
2. část – Obvazy a obinadla	299 614,-	Kč bez DPH
3. část – Další SZM	864 746,-	Kč bez DPH
Celková předpokládaná hodnota za 2 roky	1 998 742,-	Kč bez DPH

2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

2.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

2.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán). Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1 Technická specifikace

Technická specifikace je uvedena v příloze č. 5 výzvy.

Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených produktech. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.

3.1.1 1. část - Náplasti a fixační materiál

Položka	Požadavky
Náplasti fóliové cívkové	<ul style="list-style-type: none"> - s dobrou adhezí - materiál - porézní transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru - výborná snášenlivost s pokožkou - trhací, snadno se obousměrně dělí - spolehlivě fixuje a z pokožky se odstraňuje beze zbytku - hypoalergenní, bezlatexová a odolná proti vodě - úzká: <ul style="list-style-type: none"> o šíře 12,5mm o min. délka 9m (tolerance +1 m) o max. 30 ks v balení - široká: <ul style="list-style-type: none"> o šíře 25mm o min. délka 9m (tolerance +1 m) o max. 30 ks v balení
Náplast textilní na cívce	<ul style="list-style-type: none"> - klasická fixační náplast z textilní tkaniny - náplast v tělové barvě - lepidlo: syntetické kaučukové lepidlo hypoalergenní, nezpůsobuje nežádoucí alergické reakce - snadná příčná i podélná trhateľnost - min. šíře 25mm (tolerance +5 mm), min. délka 5m (tolerance +1 m)

	<ul style="list-style-type: none"> - max. 30 ks v balení
Náplasti polštářkové sterilní	<ul style="list-style-type: none"> - z netkané textilie, sterilní - elastická náplast s absorpčním polštářkem a povrchovou úpravou zabraňující přilepení na ránu - lepící plocha po obvodu náplasti - dobrá savost - propustná pro vzduch a vodní páry - malá: <ul style="list-style-type: none"> o rozměry: 7x5cm (tolerance +1 cm v každém rozměru) o max. 100 ks v balení - velká: <ul style="list-style-type: none"> o rozměry: 10x10cm (tolerance +1 cm v každém rozměru) o max. 100 ks v balení
Náplast textilní s polštářkem poinjekční	<ul style="list-style-type: none"> - univerzální náplast s polštářkem v tělové barvě - prodyšná a voděodolná - pevná, centrálně umístěná savá vložka pokrytá nepřilnavou vrstvou, která zabraňuje přichycení k ráně - min. rozměry: 72mm x 19 mm (tolerance +5 mm v každém rozměru) - max. 100 ks v balení
Fixace intravenózních kanyl	<ul style="list-style-type: none"> - netkaný textil, sterilní - měkký propustný materiál, absorpční polštářek - lepivá část: hypoalergenní lepidlo - prodyšné - elastické - široké lepící okraje, spolehlivě obemykající savý polštářek - zaoblené rohy - s výřezem pro kanylu - propustný pro vzduch a vodní páry - min. rozměry: 6x8cm (tolerance +1 cm v každém rozměru) - max. 100 ks v balení

3.1.2 2. část - Obvazy a obinadla

Položka	Požadavky
Krytí elastické - velikost M, L	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce elastický síťový obvaz na hlavu - chirurgické krytí bez nutnosti lepení - max. 10 ks v balení
Obvaz na popáleniny	<ul style="list-style-type: none"> - sterilní - prošité okraje proti třepení - absorpční prošívání ze 100% bavlněné gázy - savost, měkkost - rozměry 40 x 60cm (tolerance +5cm v každém rozměru) - max. 35 ks v balení
Fixační obinadlo	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce elastické fixační obinadlo - tažnost min. 100% - jemná pórovitá struktura - max. 25 ks v balení - úzké: šíře 6 cm, délka návinu 4 m (tolerance šíře +1cm, délky +1 m) - střední: šíře 8 cm, délka návinu 4 m (tolerance šíře +1cm, délky +1 m) - široké: šíře 10 cm, délka návinu 4 m (tolerance šíře +1cm, délky +1 m)

Elastické kreповé obinadlo	<ul style="list-style-type: none"> - tažnost min. 110% - max. 10 ks v balení - úzké: šíře 8 cm, délka návínu 5 m (tolerance šíře +1cm, délky +1 m) - široké: šíře 10 cm, délka návínu 5 m (tolerance šíře +1cm, délky +1 m)
----------------------------	---

Všechny položky obvazů a obinadel:

- barva bílá,
- z měkké tkaniny s vysokým podílem přírodních bavlněných vláken
- výborná snášenlivost, nedráždí pokožku
- obvaz se přizpůsobí tvarům těla, nesklouzává, trvale sedí, nezařezává se
- lehké, prodyšné, vysoká elasticita

3.1.3 3. část - Další SZM

Položka	Požadavky
Lékařské ústní lopatky, nesterilní	- balení max. 100 ks
Vata buničitá přřízezy	<ul style="list-style-type: none"> - rozměry přřízezů 20 x 30 cm (tolerance +2cm v každém rozměru) - nebělená, měkká, savá, nepráší - balení po 1 kg,
Netkaná jednorázová textilie - role	<ul style="list-style-type: none"> - 100% viskóza - barva bílá - šíře role 40 cm (tolerance +5 cm) - délka návínu min. 100 m
Netkaná jednorázová textilie – podložka	<ul style="list-style-type: none"> - 100% viskóza - barva bílá - rozměry 95 x 50 cm (tolerance +5 cm v každém rozměru) - balení max. 100 ks
Podložka pod nemocné absorpční savá	<ul style="list-style-type: none"> - rozměry 60 x 90 cm (tolerance +5 cm v každém rozměru) - balení max. 30 ks
Zlato/stříbrná izolační fólie	<ul style="list-style-type: none"> - termoizolační - rozměry 150x200 cm (tolerance +15 cm v každém rozměru) - jednotlivě balená - balení max. 200 ks
Škrtidlo s automatickou sponou	<ul style="list-style-type: none"> - určené pro venepunkci a odběry krve - jednotlivě balené
Gumové zaškrcovadlo	<ul style="list-style-type: none"> - typu Esmarch - rozměry 6 cm (tolerance +1 cm) x 70 cm (tolerance ±5 cm) - jednotlivě balená
Jednorázový plastový návlek na lůžko v sanitním voze	<ul style="list-style-type: none"> - rozměry 90 x 210 cm (tolerance +10 cm v každém rozměru) - voděodolný - s elastickým okrajem - balení max. 10 ks
Jednorázová emitní miska	<ul style="list-style-type: none"> - hmotnost 20 g (tolerance ±2g) - objem 700 ml (tolerance ±5%)
Sáčky na zvratky	<ul style="list-style-type: none"> - igelitový sáček s plastovým okružím - odolný proti protržení - objem min. 1 litr

	- balení max. 50 ks
Imobilizační dlaha velká	- z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem - rozměry 100 cm (tolerance +5cm) x 10 cm (tolerance +2cm)
Imobilizační dlaha malá	- z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem - rozměry 50 cm (tolerance +5cm) x 10 cm (tolerance +2cm)

3.2 Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy.

Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou předloženy odděleně od nabídky, přičemž jejich obal musí být řádně označen textem „**VZORKY**“, **názvem veřejné zakázky a identifikací dodavatele**.

Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy / zrušení řízení). Vzorky budou podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

3.3 Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

4 ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

4.1 Sociální odpovědné veřejné zadávání

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky sociálně odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 1. využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 2. tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

3. předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 4. předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který je součástí Přílohy č. 2 této výzvy. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

4.2 Environmentální odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

4.3 Inovativní odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Níže uvedený postup platí pro každou část VZ samostatně.

- Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
- Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.
- Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Celková nabídková cena bude představovat strop pro čerpání plnění dle RS.
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.
- **Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.**
- Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

Předpokládaný objem za 1 rok je uveden v MJ, kdy MJ jsou v příloze č. 5 definovány.

Omezení velikosti balení ve sloupci H se však vždy vztahuje na jednotlivé kusy.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RD, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu RD vyplní pouze vyznačené části a doplní nabídkovou cenu.

7 NABÍDKA

Dodavatel podává nabídku **výhradně v elektronické podobě**.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

7.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 7.10.2022 do 10:00 hodin**.

7.2 Podání nabídek v elektronické podobě

Elektronickou nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ (viz výše). Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

7.3 Obsah nabídky:

- krycí list nabídky s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou,
- vyplněný návrh smlouvy,
- prohlášení o kvalifikaci s vyplněnými údaji,
- prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky,
- technická specifikace dodavatele,
- seznam poddodavatelů.

8 HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny po jednotlivých částech.

8.1 Způsob hodnocení pro 1. část

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	Celková nabídková cena	60%
B	Kvalita a užité vlastnosti	40%

8.1.1 Celková nabídková cena

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejuvýhodnější nabídce, kdy se za nejuvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejuvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejuvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times \text{váha}$$

8.1.2 Kvalita a užité vlastnosti

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 5 subkritérií:

Subkritérium	Popis	max. body
b1	Kvalita použitého materiálu	20
b2	Opakovaná lepivost	20
b3	Funkční vlastnosti	20
b4	Snadnost manipulace	30

b5	Kvalita obalu	vyndání jednotlivých náplastí z obalu (rychlost, snadnost) při ošetření	10
----	---------------	---	----

Výše uvedená subkritéria jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Body budou přiděleny v rámci každého subkritéria dle posouzení vzorku a dle tabulky výše. Přidělení bodů bude krátce slovně odůvodněno.

Součtem přidělených bodů výše uvedených parametrů b1 až b5 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („B_h“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2 + \dots + b5$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené parametry k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

$$B = \frac{B_h}{B_{max}} \times 100 \times \text{váha}$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B_{max} ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

B_h ... hodnocený součet bodů za všechna subkritéria DHK „B“

8.1.3 Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

8.1.4 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) velikost jednotkových cen v Kč bez DPH, kdy nejprve bude porovnávána položka s nejvyšším předpokládaným objemem (nižší hodnota bude upřednostněna).

8.2 Způsob hodnocení pro 2. a 3. část

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat doba dodání dle dílčích objednávek (nižší hodnota bude upřednostněna).

9 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel se vyjádří do 2 pracovních dnů po doručení, a to tak, že vysvětlení uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

9.2 Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

9.3 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli prostřednictvím zprávy v E-ZAK.

9.4 Rozhodnutí o zrušení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

10 DALŠÍ INFORMACE

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 3 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

11 PŘÍLOHY

1. Krycí list nabídky
2. Vzorové formuláře
3. Návrh smlouvy
4. Pokyny zadavatele
5. Strukturovaná nabídková cena a Ceník
6. Technická specifikace dodavatele
7. Dodací místa

V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace