



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
301	CHODBA	27.64
302	ERGOTERAPIE	46.78
303	PŘEDSÍŇKA WC	3.03
304	WC-PERSONÁL	2.13
305	WC-PACIENTI	4.73
306	ÚKLID	2.08
307	CHODBA	10.06
308	TECHNICKÁ MÍSTNOST (fotovoltaika)	13.84
309	SKLAD	40.58
310	SKLAD	46.36
311	SKLAD	16.54
312	FYZIOTERAPIE	23.57
313	SPOJOVACÍ KRČEK	22.81
Celková užitná plocha:		259.15

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE SPLACHOVACÍM MODULEM PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI, SVISLÝ ODPAD DN 100
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE SPLACHOVACÍM MODULEM PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ MADEL PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ, SVISLÝ ODPAD DN 100
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKY 60CM, ODPAD DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ, ŠÍŘKY 64CM, HLOUBKA 55CM, ODPAD DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.
- V** VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ SE ZADNÍM ODPADEM DN 100
- D** DŘEZ, ODPAD DN 50, STOJÁNKOVÁ BATERIE.

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÁ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
POTRUBÍ POLYPROPYLEN HT SYSTEM.
- STOUPAČKY BEZ VÝVODU NAD STŘECHU BUDOU ZAKONČENY  
ZÁTKAMI VE VÝŠCE 1,5M NAD PODLAHOU.

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD MIN SKLONEM 3,0 %.
- PŘÍPADNÉ LEŽATÉ ÚSEKY MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 2,0 % K ODPADNÍMU POTRUBÍ!

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).  
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

zodp.projektant		hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera		Ing.Arch.Jiří Kučera	Ing.Arch.Jiří Kučera		
stavba					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽŘOVICE					
investor	Plzeňský kraj, IČO: 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			číslo zakázky	8/2021
				datum	12/2021
část	D1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			formát	A2
				stupeň P.D.	SPOL.POVOLENÍ
objekt	SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			měřítko	1:75
				číslo výkresu :	
obsah:	KANALIZACE 3.NP				4