

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor správní a dopravní

333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka: ZN/1679/OSD/21
Číslo jednací: 724/22/OSD/Fi
Tel.: 379 209 412
E-mail: fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 17. 1. 2022

⑦



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 16. 1. 2022

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19. 10. 2021 podal

Obec Chotěšov, IČO 00256706, Plzeňská č.p. 88, 332 14 Chotěšov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Křižovatka silnic II/180 x III/18045 Chotěšov"

SO 110 - Komunikace
SO 120 - Chodníky
SO 130 - Parkovací stání
SO 310 - Odvodnění

(dále jen "stavba") na pozemcích KN st. p. 68/1, 237, parc. č. 469/2, 471/15, 471/16, 743/7, 743/38, 743/39, 772/1, 772/35, 772/36, 774/1, 774/5, 774/18, 1038, 1111 v katastrálním území Chotěšov.

Stavba obsahuje:

SO 110 Komunikace, SO 120 Chodníky, SO 130 Parkovací stání: Hlavní dopravní prostor je široký 6,50 m (silnice 2. třídy - ulice Dobřanská) a 6,00 m (silnice 3. třídy - ulice Havlíčkova). Pro větší bezpečnost chodců v obci jsou navrženy nové chodníky široké min. 1,50 m z betonové dlažby tl. 6 cm, sjezdy a chodníkové přejezdy jsou z betonové dlažby tl. 8 cm a parkovací místa (celkem 14 včetně 1

místa pro ZTP) o rozměrech 2,50 (2,75) x 5,00 m jsou navržena z betonové dlažby tl. 8 cm. Stávající chodníky proměnlivé šířky budou opraveny. Místo pro přecházení je se středním dělicím ostrůvkem šířky 2,50m. Podél vozovky je navržen zvýšený krajník ABO 2,15, uložený do betonového lože a zvýšený oproti vozovce o 15 cm. Podél zvýšených obrub bude použita při dlažba, linka z drobné kostky I 10 v úrovni do betonu. U vjezdů bude použit silniční nájezdový obrubník a silniční přechodový obrubník. U chodníkových přejezdů bude použit obrubník chodníkový přejezdový. Místa sjezdů a chodníkových přejezdů jsou oproti vozovce zvýšena o 5 cm, místa pro přecházení jsou zvýšena o 2 cm. Příčný sklon vozovky je navržen směrem k uličním vpustím 2,5 %, v obloucích je sklon dostředný 3%. Návrh výškového uspořádání komunikace je dán stávajícím terénem, napojením na stávající místní komunikaci a plynulým napojením přilehlých vjezdů a vstupů do objektů. Při volbě výškového uspořádání bylo uvažováno s minimalizací zemních prací a plynulým odtokem srážkových vod z povrchu vozovky. Součástí PD je podélný profil.

SO 310 Odvodnění: Odvodnění nové komunikace bude novými obrubníkovými vpustmi do stávající kanalizace. Vpust č. 9 bude uliční. Vpusti 4, 6 a 7 budou odvodněny do nové kanalizační šachty ŠN. Nová šachta bude napojena na stávající kanalizační řad (šachtu v křižovatce ulic Havlíčkova - Vrchlického) PVC troubou DN 250 v délce 22,62 m. V zájmovém území je navrženo celkem 11 kusů obrubníkových vpustí. Vpusti se zaustí do stávající dešťové kanalizace s maximálním využitím stávajících přípojek nebo nové šachty ŠN. Technický stav stávajících přípojek bude posouzen po jejich odkrytí. Přípojky, které budou v nevyhovujícím stavu, budou nahrazeny novými. Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení stávající kanalizační stoky a upřesnit napojení uličních vpustí.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Křižovatka silnic II/180 x III/18045 Chotěšov“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Martina Pavlíková v 09/2020, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0202242; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po realizaci podkladních vrstev.
 - b) Před pokládkou finálního krytu vozovek.
 - c) Prohlídka po celkovém ukončení stavby.
4. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost speciálnímu stavebnímu úřadu.

8. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
10. Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhl. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
11. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno, příjmení, adresu bydliště osoby případně autorizované firmy, která bude zajišťovat technický dozor stavby.
12. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
13. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při kolaudaci stavby.
14. Investor je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
15. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
16. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
17. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí:
 - společnosti ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1118356356 ze dne 21.9.2021
 - společnosti ČEVAK a.s. pod č.j. 020070128546 ze dne 17.9.2020
 - společnosti CETIN a.s. pod č.j. 813978/20 ze dne 26.11.2020
 - společnosti GasNet Služby s.r.o. pod č.j. 5002255763 ze dne 19.11.2020
18. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
19. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chotěšov, Plzeňská č.p. 88, 332 14 Chotěšov

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň 26

Ing. Stanislav Rauch, nar. 23.12.1963, K Silu č.p. 64/2, Valcha, 301 00 Plzeň 1

Mgr. Dagmar Šimáková, nar. 20.4.1970, Petýrkova č.p. 1943/4, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Karel Hasl, nar. 4.1.1961, třída 1. máje č.p. 298, 345 62 Holýšov

Jiří Nováček, nar. 28.9.1974, Ves Touškov č.p. 134, 333 01 Stod

Odůvodnění:

Dne 19. 10. 2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad Městského úřadu Stod vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. ZN/OV/20/732/Bri pod č.j. 1377/20/OV dne 12.5.2020. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 19. 10. 2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 8. 12. 2021.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník doložil tyto podklady potřebné pro vydání stavebního povolení:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Stod, odboru výstavby pod č.j. 1377/20/OV ze dne 12.5.2020
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Stod, odboru výstavby ze dne 19.3.2021
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání Městského úřadu Stod, odboru správního a dopravního pod č.j. 2491/21/OSD/Fi ze dne 3.3.2021
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Stod pod č.j. 3458/20/OV ze dne 21.1.2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-3321-12/2015 ÚPP ze dne 16.12.2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod č.j. KHSPL/28830/21/2020 ze dne 12.11.2020
- stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň – venkov pod č.j. KRPP-132741-2/ČJ-2020-031106-47 ze dne 4.12.2020
- vyjádření Správy a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 15194/21/SÚSPK-P ze dne 7.10.2021
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1118356356 ze dne 21.9.2021
- vyjádření společnosti ČEVAK a.s. pod č.j. 020070128546 ze dne 17.9.2020
- vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 813978/20 ze dne 26.11.2020
- vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. pod č.j. 5002255763 ze dne 19.11.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ladislav Hoffmann, Teodor Nikolaev Petrov, Gabriela Hrubá, Ota Procházka, Iveta Zdeňková, Josef Tomášek, Josef Kastl, Jan Lobko, Miroslav Vachovec, Petr Michalčín, Václav Štengl, Miroslava Petržílková, Vladimír Michal, ČEZ Distribuce, a. s., ČEVAK a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Petra Fictumová

referentka odboru správního a dopravního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Stavebník:

Obec Chotěšov, IDDS: i9tb6sj

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci řízení:

Ing. Stanislav Rauch, K Silu č.p. 64/2, Valcha, 301 00 Plzeň 1

Mgr. Dagmar Šimáková, Petýrkova č.p. 1943/4, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Karel Hasl, třída 1. máje č.p. 298, 345 62 Holýšov

Jiří Nováček, Ves Touškov č.p. 134, 333 01 Stod

Ladislav Hoffmann, Jungmannova č.p. 569, 332 14 Chotěšov

Teodor Nikolaev Petrov, Osvobozených politických vězňů č.p. 265, 332 14 Chotěšov

Gabriela Hrubá, Osvobozených politických vězňů č.p. 283, 332 14 Chotěšov

Ota Procházka, Dvořákova č.p. 654, 332 14 Chotěšov

Iveta Zdeňková, Dobřanská č.p. 692, 332 14 Chotěšov

Josef Tomášek, Hornická č.p. 506, 332 14 Chotěšov

Josef Kastl, Hřbitovní č.p. 201, 332 14 Chotěšov

Jan Lobko, Hradecká č.p. 686, 333 01 Stod

Miroslav Vachovec, Vrchlického č.p. 197, 332 14 Chotěšov

Petr Michalčín, Vrchlického č.p. 192, 332 14 Chotěšov

Václav Štengl, Žerovice č.p. 4, 334 01 Přestice

Miroslava Petržílková, Vrchlického č.p. 196, 332 14 Chotěšov

Vladimír Michal, Havlíčkova č.p. 109, 332 14 Chotěšov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Stod, odbor výstavby, osobně

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, osobně

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

STAVBA POVOLENA

Stavba: "Křižovatka silnic II/180 x III/18045 Chotěšov", SO 110 – Komunikace, SO 120 - Chodníky
SO 130 - Parkovací stání, SO 310 - Odvodnění

Stavebník: Obec Chotěšov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Stavební podnikatel: Na základě výběrového řízení

Stavbu povolil: Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní

Stavební povolení: č.j. 724/22/OSD, nabylo právní moci dne 16.2.2022

Termín dokončení: 16.2.2024

