


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3.ÚSEK
ve staničení 0,047 51 km 3. úseku



Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí - dle ČSN 73 6005/Z4			
Druh sítí	Nejmenší krytí v m		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
Silové kabely do 1 kV	0,35	1,00	0,35/0,70
do 35 kV	1,00	1,00	1,00
Sdělovací kabely místní	0,40	0,90	0,60
Plynovodní potrubí	0,80	1,00	0,80
Vodovodní sítě	1,00 až 1,60	1,50	1,00 až 1,60
Stokové sítě a kanalizační přípojky	Podle místních podmínek - doporučuje se min. 1,00	1,80	1,00

ZVÝŠENÉ OBRUBY:
+2 CM - MPP, VJEZD DO OZ, PARKING
+5 CM - SJEZD, CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
+6 CM - CHODNÍK, OBRUBA
+7 CM - PRSTENEC
+13 CM - PARKING U CHODNÍKU
+15 CM - SILNIČNÍ OBRUBA, OSTROV OK
+20 CM - OBRUBA - STŘED, OSTRŮVEK - ČELA

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv.

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo , kraj	Chotěšov, Plzeňský
Libor Boula	A. Tychtlová	Ing. Martina Pavlíková	Druh dokument.	PDPS
Investor: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov SUS PK, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			Číslo zakázky	1715
			Datum	09/2022
Stavba: KŘÍŽOVATKA SILNIC II/180 x III/180 45 CHOTĚŠOV			Měřítko	1: 50
			objekt	č. přílohy
Název výkresu:			č. paré	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - 3.ÚSEK

D1.12.c.3

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BOULA IPK s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY JINÉ OSOBY JAK PRAVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPIROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM