



statutární město Plzeň
Technický úřad
Oddělení technických stanovisek

Škroupova 5
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

Spisová značka: **MMP/178432/21**
Číslo jednací:
Vyřizuje: Ing. Martin Štván
e-mail: stvanma@plzen.eu
telefon: 378 034 088

DIPROS s.r.o.
Na Sklářnu 367
330 08 Zruč-Senec

Plzeň 6. 9. 2021

Věc: Vyjádření pro územní souhlas

Název akce: Přeložka horkovodní přípojky SZŠ Karlovarská
Investor: Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
Specifikace stavby: Přeložka horkovodní přípojky
Dotčené pozemky města Plzně: 1274/28, 1274/18
Katastrální území: Bolevec

I.

Statutární město Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, Oddělením technických stanovisek, souhlasí se stavbou nazvanou „**Přeložka horkovodní přípojky SZŠ Karlovarská**“ dle předložené projektové dokumentace. O toto vyjádření požádala DIPROS s.r.o. v zastoupení investora.

Souhlasíme s umístěním a realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek:

- Obnova zpevněného povrchu bude provedena v souladu s Plzeňským standardem komunikací.
- Akcí nesmí dojít k likvidaci ani poškození stávajících kvalitních stromů (vzrostlý červenolistý buk a borovice). Je nutné dodržet ochranné pásmo stromů min. 2 m mezi patou kmene a hranou výkopu.
- Je nutné doložit souhlas s kácením dřevin. Dřeviny rostoucí mimo alej, do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí a souvislé keřové porosty do celkové plochy do 40 m² je možno kácet bez povolení, pouze se souhlasem vlastníka pozemku. Souhlas na pozemcích města zajišťuje na základě žádosti investora SVSMP. Žádost musí obsahovat výpis z evidence nemovitostí, situační plánec s lokalizací dřevin, soupis kácených dřevin s uvedením jejich počtu, druhu a velikosti a doložení projektu náhradních výsadeb
- Dřeviny rostoucí v blízkosti, které nebudou káceny budou řádně ochráněny dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, nebo za mrazu, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.). V případě, že bude nutné zakrácení větví, je toto možné provést pouze odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO Plzeň 1.

- Všecké plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25g/m²), po vzejití posečeny.

Upozornění:

- Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce zařízení staveniště, apod. je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSMP – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. K podání žádosti o uzavření dohody použijte přiložený formulář („žádost“), do kterého je třeba vyplnit značku a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko pro silniční správní úřad:

Souhlasíme se zvláštním užíváním místní komunikace dle §25 odstavec 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. pro uložení inženýrských sítí.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. Musí být vyžádáno znovu, dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem a podpisem.

Statutární město Plzeň

Technický úřad ②
Magistrátu města Plzně


Mgr. Hynek Tomášek
Ředitel technického úřadu
na základě pověření
Č.j.: ZM – 8/2021 ze dne 4. 1. 2021

II.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzeň, souhlasí se stavbou nazvanou „**Přeložka horkovodní přípojky SZŠ Karlovarská**“ dle předložené projektové dokumentace. O toto vyjádření požádala DIPROS s.r.o. v zastoupení investora.

Souhlasíme s umístěním a realizací stavby dle předložené projektové dokumentace bez připomínek.

Upozornění:

- Před zahájením stavebních prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytyčení kanalizační stoky a vodovodního řadu, kanalizačních a vodovodních přípojek v místě stavby (žádost o vytyčení zašlete na e-mailovou adresu VODÁRNY PLZEŇ a.s.: vytyceni@vodarna.cz.)
- Při provádění prací je nutné zachovat krytí stávajících inženýrských sítí, které vlastní a provozuje VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny stávající sítě včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Při souběhu a křížení navrhovaných sítí s vodovodem, vodovodní a kanalizační přípojkou dodržte normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. Provozu Vodovody v Plzni, Údolní 6, tel. 377413445.
- Při provádění stavebních prací nesmí být zamezen přístup k armaturám vodovodu a k poklopům kanalizačních šachet.
- V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě vč. uličních vpustí, zhotovitel zajistí jejich okamžité vyčištění.

- V místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a/ u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b/ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m,
 - c/ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- V průběhu výstavby musí být zajištěn odtok dešťových vod z místa stavby.
- Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
- V případě obnažení rozvodů VHI žádáme přizvat pracovníky Provozu Kanalizace (tel. 377413613) nebo Provozu Vodovody (377413448) VODÁRNY PLZEŇ a.s. ke kontrole stavby.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. Musí být vyžádáno znovu, dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem a podpisem.

Statutární město Plzeň

Technický úřad ②

Magistrátu města Plzně



Mgr. Hynek Tomášek

Ředitel technického úřadu

na základě plné moci ze dne 27. 3. 2017 a
plné moci Č.j.: ZM – 4/2021 ze dne 4. 1. 2021

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4088
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: vlastní; SVSMP/12151/21; DIPROS s.r.o.

Seznam příloh: Žádost k uzavření smluvního vztahu pro zvláštní užívání
komunikací a veřejně přístupných pozemků
Potvrzená situace stavby

Počet stran: 3