

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: S30/15

Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:

Vaříč asfaltu

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

REKMA-Trading, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 25802 vedeného u Krajského soudu v Brně

sídlo: Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

Jednatel společnosti: Erik Kukla

jednající (jméno, funkce): Erik Kukla – jednatel společnosti

IČO: 25324535

DIČ: CZ25324535

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1834480287/0100

tel: 519 323 981

datová schránka: yyuw23z

(dále jen „prodávající“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: **Bc. Pavel Panuška, generální ředitel**

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: suspk@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: +420 377 172 101

Kontaktní osoba:

Martin Kunzendörfer, tel. +420 377 172 603, e-mail: martin.kunzendorfer@suspk.eu

(dále jen „kupující“)

tuto

5.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů.

6. Platební podmínky

- 6.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícím.
- 6.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 7.2 a 7.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 6.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícím. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupující nenastává prodlení.
- 6.4. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
- 6.5. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

7. Podmínky odevzdání předmětu koupě

- 7.1. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícím odevzdán na základě dodacího listu potvrzeného oprávněným zástupcem kupujícího.
- 7.2. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě a potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení kupujícího, za předpokladu provedení pečlivé kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

Martin Kunzendorfer, tel. +420 377 172 603, e-mail: martin.kunzendorfer@suspk.eu

- 7.3. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude mít vlastnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou kupujícím odevzdány doklady dle odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy.
- 7.4. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.
- 7.5. Proávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména TP stroje, návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě a schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR.
- 7.6. Proávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

8. Záruka za jakost

- 8.1. Proávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu 2 let zachová vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.7. této smlouvy.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícím.

- 12.3. Smluvní strany sjednávají, že ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny jejich nároky na náhradu škody ze stejného právního titulu.

13. Rozvazovací podmínka smlouvy

- 13.1. V případě, že kupující nezíská předpokládané finanční prostředky k úhradě kupní ceny z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména proto, že tyto finanční prostředky předpokládal získat z dotačních programů a poskytovatel dotace mu je nepřidělil anebo proto, že tyto finanční prostředky byly vyhrazeny v rámci rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu kupujícího za účelem nákupu předmětu koupě dle této smlouvy a v důsledku rozhodnutí zřizovatele došlo ke změně rozpočtu, a proto již nejsou zajištěny, ruší se tato smlouva od počátku.
- 13.2. Kupující se zavazuje prodávajícímu písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky této smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
- 14.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích změn a dodatků bude veřejně přístupná a může být poskytnuta třetím osobám.
- 14.4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v jazyce českém. Kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdrží rovněž dvě vyhotovení smlouvy.
- 14.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

Příloha č. 1 – technická specifikace vařiče asfaltu

kupující:

V Plzni dne **13-03-2015**
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119 14

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

prodávající:

V Břeclavi dne **6.3.2015**
 **REKMA TRADING spol. s r.o.**
Mendlova 3298/11
690 03 BŘECLAV
IČ: 25324535
DIČ: CZ25324535

REKMA – Trading, spol. s r.o.
Erik Kukla
jednatel společnosti

Technické parametry stroje

Super Shot 125 DC SP

Určení

Super Shot 125 DC SP je dvouplášťový aplikační vaříč, který je určený k ohřevu a aplikaci všech typů asfaltových zálivkových hmot. Materiál ve vaříči je neustále míchaný, což zabezpečuje rovnoměrnou viskozitu a teplotu aplikovaného materiálu a ohřívání transferovým olejem, kterým je vyplněný prostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Verze DC je vybavená výkonným vzduchovým kompresorem, který je určen k čištění a vysušování spár.

Technická specifikace vaříče asfaltu

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2015
- dvounápravový přívěsný vozík s nájezdovou brzdou a mechanickou brzdou
- technicky přípustná/povolená hmotnost max. 3.000 kg
- tažná oj výškově stavitelná
- spojovací zařízení kombinované: B 50 X (koule ISO 50) a třída S (oko - čep Ø 40)
- přívěs musí být vybaven samopojezdem pro samostatný pohyb stroje bez tažného vozidla při provádění pracovní činnosti
- ovládání samopojezdu joystickem
- geometrický objem nádrže 400-500 litrů
- nádrž dvouplášťová s vnější izolací, plnicí otvor na vrchu nádrže
- ohřev zalévacího materiálu nepřímo pomocí teplotnosného oleje
- ohřívání zalévacího materiálu pomocí naftového hořáku dostatečného výkonu – doba nahřátí ohřívajícího materiálu na pracovní teplotu (plného objemu nádrže) do 1 hodiny
- regulace teploty teplotnosného oleje i ohřívajícího materiálu pomocí termostatu
- dva teploměry pro snímání teploty teplotnosného oleje a teploty ohřívajícího materiálu
- ovládací panel s indikací teploty teplotnosného oleje, ohřívajícího materiálu a teploty hadice
- vaříč vybaven vzduchovým kompresorem pro čištění trhlín a spár
- vzduchový kompresor rotační o výkonu min. 30 litrů za 1 sekundu, vzduchová soustava bez tlakové nádoby
- hydraulická soustava vaříče a vzduchový kompresor poháněny vznětovým motorem o výkonu min. 30 kW
- výtlak ohřívajícího materiálu pomocí zubového čerpadla poháněného od hydraulické soustavy vaříče
- hadice a aplikační pistole na dopravu nahřátého materiálu vyhřívána (slaboproud – 12 V) na teplotu do 200 °C, dostatečná izolace proti únikům tepla pro aplikaci nahřívajícího materiálu z nádrže na vyspravované místo na komunikaci v dostatečné teplotě
- ocelová aplikační pistole vybavena výměnnou talířovou koncovkou s pohyblivým kloubovým uchycením
- spuštění a natlakování pracovního okruhu ohřívajícího materiálu ovládáním na aplikační pistolí, v klidovém stavu okruh bez tlaku
- výstupy vzadu: výstup pro ruční lištu a gravitační výpusť
- vaříč musí být vybaven systémem míchání ohřívajícího materiálu, míchání poháněno od hydraulické soustavy vaříče
- režimy práce vaříče: ohřev – míchání – tlakové stříkání
- lanžeta pro nahřívání spár, držák na LPG lahev
- ruční plynový hořák
- přívěs musí být vybaven osvětlením a příslušenstvím dle platné legislativy stanovující podmínky provozu na pozemních komunikacích
- výstražné světlo oranžové barvy (výstražný maják)
- rezervní kolo upevněné na vozíku, zakládací klíny 2 ks