

ŽINKOVY




KONSTRUKČNÍ PRVEK	KLASIFIKACE KONSTRUKCE DLE ČSN EN 206-1	KRYTÍ VÝZTUŽE
PODKLADNÍ BETON, VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15	
RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 XC4, XF2, XD2	60mm
MOSTNÍ KŘÍDLA	C 30/37 XC4, XF2, XD2	60mm
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 30/37 XC4, XF4, XD3	55mm
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB	C 25/30 XC2, XF2	
PŘECHODOVÝ KLÍN	C 25/30 XC4, XF2	

A schematic diagram of a curved pipe bend. The bend is represented by a semi-circular arc with a radius labeled dr . A horizontal line extends from the end of the arc, and a vertical line is shown at the end of this horizontal line, with a semi-circular cross-section indicated between them.

PRŮMĚR PRUTU	HÁKY, SMYČKY, OHYBY	
	vnitřní průměr trnu	poloměr k ose výztuže
D ≤ 16 mm	dr = 4 D	R = 2.5 D
D > 16 mm	dr = 7 D	R = 4 D

POZNÁMKA: Kóty jsou vztaženy na osu výztuže



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Výšelec 23 624 00, BRNO  Ing. JAN PRACNÝ tel.-fax 541260788
ING.JAN PRACNÝ	ING.JAN PRACNÝ	ING.FRANTIŠEK POKORNÝ	ING.LIBOR PUKLICKÝ	
<i>PS</i>	<i>PS</i>	<i>Pokorný</i>	<i>Puklický</i>	
OBJEDNATEL: SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.		KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ		DATUM FORMÁT ÚČEL MEŘÍTKO 02/2015 2A4 PDPS 1:50
Most ev. č. 19117-2 Kokořov				Kokořov 19117-2\ C7_Schema.dwg
				ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA VÝZTUŽE				C7