

naše zn.: 5976/12/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludmila Kvardová
tel.: 377 195 067
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu
datum: 02.01.2013

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Název veřejné zakázky

„III/1836 a III/1839 Zahořany“

1. Zadavatelé:

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce č. 737

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška - generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

Č. účtu: 5146600001/5500

Tel.: 377 195 353

E-mail: posta@suspk.eu

2.2. Obec Zahořany

Zahořany 7, 344 01 Domažlice

zastoupená: Ing. Miroslav Janděčka, starosta obce

IČO: 00253880

Č. účtu: 762075359/0800

Tel.: 379 768 520

E-mail: ouzahorany@email.cz

2. Předmět veřejné zakázky:

Název pro potřeby veřejné zakázky a fakturace:

„III/1836 a III/1839 Zahořany“

Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS)

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnic III/1836, III/1839 a části III/1835 (cca. 100m směr na Radonice), vč. zajištění odvodnění komunikace, v průtahu obcí Zahořany. Součástí projektu bude rovněž vybudování jednostranných chodníků při všech silnicích v průtahu obcí, autobusových zastávek, napojení místních komunikací a v nutném rozsahu úpravy vjezdů, sjezdů a rozjezdů. Začátek úpravy komunikace na silnici III/1836 je ve staničení cca. km 5,280 (na začátku obce u dopravní značky IS 12a) ve směru Zahořany - x sil. I/22. Konec úpravy je ve staničení cca. v km 6,450 (na konci obce u dopravní značky konec obce IS 12b). Začátek úpravy komunikace na silnici III/1839 je ve staničení cca. km 3,520 (na začátku obce u dopravní značky IS 12a) ve směru Bořice - Zahořany. Konec úpravy je ve staničení v km 3,775 (na křižovatce se silnicí III/1836). Začátek úpravy komunikace III/1835 je ve staničení cca. km 2,793 (cca. 100 m od křižovatky se silnicí III/1839), a konec úpravy je ve staničení v km 2,893 (na křižovatce se silnicí III/1839). Pro zpracování PD bude provedena diagnostika vozovky, která bude základem pro návrh rekonstrukce komunikace. Šířka vozovky bude v možné míře s ohledem na okolní zástavbu sjednocena tak, aby splňovala požadavky norem na komunikace III. třídy.

Zároveň bude prověřen stávající stav (dimenze, hloubka uložení) veškerých inženýrských sítí a zjištěny případné potřeby jejich úprav u správců sítí. Zejména je třeba prověřit stav dešťové kanalizace v silnici III/1836 od křižovatky se silnicí III/1839 na konec obce směrem k sil. I/22.

6 kompletních paré DÚR, 6 kompletních paré DSP a 2 paré PDPS pro každého zadavatele v tištěné i elektronické podobě (formát pdf) vč. zajištění pravomocných stavebních povolení

Vymezení plnění zakázky

1. Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS).
2. DÚR, DSP a PDPS musí být v souladu s celou zadávací dokumentací. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat územní rozhodnutí, stavební povolení a zároveň byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu s náležitostmi dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006sb. (stavební zákon) a Vyhlášky č. 146/2008, resp. Přílohy č. 1 Vyhl. č. 499/2006 Sb..
3. Zhotovitel zajistí – obstará vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě plné moci.
4. DSP a PDPS musí být zpracována na základě DÚR a dle podmínek vydaného územního rozhodnutí.
5. Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení a jednání během územního a stavebního řízení) bude zadavatelem (každým) udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.
6. Samostatnou složkou DÚR a DSP v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti odděleně pro oba zadavatele.
7. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy.
8. Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v

průběhu zpracování- min. 2x za účasti zejména zadavatelů, Policie ČR DI, Krajský úřad - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

9. Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

10. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky.

11. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

12. Zadavatelé si vyhrazují právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

13. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

15. Dokumentace bude členěna tak, aby odpovídala požadavkům pro samotná stavení povolení (územní rozhodnutí)u příslušných stavebních úřadů, např. obecného stavebního úřadu, Drážního úřadu nebo vodní díla, se zakreslením do katastrální mapy.

16. PDPS musí být zpracována tak, aby byla pro zadavatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v souladu a s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

17. Součástí DSP a PDPS budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

18. Součástí DSP a PDPS bude úplný položkový výkaz výměr vložený do každého paré dokumentace jako jedna složka a dvě úplná položková ocenění výkazu výměr (rozpočet), jako samostatné přílohy včetně rekapitulace po objektech za celou stavbu (= předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce), vždy rozdělená pro oba investory. Výkaz výměr musí být vždy totožný s oceněným výkazem výměr včetně rekapitulací.

19. Výkaz výměr bude zpracován v členění sestaveném dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který vydal ÚRS Praha s uvedením pořadového čísla položky, kódu položky (devítimístný kód – pokud je toto možné) , popis položky, měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny celkem. Dále bude u každé položky uvedena jednotková hmotnost a hmotnost celkem. Také pro objemy sutí a hmot z bourání budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti a rozlišené skládkovné dle druhu odpadu.

20. Výkaz výměr bude doložen řádným výpočtem množství měrných jednotek (může být zpracováno jako samostatná složka).

21. Oddíl zemních prací všech objektů stavby bude zpracován a oceněn podle třídy zeminy, v souladu s inženýrsko – geologickým (popř. geotechnickým) průzkumem. Inženýrsko geologický průzkum (včetně dopadu na vodní zdroje v okolí stavby) je třeba zajistit zhotovitelem, zadavatel nemá potřebné údaje k dispozici.

22. Za celou stavbu bude u každého výkazu výměr doložena neoceněná rekapitulace nákladů stavby po objektech.

23. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zařazení dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC vydané Českým statistickým úřadem v (viz na adrese www.czso.cz).

24. Zadavatel požaduje odevzdání výkazu výměr v tištěné a v elektronické podobě – na CD, formát MS Excel - ke každému paré PD rozdělený na oba investory.

25. Výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis položky s event. odkazem na další části dokumentace vč. určení standardů. Nesmí obsahovat žádná obchodní označení výrobků, ledaže budou doplněny vysvětlením, že se jedná pouze o příklad.

26. Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.

27. DUR bude předána zadavatelům kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 paré pro každého zadavatele (vč. elektronické formy ve formátu pdf a dwg). DSP bude předána zadavatelům kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 6 paré pro každého zadavatele (vč. elektronické formy ve formátu pdf a dwg) vč. výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě + 2x oceněný výkaz výměr – rozpočet (po objektech, vč. elektronické formy ve formátu xls). PDPS bude předána zadavatelům v počtu 2 paré pro každého zadavatele (vč. elektronické formy ve formátu xls, pdf a dwg).

28. Vykonávání související inženýrské činnosti.

29. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo stavby: „**III/1836 a III/1839 Zahořany**“

Termín zahájení projektových prací: **01/2013**

Termín pro předání DÚR ve 2 vyhotoveních pro každého zadavatele (před projednáním) je stanoven do **30.4.2013**

Termín pro předání kompletních 6 paré DÚR vyhotoveních pro každého zadavatele vč. pravomocného územního rozhodnutí je stanoven do **30.6.2013**.

Termín pro předání DSP ve 2 vyhotoveních vyhotoveních pro každého zadavatele (před projednáním) je stanoven do **31.07.2013**.

Termín pro předání kompletních 6 paré DSP a 2 paré PDPS vyhotoveních pro každého zadavatele v tištěné i el. podobě vč. pravomocných stavebních povolení : **30.09.2013**

4. Nabídka:

Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatelů. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument.

Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou musí být psány v českém jazyce.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány, nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Posledním listem nabídky musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

Nabídka bude podána v jedné uzavřené obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, zřetelně označena názvem: **NEOTEVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ „III/1836 a III/1839 Zahořany“**

Nabídku dodavatel doručí nejpozději do **24.1.2013 do 10:00 hodin** v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky a razítkem dodavatele na adresu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

Obsah nabídek:

1. identifikační údaje uchazeče,
2. návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou v listinné i elektronické podobě,
3. prohlášení viz. **příloha č.1** těchto zadávacích podmínek,
4. prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů dle §53** formou čestného prohlášení-**příloha č.2**

5. prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** předložením výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (kopie)
6. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - na inženýrskou činnost v investiční výstavbě (poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků atp.) – kopie.
7. Osvědčení o autorizaci –autorizovaný inženýr pro dopravní stavby nebo autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pro osobu hlavního projektanta - kopie
8. Prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu významných zpracovaných projektových dokumentací zhotovených dodavatelem v posledních 3 letech (PD obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky) a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto projektových dokumentací.
9. Vyčíslení nákladů na výtisk jednoho kompletního paré dokumentace.

Veškeré výše uvedené dokumenty budou v písemné formě a zadavatel si je ponechá. Nabídka bude vypracována v českém jazyce v jednom originále.

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky:

Jediným kritériem pro rozhodování o přidělení zakázky bude **nejnižší celková nabídková cena**. Tato celková cena musí být v nabídce zřetelně uvedena, a to v členění bez a včetně DPH, samostatně bude vyčíslena i DPH.

Kontaktní osoba:

Ing.Tomáš Horejš, 379 792 643

5. Zpracování ceny:

Zájemce zpracuje celkovou cenu následujícím způsobem:

1. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění předmětu zakázky (díla). Bude navržena nejvýše přípustná cena bez DPH a vč. DPH, samostatně bude vyčíslena i DPH.
2. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.
3. Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a kvalitě.
4. V případě, že se při provádění díla vyskytnou nové nebo dodatečné práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení díla, bude jejich zadání řešeno v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
5. Zadavatelé nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, které by uchazeč požadoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, výkonů a nákladů apod., vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace.
6. Cena navržená uchazečem ve výběrovém řízení a uvedená v nabídce výběrového řízení se považuje za cenu maximální a cenu konečnou. O změně ceny v průběhu realizace již nebude dále jednáno.
7. Důvody pro změnu smluvní ceny vymezují podmínky veřejné zakázky stanovené zadavateli ve smlouvě o dílo.
8. Zhotovitel je povinen provést projektovou dokumentaci na svůj náklad.
9. Ocenění prací požadovaných zadavateli nad rozsah zadání bude provedeno zhotovitelem ve stejné cenové hladině jako byla vypracována nabídka.
10. Nabídková cena bude rozdělena:
 - vypracování DÚR (v požadovaném počtu výtisků) pro každého zadavatele zvlášť

- vypracování DSP a PDPS (v požadovaném počtu výtisků) pro každého zadavatele zvlášť
 - zajištění vydání příslušných územních rozhodnutí a inženýrské činnosti s tím spojené - pro každého zadavatele zvlášť
11. Cena obsahuje náklady pro požadovaný počet vyhotovení předaných zadavatelům tj. 6 paré DÚR, 6 paré DSP a 2 paré PDPS pro každého zadavatele (i v elektronické formě), vč. pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení + 2x oceněný výkaz výměr – rozpočet (vše i v elektronické formě).
12. Mimo nabídkovou cenu budou vyčísleny náklady na vyhotovení případných dalších paré PD – cena za 1 kompletní paré v Kč.

6. Platební podmínky:

Platby budou probíhat ve vazbě na časový a finanční harmonogram.

- první faktura za zpracování projektové dokumentace (DÚR) bude vystavena k datu předání kompletní projektové dokumentace - pro každého zadavatele zvlášť
- druhá faktura za inženýrskou činnost bude vystavena k datu nabytí právní moci územního rozhodnutí - pro každého zadavatele zvlášť
- třetí faktura za zpracování projektové dokumentace (DSP a PDPS) bude vystavena k datu předání kompletní projektové dokumentace - pro každého zadavatele zvlášť
- čtvrtá faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po nabytí právní moci posledního stavebního povolení - pro každého zadavatele zvlášť
- Splatnost všech platebních dokladů je 60 dnů od jejich doručení zadavateli za podmínky oprávněnosti vystavení platebního dokladu.
- Zadavatelé nebudou poskytovat zálohu.

7. Další podmínky zadavatele:

- Zájemci předkládají své nabídky bezplatně, z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
- Nabídky jednotlivých zájemců nebudou vráceny, ale budou zadavatelem archivovány.
- V průběhu posuzování nabídek zadavatel může vyzvat zájemce ke zdůvodnění výše nabídnuté ceny.
- Informace o účastnících výběrového řízení, které byly získány v průběhu a při vyhodnocování výběrového řízení jsou předmětem obchodního tajemství.
- Zájemce je vázán obchodním tajemstvím k zadávací dokumentaci tohoto výběrového řízení.
- Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
- Uchazeč uděluje zadavatelům souhlas s užitím autorského díla k projektu, který je předmětem veřejné zakázky.

8. Smlouva o dílo:

Součástí této Zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, který je pro dodavatele závazný. Podepsaný návrh této smlouvy bude součástí nabídky. Návrh smlouvy o dílo bude odevzdán v tištěné i elektronické podobě. Za rozhodující bude považována tištěná forma.

9. Všeobecné obchodní podmínky

Pro realizaci této zakázky jsou závazné všeobecné podmínky jako nedílná součást smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem, které tvoří samostatnou část zadávací dokumentace.

OBEC ZAHORANY
ZAHORANY 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

Ing. Miroslav Janděčka
starosta obce Zahorany

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK p.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - prohlášení

Příloha č. 2 - čestné prohlášení
fotodokumentace + situace

návrh SOD (o návrh SOD v el. podobě si nutno požádat na adresu ludmila.kvardova@suspk.eu)

