

# STAVBA POVOLENA

Stavba: SILNICE II/231 PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ - U  
VELKÉHO RYBNÍKA NA OK

Stavebník: Plzeňský kraj, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Stavební podnikatel: ...

Stavbu povolil: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Stavební povolení: Sp.zn.: SZ MMP/070899/11/REL, Č.j.: MMP/088123/11 nabylo právní moci dne 30.8.2014

Termín dokončení: 31.12.2013

*Priznání*  
Magistrát města Plzně  
odbor (B)  
stavebně správní

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní  
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/070899/11/REI  
Č.j.: MMP/088123/11  
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová  
Telefon: 378 034 152  
Fax: 378 034 102  
E-mail: reischigova@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 8.8.2011

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne 30.8.2011  
*R. Reischigová*  
Magistrát města Plzně  
odbor (8)  
stavebně správní

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**A:**

**Výroková část:**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.4.2011 podal

**Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,  
který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ  
72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**SILNICE II/231 PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ - U  
VELKÉHO RYBNÍKA NA OK**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 12531/1, 12532, 12803/1, 12803/2 v katastrálním území Plzeň, parc. č. 3132, 3133, 3145/2 v katastrálním území Bolevec.

Stavba obsahuje:

SO 101 Úpravy na silnici II/231

Stavební objekt řeší vybudování provizorní okružní křižovatky (OK) v místě stávající stykové křižovatky ulic Na Roudné (silnice II/231) a U Velkého rybníka a dále řeší úpravu ulice Na Roudné před a za křižovatkou v celkové délce cca 135 m. Provizornost úprav je daná dobou zprovoznění průtahu I/20 v úseku Plaská - Jateční. OK je navržena průměru 31 m, šířka jízdního pásu 8 m, střední ostrov je navržen o poloměru 7,5 m a bude lemován vodící stěnou z tvarovek v. 0,8 m, vnitřní prostor ostrova bude vyplněn šterkodrtí. Úpravy silnice II/231 jsou řešeny ve stávajících šířkových parametrech jízdního pruhu, pouze jízdní pruh ze směru Bílá Hora pro odbočení vpravo je zrušen a od vozovky bude oddělen vodící stěnou z tvarovek v. 0,8 m. Povrch vozovky je navržen živičný, v části úprav dojde k odfrézování a položení nového krytu, v místě rozšíření silnice bude vybudována celá konstrukce vozovky. Obruby budou použity kamenné. Jako ochrana stávajícího kanalizačního sběrače bude místně položena železobetonová deska š. 3,5 m, tl. 15 cm, délky cca 26,2 m.

Odvodnění je řešeno do liniového žlabu umístěném na východní straně OK, žlab je ukončen žlabovou vpustí.

#### SO 102 Zastávkový záliv MHD

Součástí objektu je úprava autobusové zastávky ve směru do centra. Nově délka nástupní hrany bude 31 m, nájezdový klín délky 16 m, výjezdový klín délky 15 m, šířka zálivu je navržena 3 m. Povrch je navržen z žulové kostky vel. 12. Zastávkový záliv bude lemován kamennou obrubou, výška nástupní hrany +180 mm.

#### SO 110 Úpravy MK U Velkého rybníka

Úprava zahrnuje pravostranné rozšíření stávající vozovky o 1 m pro umožnění napojení pruhu pro cyklisty z prostoru stávající smíšené stezky. Zároveň dojde v návaznosti na novou OK k úpravě v celé šířce vozovky v délce cca 5,5 m (vybudování celé konstrukce vozovky příp. odfrézování krytu a položení nového). Povrch vozovky je navržen živičný. Způsob odvodnění je stávající, dojde k posunu uliční vpusti k obrubě.

#### SO 111 Chodníky pro pěší a terénní úpravy

V rámci stavebního objektu bude vybudován chodník, který bude sloužit i jako nástupiště zastávky ve směru centrum. Chodník dále pokračuje k OK. Na druhé straně silnice bude chodník základní š. 1,5 m vybudován od nástupiště zastávky podél prstence OK a pak se napojí na stávající chodník. V rámci objektu bude vybudován sjezd na parcelu č. 2347 k.ú. Bolevec. Místně, kde dojde k přeložkám inženýrských sítí, bude předlážděn kryt chodníku a pásu pro cyklisty. Kamenná obruba je navržena v celém rozsahu s převýšením + 120 mm nad vozovkou, v místě vjezdu sníženo na +50 mm, v místě bezbariérových úprav +20 mm. V rámci terénních úprav budou obnoveny přilehlé zelené plochy.

Stavba je navržena s bezbariérovými úpravami.

#### SO 151 DIO

Provádění stavby je navrženo v 6 etapách za zachování provozu linek MHD a ČSAD, pro jednotlivé etapy stavby je navrženo přechodné dopravní značení.

**B:**

#### **Výroková část:**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.4.2011 podal

**Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,  
který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ  
72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

#### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**SILNICE II/231 PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ - U  
VELKÉHO RYBNÍKA NA OK**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 12531/1, 12532, 12803/1, 12803/2 v katastrálním území Plzeň, parc. č. 3132, 3133, 3145/2 v katastrálním území Bolevec.

Stavba obsahuje:

SO 001 Kácení zeleně

Ke kácení jsou navrženy 4 stromy a porost v ploše 56 m<sup>2</sup>.

SO 411 Veřejné osvětlení

V rozsahu stavby je navrženo nové osvětlení. Nové osvětlení sestává ze 4 silničních stožárů s výložníkem a se svítidlem 100 W v prostoru OK, přechody pro chodce budou nasvětleny 4 svítidly 150 W umístěnými na silničním stožáru s výložníkem (1x je stožár společný jak pro osvětlení OK tak i přechodu), nástupiště zastávky směr centrum bude osvětleno 2 svítidly 50 W na sadovém stožáru. Současně bude připojen označnický zastávky. Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen ze stávající pojistkové skříně 1636 a z nové skříně SR v místě demontovaného stožáru C.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IČ 26388791 v 04/2009. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Investor ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady investora přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
7. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
9. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy a



- spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
10. Stavebník je povinen dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  11. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  12. Všechny výkopy a překopy musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob budou zřízeny můstky v šířce min. 1,30 m.
  13. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
  14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
  15. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
  16. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
  17. V místě zastávkového zálivu budou odkopány konce chráničky na plynovodu DN 300 a nalezeny číchačky. V případě potřeby bude chránička prodloužena, budou vysazeny číchačky a uzavřeny čela chráničky.
  18. Chránička plynovodu DN 300 v místě křížení s OK a ul. Na Roudné bude prodloužena tak, aby konce chráničky přesahovaly přes budoucí komunikaci min. 1 m, dále budou vysazeny číchačky a uzavřeny čela chráničky. Pokud v místě prodloužení chráničky budou sváry na potrubí plynovodu, bude uděláno RTG svárů (v případě negativního výsledku bude muset být řešena přeložka plynovodu, zároveň bude nutno řešit přeložku, pokud po přechodu komunikace Na Roudné bude shybka).
  19. Veškerá křížení a souběhy s VTL plynovodem budou před záhozem odsouhlaseny pracovníkem RWE DS (p. Pelcman tel. 724067270). Souběhy a křížení řešit dle TPG 70204 a platných norem. Stavební práce v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení budou konzultovány s p. Černým, tel. 377097185.
  20. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede zástupce regionálního centra Plzeň na základě žádosti podané min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  21. Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečném předstihu písemnou formou požádána společnost ČEZ Distribuce, a.s. o udělení souhlasu se stavbou a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Pokud dojde v průběhu prací k odkrytí kabelů, musí být neprodleně přivoláni pracovníci příslušného pracoviště ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 371103641 p. Kotrc, v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka). Tito pracovníci pak zajistí na základě písemné objednávky uložení dotčených kabelů do ochranných žlabů.
  22. Návrh přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a bude min. 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti zhotovitele bude Odborem dopravy Magistrátu města Plzně tato úprava v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, stanovena.
  23. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávající úpravy. Dopravní značení bude osazeno až po stanovení příslušných úprav.
  24. Před zahájením prací požádá zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu (nejpozději 30 dní před zahájením prací - § 39, odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích) a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.

25. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (zákon o odpadech)), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 tohoto zákona. Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací prostředky odpadů musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadů, před povětrnostními vlivy, únikem ohrožujícím zdraví nebo životního prostředí a dále zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností (dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).
26. Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší.
27. Při realizaci stavby budou respektovány ostatní stávající dřeviny a bude postupováno v souladu s normou ČSN DIN 18920 Sadovnické úpravy – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 3.9. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných výkopů.
28. Po vybudování nových kanalizačních vpustí, před jejich obetonováním, je nutné přizvat pracovníka VODÁRNY PLZEŇ a.s. (p. Vrána, tel. 377413613, 721748009) ke kontrole napojení na stávající kanalizaci.
29. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu vodovodů v Plzni, Údolní 6, tel. 377413445 a provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40, tel. 377413612, 377413617.
30. V případě obnažení rozvodů vodovodu a kanalizace přizvat pracovníky příslušného provozu VODÁRNY PLZEŇ a.s. ke kontrole stavby, o jakémhokoliv poškození stávajícího kanalizačního zařízení ihned informovat pracovníky provozu kanalizace VODÁRNY PLZEŇ a.s..
31. Pro nové uliční vpusti budou použity plastové mříže certifikované pro zatížení D400.
32. Na staveništi bude zajištěno, aby do kanalizačního systému nevnikly látky (stavební hmoty), které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
33. Pracovníci OSI MMP a VODÁRNY PLZEŇ a.s. budou přizváni na kontrolní dny stavby a k technickým přejímkám dokončených stavebních objektů, které budou provozovány VODÁRNOU PLZEŇ a.s..
34. Po dokončení stavby budou VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. a MMP OSI předány 2 výtisky realizační dokumentace opravené podle skutečného provedení, včetně výškopisného a polohopisného zaměření v digitální a papírové podobě.
35. Stavba bude koordinována s akcí rekonstrukce Boleveckého sběrače.
36. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prostory stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí, po vzejití posečeny.
37. Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku statutárního města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, apod. je možné na základě předem uzavřené Dohody o technických podmínkách (zajišťuje SVSMP - oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá stavebník.
38. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeního zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS SITmP, které zajišťuje správu technické mapy města Plzně na adrese Tylova 20, Plzeň u pana Jakuba Šmíráka, tel. 37 803 5133.
39. V případě nutnosti záboru veřejných pozemků pro skládku materiálu nebo zajištění zařízení staveniště je zhotovitel stavby toto projednat s Odborem dopravy ÚMO Plzeň 1.
40. Před zahájením stavby bude Odboru dopravy ÚMO Plzeň 1 zhotovitelem doložen harmonogram prací a trasa staveništní dopravy.
41. Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovaného panem Jiřím Kupilíkem dne 12.11.2009 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
42. K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, § 7 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
43. Písemně oznámit HZS PK, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.

44. O zahájení prací informovat 30 dní předem společnost ČEZ ICT Services, a.s.. Před započatím výkopových prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.
45. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Zahájení stavební činnosti bude předem oznámeno pracovníkovi společnosti pověřeného ochranou sítě (POS). Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je nutno zastavit práce a skutečnost oznámit POS. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
46. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, OPS p. Kovandová, e-mail: kovandova@epos.cd.cz, fax 972 52 2167. Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na vlečce. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz vlečky.
47. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
48. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

#### **Odůvodnění:**

Dne 20.4.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 8.4.2010 pod Sp.zn.: SZ MMP/028789/10/JIR č.j.: MMP/057877/10 a je pravomocné.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 19. května 2011 (čtvrtek) v místě Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost, přízemí č. dveří 109, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na základě výsledku projednání bylo řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění spisu. Po doplnění spisu bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručeno sdělení o doplnění spisu a zároveň byli vyzváni k uplatnění připomínek, námitek příp. stanovisek. Daná lhůta proběhla marně.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena dokumentací ke stavebnímu povolení a těmito stanovisky, podklady:

Nájemní smlouva mezi stavebníkem a statutárním městem Plzeň č. 2011/000611/NS

Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností Feron, a.s. a statutárním městem Plzeň č. 2011/000297

Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi společností Feron, a.s. a stavebníkem ze dne 28.3.2011

VUSS Praha, Čj. 5962/49 490 – ÚP/2001-7103/44

MMP, STAV, sp.zn.: SZ MMP/16732/10 ze dne 29.9.2011

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn: 941/10/161 ze dne 3.11.2010

ČEZ Distribuce, a.s., zn: 1027585737/PN ze dne 28.5.2010

MMP, OD, č.j.: DOP/3663/09 ze dne 2.11.2009  
MMP, OŽP, zn: OŽP/7511/09-Les ze dne 18.11.2009  
MMP, ORP, zn: MMP/105547a/10 ze dne 4.5.2011  
MMP, ORP, zn: MMP/105547/10 ze dne 2.8.2010  
MMP, ORP, zn: ORP/6382/09 ze dne 11.1.2010  
KHS PK, zn: 25088-21/09 ze dne 30.10.2009  
ÚMO Plzeň 1, ODOV, zn: UMO1/10081/09 ze dne 11.9.2009  
HZS PK/KŘ, zn: HSPM-1910-2/OP/SPD-2009 ze dne 19.11.2009  
Policie ČR, MŘ/ÚOVŠ/DI Plzeň, č.j. KRPP-655-672/ČJ-2010-030506 ze dne 21.6.2010  
ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 22.7.2009  
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.2.2010  
NIPI ČR, o.s., zn: Ka -384  
PMDP, a.s., sp.zn.: 2147/VTÚ/Sok/09 ze dne 14.12.2009  
ČSAD autobusy Plzeň a.s., zn: DÚ/826p/09-Li ze dne 18.11.2009  
SŽDC, s.o., SDC Plzeň, zn: 72/10-SDC PLZ-504/09/Kov ze dne 20.1.2010 - souhrnné stanovisko  
Feron, a.s., zn: 9080520/Mk ze dne 8.12.2009  
DÚ, zn: ML-SOL0356/10-2/Rb DUCR-32683/10/Rb ze dne 25.6.2010  
Telefónica O2 Czech republic, a.s., č.j. 66019/10 ze dne 31.5.2010  
ČEZ Distribuce, a.s., zn: 1027585737/PN ze dne 1.6.2010  
ČEZ ICT Services, a.s., zn: 121/10 ze dne 27.5.2010  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 66019/10 ze dne 31.5.2010  
vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Zdeněk Šmíd, Ludmila Plocarová, Jarmila Strnadová, Ing. Václav Ptáček, Feron, a.s., Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 111 82 Praha, statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň v zast. MMP, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň, RWE GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem v zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, ČEZ ICT Services, a. s., Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ČSAD autobusy Plzeň a. s., V Malé Doubravce 1242/27, Doubravka, 312 00 Plzeň 12, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 303 23 Plzeň, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 130 76 Praha 4, CEMEX Czech Republic, s.r.o., Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 517

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby, pokud nejsou řešeny projektem, jsou zpracovány do podmínek rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro



odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



*Reischigová*

Ing. Lenka Reischigová  
referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### Doručí se:

Účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Ferona, a.s., IDDS: ptwcejc

MMP, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Plzeňský Prazdroj, a. s., IDDS: db8cgqz

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČSAD autobusy Plzeň a. s., IDDS: dgupczw

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IDDS: ed5fpw5

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

CEMEX Czech Republic, s.r.o., IDDS: kvcrmpk

Zdeněk Šmíd, V Hájků č.p. 200/19, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12

Ludmila Plocarová, Na Roudné č.p. 681/231, Bolevec, Plzeň 1

Jarmila Strnadová, NA ROUDNÉ č.p. 681/231, PLZEŇ 1, 323 00 Plzeň 23

Ing. Václav Ptáček, U Velkého rybníka č.p. 487/33, Bolevec, 301 00 Plzeň 1

Dotčené orgány:

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: Sixai69