

Souřadnicový systém - JT SK
Výškový systém - Balt p.v.

Akce	Část dokumentace
Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK	401

Objednatel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory

	Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Radyňská 21 326 00 Plzeň	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
		Ing. J. Šípek
		VEDOUcí STŘEDISKA:
		Ing. R. Vorschneider

 s.r.o. Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha tel.:731 104 527 fax.:377 426 094 www.watecom.cz	Navrhl	Antonín Procházka		Objednatel	Valbek s.r.o.
	Vypracoval	Antonín Procházka		Zak. číslo	12PL22050
	Zodp. projektant	Ing. Luděk Bláha		Datum	12/2012
	Tech. kontrola	Libor Krbek		Stupeň	PDPS
	Název části			Měřítka	
	SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení Telefonica O2			Č. výkresu	Paré
Příloha			4		
Doklady					

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 80252/08/CPN/V00

Čís. žádosti je: 0108 098 711

Vyřizuje: Jiří Bajgar

Telefon: 377 143 463

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 3. 7. 2010.

Žadatel	Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24B, Praha 4, 140 00	
Stavebník	Obec Modrava, Modrava 61, Kašperské Hory, 341 92	
Název akce	Modrava - křižovatka na silnici III/16910 s místní komunikací	
Zájmové území	Okres	Klatovy
	Obec	Modrava
	Kat. území/č. parcely	Filipova Huť
	Upřesnění místa	dle zájmového území - Modrava v obci
Akci dotčené mapové listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		SRNI: 0-5

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Dotčená síť: Dotčená metalická síť:

1:500

ML 0-5/214, 0-5/232 : 3x A3 z CSD

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte:

Metalická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Poznámka: V trasách PVKS uloženo : 1-4x kabel.

829/08
0.8-07-2008
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>

a) Z předložené situace stavby není patrné v jakém rozsahu bude dotčeno stávající telekomunikační vedení. Z tohoto důvodu požadujeme dodat k posouzení zpracovanou projektovou dokumentaci stavby včetně koordinační situace, na základě které budou vydány podmínky pro ochranu sítě.

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Měchlé, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Solní 18, 301 00 Plzeň, tel.: 377 143 404

Adresa pro písemný styk: DLSS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 76 Praha 3

1/3

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 80252/08/CPN/V00

- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).
- f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Stanislava Křepelková (tel.: 377 143 403), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Čís. jednací: 80252/08/CPN/V00

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

orazítkované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list

výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 3 listy

celkem listů příloh: 4

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS): Stanislava Křepelkovu

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dne: 3. 7. 2008 v Plzni



Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

SUPTEL s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 16

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

Kontakty:

Jindřiška Štichová tel. 377 433 320, e-mail vytyceni@suptel.cz

Oblast : Plzeňský kraj

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

Kontakty:

Petr Thoma mob.602622996, e-mail: pthoma@sitel.cz

Vladimíra Bejvlová tel.377455555 e-mail: vbejvlova@sitel.cz

Oblast : Okres Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň sever, Rokycany

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy,

stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

Kontakty:

Libor Krbek mob.606242455 e- mail: krbek@watecom.cz

Vladimír Kýček mob. 602306563 e-mail: kycek@watecom.cz

Oblast : Okres Plzeň město,Plzeň sever, Plzeň jih

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem: Domažlické předměstí 610

IČ:49193503

DIČ:CZ49193503

Kontakty:

Radek Plechinger, tel.376358507, e-mail:plechinger@investtel.cz

Oblast : Okres Klatovy,Domažlice,Plzeň jih